



JOHN BERGER



Technische Dokumentation |
Technical documentation |

02 | 2014



SYMA[®]

Continuous Innovation

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

1.01 SYMA-SYSTEM



Universelles Aluminiumkonstruktions-system für Messe- und Ausstellungsbau, Möbel, Vitrinen, Inneneinrichtungen, Ladenbau, Pavillons usw.

Nutenbreite: 8 mm Serie 30

Dimensionen: 30 bis 300 mm
 Form: kantig, rechteckig bis 16-eckig

Inhaltsverzeichnis

1.	SYMA Weltweit	1.00
2.	Inhaltsverzeichnis	2.01
3.	Aluminiumprofile	3.01
4.	Kunststoffprofile	4.01
5.	Verschlüsse	5.01
6.	Zubehör	6.01
7.	Stromschienen*	7.01
8.	Werkzeuge	8.01
9.	Auslaufprodukte	9.01
10.	Aluminiumprofile/Kunststoff-Profile/Verschlüsse/Zubehör	10.01
11.	Massblätter	11.01

*Für Elektro-Zubehör verlangen Sie bitte den SYMA-LUX Katalog Nr. 0.02.001

Katalog Erklärung



A universal system of aluminium for exhibitions, furniture, showcases, interior decoration, shop-fitting, pavilions etc.

Groove width: 8 mm series 30

Profile selections: 30 – 300 mm
 Shape: rectangular up to 16-angles

Index

1.	SYMA Worldwide	1.00
2.	Index	2.01
3.	Aluminium profiles	3.01
4.	Plastic profiles	4.01
5.	Locks	5.01
6.	Accessories	6.01
7.	Electrical rails*	7.01
8.	Tools	8.01
9.	End of line products	9.01
10.	Aluminium profiles/Plastic-profile/Locks/Accessories	10.01
11.	Dimension sheets	11.01

*For electrical accessories please ask for SYMA-LUX catalogue no. 0.02.001

How to read the catalogue



Système universel de construction pour gen-cement de stands d'exposition, magasins mobilier, vitrines, pavillons etc.

Largeur rainures: 8 mm série 30

Dimensions: 30 à 300 mm
 Formes: rectangulaires jusqu'à 16-angles

Sommaire



1.	SYMA Mondial	1.01
2.	Sommaire	2.01
3.	Profilés en aluminium	3.01
4.	Profilés en matière plastique	4.01
5.	Verrous	5.01
6.	Accessoires	6.01
7.	Railes électriques*	7.01
8.	Outil	8.01
9.	Produits à expirer	9.01
10.	Profilés en aluminium/ Profilés en matière plastique/ Verrous/Accessoires	10.01
11.	Messures	11.01

*Pour les accessoires électrique deman-dez le catalogue SYMA-LUX no. 0.02.001


Définition catalogue

Artikelnummer
 Part number
 No de référence

Begriff / Denomination / Désignation

<p>Anwendungsbeispiel Example of application Exemple d'utilisation</p> 	<p>QUADRATPROFIL SQUARE PROFILE</p> <p>Verschluss/Lock 3040/3040.1/3040.2/3040.5</p> 	<p>1134</p> <p>S 30</p>
--	--	--------------------------------

Nutenmasse
 Groove dimension
 Largeur rainures



Zubehör
 Accessory
 Accesories

Serie 30, 40, 60
 series 30, 40, 60
 série 30, 40, 60

Massstab 1:2
 Scale 1:2
 Echelle 1:2

Serie
 Series
 Série

Die Alu- und Kunststoffprofile können in Fabrikationslängen von max. 6 m geliefert werden (Toleranzen ± 5 mm) Schnitte, Verschnitt und Verschluss-montagen werden separat berechnet. Ausführungs- und Massänderungen vorbehalten.

The aluminium- and plastic-profiles can be delivered in standard lengths of max. 6 m (tolerance ± 5 mm). Cutting, waste-lengths and lock assembly are charged separately. Changes of dimensions and construction may occur.

Les profilés en aluminium et en matière plastique sont livrables en barres de 6 m max. (tolérances ± 5 mm). les coupes, découpes et le montage de verrous sont facturés séparément. Changements de mesures et de construction possibles.

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

	1.02
SYMA SYSTEM	



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de




























SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles**

2.01


**INHALTSVERZEICHNIS
 INDEX**

Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles

Seite/page 3.01  1130	Seite/page 3.01  1131	Seite/page 3.01  1132	Seite/page 3.01  1133	Seite/page 3.01  1134	Seite/page 3.01  1135
Seite/page 3.02  1136.2	Seite/page 3.02  1142	Seite/page 3.02  1144	Seite/page 3.02  1145	Seite/page 3.02  1114.2	
Seite/page 3.03  1162	Seite/page 3.03  1180	Seite/page 3.03  1181	Seite/page 3.04  1182	Seite/page 3.05  1183	
Seite/page 3.03  1164					
Seite/page 3.05  1186	Seite/page 3.06  1191		Seite/page 3.06  1193	Seite/page 3.06  1193.1	
Seite/page 3.07  1221.9	Seite/page 3.07  1230	Seite/page 3.07  1231	Seite/page 3.07  1231.5	Seite/page 3.08  1234	Seite/page 3.08  1234.1


































SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	2.02 
---	---


INHALTSVERZEICHNIS INDEX
Aluminiumprofile Aluminium Profiles

Seite/page 3.08  1234.2	Seite/page 3.08  1235.3	Seite/page 3.08  1236	Seite/page 3.09  1236.1	Seite/page 3.09  1236.2
Seite/page 3.09  1236.6	Seite/page 3.09  1236.7	Seite/page 3.09  1237.9		Seite/page 3.10  1238
			Seite/page 3.10  1238.1	
Seite/page 3.10  1238.2	Seite/page 3.10  1238.5	Seite/page 3.11  1238.6	Seite/page 3.11  1238.7	Seite/page 3.11  1239
Seite/page 3.11  1245	Seite/page 3.12  1246	Seite/page 3.12  1248	Seite/page 3.12  1268	Seite/page 3.12  1280
Seite/page 3.12  1310	Seite/page 3.13  1315	Seite/page 3.13  1325	Seite/page 3.13  1326	
Seite/page 3.13  1328	Seite/page 3.13  1329	Seite/page 3.14  1332	Seite/page 3.14  1335	Seite/page 3.14  1336
	Seite/page 3.14  1337			
	Seite/page 3.15  1338	Seite/page 3.15  1339	Seite/page 3.15  1363	

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch


































































SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	2.03
	

**INHALTSVERZEICHNIS
INDEX**

Aluminiumprofile
Aluminium Profiles


Seite/page 3.16  1397.1	Seite/page 3.16  1398	Seite/page 3.16  1400	Seite/page 3.16  1404
Seite/page 3.17  1406	Seite/page 3.17  1410	Seite/page 3.17  1410.1	Seite/page 3.17  1410.2
Seite/page 3.18  1411	Seite/page 3.18  1412	Seite/page 3.18  1415	Seite/page 3.18  1418
Seite/page 3.18  1413	Seite/page 3.18  1415	Seite/page 3.19  1419	Seite/page 3.19  1431
Seite/page 3.19  1419	Seite/page 3.19  1431	Seite/page 3.19  1433	Seite/page 3.19  1436
Seite/page 3.19  1433	Seite/page 3.19  1436	Seite/page 3.20  1438	Seite/page 3.20  1440
Seite/page 3.20  1438	Seite/page 3.20  1440	Seite/page 3.20  1441	Seite/page 3.20  1443
Seite/page 3.20  1441	Seite/page 3.20  1443	Seite/page 3.20  1443	Seite/page 3.20  1443
Seite/page 3.21  1460	Seite/page 3.21  1461	Seite/page 3.21  1463	Seite/page 3.21  1480
Seite/page 3.21  1460	Seite/page 3.21  1461	Seite/page 3.21  1463	Seite/page 3.21  1480
Seite/page 3.22  1481	Seite/page 3.22  1484	Seite/page 3.22  1481	Seite/page 3.22  1481
Seite/page 3.22  1481	Seite/page 3.22  1484	Seite/page 3.22  1481	Seite/page 3.22  1481
Seite/page 3.23  1494	Seite/page 3.23  1501	Seite/page 3.23  1502	Seite/page 3.23  1502
Seite/page 3.23  1494	Seite/page 3.23  1501	Seite/page 3.23  1502	Seite/page 3.23  1502
Seite/page 3.24  1502.1	Seite/page 3.24  1506	Seite/page 3.24  1507	Seite/page 3.24  1507
Seite/page 3.24  1502.1	Seite/page 3.24  1506	Seite/page 3.24  1507	Seite/page 3.24  1507
Seite/page 3.25  1531			

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de































SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile
Aluminium Profiles

2.04


INHALTSVERZEICHNIS
INDEX

Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles

Seite/page 3.25  1542	Seite/page 3.25  1545	Seite/page 3.25  1560	Seite/page 3.25  1561	Seite/page 3.26  1573	
	Seite/page 3.26  1590	Seite/page 3.26  1591			
Seite/page 3.27  1597		Seite/page 3.27  1600	Seite/page 3.27  1601	Seite/page 3.27  1602.2	
Seite/page 3.28  1602.3			Seite/page 3.28  1603	Seite/page 3.28  1604	Seite/page 3.28  1605
Seite/page 3.28  1612	Seite/page 3.28  1613	Seite/page 3.29  1617	Seite/page 3.29  1617.1	Seite/page 3.29  1618	Seite/page 3.29  1618.1
Seite/page 3.29  1619	Seite/page 3.29  1638	Seite/page 3.30  1638.5		Seite/page 3.30  1652	Seite/page 3.30  1653
Seite/page 3.30  1654		Seite/page 3.30  1662	Seite/page 3.30  1663	Seite/page 3.31  1663.2	

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

































SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	2.05 SYMA-SYSTEM
--	----------------------------

INHALTSVERZEICHNIS
INDEX

Aluminiumprofile
Aluminium Profiles

Seite/page 3.31  1664	Seite/page 3.31  1664.2	Seite/page 3.31  1665		Seite/page 3.31  1673	Seite/page 3.32  1674
	Seite/page 3.32  1679	Seite/page 3.32  1683	Seite/page 3.32  1684	Seite/page 3.32  1685	Seite/page 3.32  1689
Seite/page 3.33  1690	Seite/page 3.33  1690.1	Seite/page 3.33  1692.1	Seite/page 3.33  1694		
Seite/page 3.34  1702	Seite/page 3.34  1702.1	Seite/page 3.33  1703	Seite/page 3.34  1703.1		
Seite/page 3.34  1705.1	Seite/page 3.35  1709.1	Seite/page 3.35  1711.1	Seite/page 3.35  1713	Seite/page 3.35  1713.1	Seite/page 3.36  1715
Seite/page 3.36  1716	Seite/page 3.36  1718.5	Seite/page 3.36  1720	Seite/page 3.37  1741	Seite/page 3.37  1741.2	
Seite/page 3.37  1743	Seite/page 3.37  1748.6	Seite/page 3.37  1749.6			

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de






































SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile
Aluminium Profiles

2.06


INHALTSVERZEICHNIS
INDEX

Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles

Seite/page 3.38  1750	Seite/page 3.38  1752	Seite/page 3.38  1753	Seite/page 3.38  1755	Seite/page 3.38  1755.9	
Seite/page 3.39  1757.3	Seite/page 3.39  1757.6	Seite/page 3.39  1757.9	Seite/page 3.39  1758.9	Seite/page 3.39  1759	Seite/page 3.39  1760
Seite/page 3.40  1773	Seite/page 3.40  1777	Seite/page 3.40  1778	Seite/page 3.40  1778.1	Seite/page 3.40  1780.1	Seite/page 3.40  1780.2
Seite/page 3.41  1781.1	Seite/page 3.41  1800	Seite/page 3.41  1821	Seite/page 3.41  1822	Seite/page 3.41  1824	Seite/page 3.42  1828
Seite/page 3.42  1830.1	Seite/page 3.42  1835	Seite/page 3.42  1836	Seite/page 3.42  1838	Seite/page 3.43  1839	Seite/page 3.43  1846
		Seite/page 3.43  1865	Seite/page 3.43  1865.1	Seite/page 3.44  1887	
Seite/page 3.44  1901	Seite/page 3.44  1903	Seite/page 3.44  1908	Seite/page 3.44  1912		Seite/page 3.44  1980

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch







































SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Kunststoffprofile
 Plastic Profiles** 2.07




**INHALTSVERZEICHNIS
 INDEX**
 Kunststoffprofile
 Plastic Profiles

Seite/page 4.01  2003.3 2003.4	Seite/page 4.01  2113.9	Seite/page 4.01  2114.3 2114.4	Seite/page 4.01  2116.9	Seite/page 4.01  2117.9	Seite/page 4.01  2118.3
Seite/page 4.01  2119.3	Seite/page 4.01  2122.4	Seite/page 4.02  2123.4	Seite/page 4.02  2125.4 2125.7	Seite/page 4.02  2127.4 2127.7	
Seite/page 4.02  2128.0 2128.7	Seite/page 4.02  2129.7		Seite/page 4.02  2131.7	Seite/page 4.02  2133.3 2135.3 2133.4 2135.4 2133.7 2135.7	
Seite/page 4.02  2133.4 2139.4		Seite/page 4.03  2140.3	Seite/page 4.03  2141.4	Seite/page 4.03  2142.4	Seite/page 4.03  2144.4
Seite/page 4.03  2145.3 2145.4 2145.6 2145.7	Seite/page 4.03  2146.3 2146.4 2146.6 2146.7	Seite/page 4.03  2147.3 2147.4 2147.6 2147.7	Seite/page 4.03  2148.4 2148.6 2148.7	Seite/page 4.04  2149.4 2149.6 2149.7	Seite/page 4.04  2154.3 2154.4 2154.7
Seite/page 4.04  2157.4	Seite/page 4.04  2158.3 2158.4	Seite/page 4.04  2161.3 2161.4	Seite/page 4.04  2162.3 2162.4 2162.7	Seite/page 4.04  2163.7	Seite/page 4.05  2168.3
Seite/page 4.05  2169.3	Seite/page 4.05  2213.3 2213.4 2213.7	Seite/page 4.05  2215.3 2215.4	Seite/page 4.05  2219.3 2219.4	Seite/page 4.05  2304.4	Seite/page 4.05  2305.9

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Verschlüsse
locks**

2.08



**INHALTSVERZEICHNIS
INDEX**

Kunststoffprofile
Plastic Profiles

Seite/page 4.05



2311.0
2311.2
2311.3
2311.4

Seite/page 4.06



2315.0
2315.2
2315.3
2315.4
2315.5
2315.7

Seite/page 4.06



2319.0
2319.2
2319.3
2319.4
2319.5
2319.7

Seite/page 4.06



2321.4
2321.5
2321.7

Seite/page 4.06



2327.4

Seite/page 4.06



2328.4
2328.7
2328.9

Seite/page 4.06



2330.3
2330.4
2330.5
2330.7

Seite/page 4.07



2332.4

Seite/page 4.07



2333.4

Seite/page 4.07



2334.4

Seite/page 4.07



2335.4

Seite/page 4.07



2336.4

Seite/page 4.07



2400.4

Seite/page 4.08



2401.3

Seite/page 4.08



2405.4
2405.5
2405.7

Seite/page 4.08



2504.4

Seite/page 4.08



2515.3

Seite/page 4.08



2516.3

Seite/page 4.08



2543.9

Seite/page 4.08



2610.3
2610.4
2610.7

Seite/page 4.08



2620.3
2620.4
2620.5
2620.7

Seite/page 4.09



2621.0
2621.2
2621.3
2621.4
2621.5
2621.7

Seite/page 4.09



2622.3
2622.4
2622.5
2622.7

Seite/page 4.09



2623.7

Seite/page 4.09




2987.3

Seite/page 4.09




2989.3

Seite/page 4.09




2991.4

Seite/page 4.09



2992.4

Seite/page 4.09




2998.3
2998.4
2998.7

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch








































SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse locks	2.09 
-----------------------------	---



INHALTSVERZEICHNIS INDEX Verschlüsse Locks

Seite/page 5.01  3008	Seite/page 5.01  3012	Seite/page 5.01  3012.1	Seite/page 5.01  3013	Seite/page 5.01  3013.3	
Seite/page 5.02  3014	Seite/page 5.02  3015	Seite/page 5.02  3016	Seite/page 5.02  3017.1	Seite/page 5.02  3019	Seite/page 5.03  3019.2
Seite/page 5.03  3022		Seite/page 5.03  3023	Seite/page 5.04  3024.1	Seite/page 5.04  3028	Seite/page 5.04  3028.1
Seite/page 5.04  3028.6	Seite/page 5.04  3038	Seite/page 5.05  3038.4	Seite/page 5.05  3040	Seite/page 5.05  3040.1	Seite/page 5.05  3040.2
Seite/page 5.05  3040.5	Seite/page 5.06  3040.6	Seite/page 5.06  3041	Seite/page 5.06  3041.1	Seite/page 5.06  3041.2	Seite/page 5.06  3041.5
Seite/page 5.07  3050	Seite/page 5.07  3050.1	Seite/page 5.07  3051	Seite/page 5.07  3051.1	Seite/page 5.07  3055	Seite/page 5.08  3055.2
Seite/page 5.08  3056	Seite/page 5.08  3056.1	Seite/page 5.08  3056.2	Seite/page 5.09  3057.1		Seite/page 5.09  3057.4

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch


































SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	2.10 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------

**INHALTSVERZEICHNIS
INDEX**

Verschlüsse
Locks

Seite/page 5.09  3057.5	Seite/page 5.09  3057.6	Seite/page 5.10  3057.8	Seite/page 5.10  3058.4	Seite/page 5.10  3060	
Seite/page 5.10  3061	Seite/page 5.11  3062	Seite/page 5.11  3062.1	Seite/page 5.11  3062.3	Seite/page 5.11  3063	Seite/page 5.11  3063.1
Seite/page 5.12  3069	Seite/page 5.12  3069.1	Seite/page 5.12  3070	Seite/page 5.12  3071	Seite/page 5.12  3077	
Seite/page 5.13  3078	Seite/page 5.13  3078.1		Seite/page 5.13  3082	Seite/page 5.13  3084	Seite/page 5.13  3084.5
Seite/page 5.14  3084.9		Seite/page 5.14  3085		Seite/page 5.14  3085.2	Seite/page 5.14  3085.3
	Seite/page 5.14  3085.4	Seite/page 5.15  3085.5	Seite/page 5.15  3085.6		Seite/page 5.15  3085.8
Seite/page 5.15  3093.6	Seite/page 5.15  3249			Seite/page 5.16  3966	Seite/page 5.16  3970




SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	2.11 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------

INHALTSVERZEICHNIS INDEX
Zubehör Accessories

Seite/page 6.01  4060.0 4060.2 4060.3 4060.4 4060.7	Seite/page 6.01  4061.3 4061.4	Seite/page 6.01  4063.4	Seite/page 6.01  4064.3 4064.4	Seite/page 6.01  4066.3 4066.4 4066.7	Seite/page 6.01  4068.3 4068.4 4068.7
Seite/page 6.02  4069.3 4069.4	Seite/page 6.02  4070.3 4070.4	Seite/page 6.02  4080.4	Seite/page 6.02  4086.4 4086.7	Seite/page 6.02  4173.3 4173.4	
Seite/page 6.02  4176.3 4176.4	Seite/page 6.03  4178.3 4178.4	Seite/page 6.03  4180.3 4180.4 4180.7	Seite/page 6.03  4181.3 4181.4 4181.7	Seite/page 6.03  4182.3 4182.4	Seite/page 6.03  4196.4
	Seite/page 6.04  4225	Seite/page 6.04  4260.0 4260.2 4260.3 4260.4 4260.7	Seite/page 6.04  4261.0 4261.3 4261.4	Seite/page 6.04  4262.3	Seite/page 6.04  4278.3 4278.4
Seite/page 6.04  4280.0 4280.2 4280.3 4280.4	Seite/page 6.05  4281.0 4281.2 4281.3 4281.4	Seite/page 6.05  4286.0 4286.2 4286.3 4286.4	Seite/page 6.05  4287.0 4287.2 4287.3 4287.4	Seite/page 6.05  4288.0 4288.2 4288.3 4288.4	Seite/page 6.05  4291.0 4291.2 4291.3 4291.4
Seite/page 6.05  4292.0 4292.2 4292.3 4292.4 4292.7					
Seite/page 6.06  4303.1	Seite/page 6.06  4304	Seite/page 6.06  4309	Seite/page 6.06  4310	Seite/page 6.06  4310.1	Seite/page 6.06  4310.3

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de






































SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Zubehör
 Accessories**

2.12


**INHALTSVERZEICHNIS
 INDEX**

Zubehör
 Accessories

Seite/page 6.07  4312	Seite/page 6.07  4312.3	Seite/page 6.07  4313.1	Seite/page 6.07  4313.2	Seite/page 6.07  4315	Seite/page 6.07  4319
Seite/page 6.08  4320	Seite/page 6.08  4322	Seite/page 6.08  4322.8	Seite/page 6.08  4322.9	Seite/page 6.08  4323	Seite/page 6.09  4323.2
Seite/page 6.09  4323.3	Seite/page 6.09  4323.8	Seite/page 6.09  4323.9	Seite/page 6.09  4324	Seite/page 6.09  4333.7	
Seite/page 6.10  4347	Seite/page 6.10  4347.1	Seite/page 6.10  4351	Seite/page 6.10  4426		Seite/page 6.11  4429
Seite/page 6.11  4513	Seite/page 6.11  4515	Seite/page 6.11  4524	Seite/page 6.11  4525	Seite/page 6.11  4526	Seite/page 6.12  4527
Seite/page 6.12  4528	Seite/page 6.12  4529	Seite/page 6.12  4575	Seite/page 6.12  4589	Seite/page 6.12  4591	
Seite/page 6.13  4625.0 4625.2 4625.4		Seite/page 6.13  4650.0 4650.1 4650.2	Seite/page 6.13  4651.0 4651.1 4651.2	Seite/page 6.13  4656.0 4656.1 4656.2	

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch






































SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	2.13 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------



INHALTSVERZEICHNIS INDEX
Zubehör Accessories

Seite/page 6.13  4660.0 4660.1 4660.2	Seite/page 6.13  4661.0 4661.1 4661.2	Seite/page 6.14  4666.0 4666.1 4666.2	Seite/page 6.14  4670.0 4670.1 4670.2	Seite/page 6.14  4671.0 4671.1 4671.2	
Seite/page 6.14  4690.0 4690.1 4690.2		Seite/page 6.14  4900	Seite/page 6.14  4900.1	Seite/page 6.15  4901	
Seite/page 6.15  4904	Seite/page 6.15  4908	Seite/page 6.15  4909	Seite/page 6.15  4910	Seite/page 6.16  5011 5012 5013 5014	Seite/page 6.16  5015
Seite/page 6.16  5071 5072	Seite/page 6.16  5077	Seite/page 6.16  5078	Seite/page 6.16  5079	Seite/page 6.17  5157.5	Seite/page 6.17  5158 5159
Seite/page 6.17  5167 5168 5169	Seite/page 6.17  5173	Seite/page 6.18  5188 5189	Seite/page 6.18  5194	Seite/page 6.18  5195	
Seite/page 6.18  5196		Seite/page 6.19  5205 5205.5	Seite/page 6.19  5230	Seite/page 6.19  5305	Seite/page 6.19  5306
Seite/page 6.19  5307	Seite/page 6.19  5308	Seite/page 6.20  5352	Seite/page 6.20  5353	Seite/page 6.21  5373	Seite/page 6.21  5377

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de


SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


**Zubehör
 Accessories**


2.14



**INHALTSVERZEICHNIS
 INDEX**


Zubehör
 Accessories


Seite/page 6.21

 5378


Seite/page 6.21

 5385


Seite/page 6.22

 5388


Seite/page 6.22

 5522
 5523
 5524


Seite/page 6.23

 60
 5526


Seite/page 6.23

 30
 5527


Seite/page 6.23

 60
 5529


Seite/page 6.23

 40
 5545


Seite/page 6.24

 5655


Seite/page 6.24

 5677


Seite/page 6.24

 5701


Seite/page 6.24

 5702


Seite/page 6.25

 5712


Seite/page 6.25

 5713


Seite/page 6.25

 5714


Seite/page 6.25

 5715


Seite/page 6.26

 5762


Seite/page 6.26

 5763


Seite/page 6.26

 5770


Seite/page 6.26

 5771


Seite/page 6.26

 5774


Seite/page 6.26

 5776


Seite/page 6.27

 5777


Seite/page 6.27

 5843


Seite/page 6.27

 5844.3
 5844.4


Seite/page 6.27

 5857


Seite/page 6.27

 5858


Seite/page 6.27

 5859

Seite/page 6.28

 5860

Seite/page 6.28

 5860.1

Seite/page 6.28

 5861

Seite/page 6.28

 5863


Seite/page 6.28

 5868

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch
































SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	2.15 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------



INHALTSVERZEICHNIS INDEX
Zubehör Accessories

Seite/page 6.28  5872 5872.1	Seite/page 6.29  5873 5873.1	Seite/page 6.29  5873.2 5873.3	Seite/page 6.29  5873.5 5873.7		
Seite/page 6.29  5873.6 5873.8 5873.9	Seite/page 6.29  5874	Seite/page 6.29  5875			
	Seite/page 6.30  5876 5876.1 5876.3	Seite/page 6.30  5912.0 5912.3	Seite/page 6.30  5915		
Seite/page 6.30  6006	Seite/page 6.31  6017	Seite/page 6.31  6025	Seite/page 6.31  6026	Seite/page 6.31  6037	Seite/page 6.31  6041
Seite/page 6.31  6041.1	Seite/page 6.32  6045	Seite/page 6.32  6060	Seite/page 6.32  6075	Seite/page 6.32  6075.1	
Seite/page 6.32  6076	Seite/page 6.32  6078		Seite/page 6.33  6132	Seite/page 6.33  6412 6417 6418 6419 6423 6428	
Seite/page 6.33  6504	Seite/page 6.33  6505	Seite/page 6.33  6506	Seite/page 6.33  6510	Seite/page 6.34  6511	Seite/page 6.34  6907

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de


















SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	2.16 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------



**INHALTSVERZEICHNIS
INDEX**













Zubehör
Accessories

Seite/page 6.34  9915	Seite/page 6.34  9916	Seite/page 6.34  9918	Seite/page 6.34  9919		
Seite/page 6.35  21669			Seite/page 6.35  25088 25089	Seite/page 6.36  25110 25111	
Seite/page 6.37  26083 26084	Seite/page 6.37  26085 26086	Seite/page 6.37  26089.4 26089.9	Seite/page 6.37  26090 26091	Seite/page 6.37  26358 26359	
Seite/page 6.38  27405		Seite/page 6.38  33801	Seite/page 6.38  33802	Seite/page 6.38  35020	Seite/page 6.38  55542



**INHALTSVERZEICHNIS
INDEX**

Halbfabrikate, Rundzargen
Curved sections

Seite/page 6.39  21420	Seite/page 6.39  21424	Seite/page 6.39  21425	Seite/page 6.39  21426	Seite/page 6.39  21431	Seite/page 6.39  21432
Seite/page 6.40  21440	Seite/page 6.40  21444	Seite/page 6.40  21445	Seite/page 6.40  21446	Seite/page 6.40  21451	Seite/page 6.40  21452

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch
















SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	2.17 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------








INHALTSVERZEICHNIS INDEX
Halbfabrikate, Stromschienen Electrical rails

Seite/page 7.01  Z 84002	Seite/page 7.01  S 84005	Seite/page 7.01  Z 84081	Seite/page 7.01  Z 84091		
Seite/page 7.02  Z 84085	Seite/page 7.02  Z 84095	Seite/page 7.03  ZK 1922		Seite/page 7.03  ZK 1922.1	
		Seite/page 7.03  G 1923.8		Seite/page 7.04  ZK 84260	Seite/page 7.04  ZK 84261
			Seite/page 7.04  ZK 84262	Seite/page 7.04  ZK 84264	
		Seite/page 7.05  ZK 84258	Seite/page 7.05  ZK 1916		



INHALTSVERZEICHNIS INDEX
Werkzeug Tools

Seite/page 8.01  00601 00602 00603 00604 00605 00606	Seite/page 8.01  00611 00612 00613 00614 00615	Seite/page 8.01  00621.0	Seite/page 8.01  00621.1 00621.2 00621.3 00621.4 00621.5 00621.6	Seite/page 8.01  00624	
--	---	---	--	---	--

SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0)2103 49 06 0
Fax +49 (0)2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 (0)2245 24 97 0
Fax +43 (0)2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

	2.18 
--	---

--








--

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.01 
--	---











	QUADRATPROFIL SQUARE PROFILE		1130
	Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.2/3040.5/3040.6 3041/3041.2/3041.5	1,043 kg/m	S 30
	QUADRATPROFIL SQUARE PROFILE		1131
	Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.2/3040.5/3040.6 3041/3041.2/3041.5	0,997 kg/m	S 30
	QUADRATPROFIL SQUARE PROFILE		1132
	Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.2/3040.5/3040.6 3041/3041.2/3041.5	0,960 kg/m	S 30
QUADRATPROFIL SQUARE PROFILE		1133	
Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.2/3040.5/3040.6 3041/3041.2/3041.5	0,916 kg/m	S 30	
QUADRATPROFIL SQUARE PROFILE		1134	
Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.2/3040.5/3040.6 3041/3041.2/3041.5	0,868 kg/m	S 30	
QUADRATPROFIL SQUARE PROFILE		1135	
Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.2/3040.5/3040.6 3041/3041.2/3041.5	0,960 kg/m	S 30	

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.02
	SYMA-SYSTEM

	<p>STÜTZENPROFIL 8fach gestanzt, Stanzung b = 3,3 mm</p> <p>UPRIGHT PROFILE 8times punched, Punch b = 3,3 mm</p>  <p>1,373 kg/m</p>	<p>1136.2</p> <p>S 30</p>
	<p>QUADRATPROFIL SQUARE PROFILE</p> <p>Verschlüsse/Locks 3050/3051/3051.1</p>  <p>1,220 kg/m</p>	<p>1142</p> <p>S 40</p>
	<p>QUADRATPROFIL SQUARE PROFILE</p> <p>Verschlüsse/Locks 3050/3051/3051.1/ 3055.2/3056.2</p>  <p>1,378 kg/m</p>	<p>1144</p> <p>S 40</p>
	<p>QUADRATPROFIL SQUARE PROFILE</p> <p>Verschlüsse/Locks 3050/3051/3051.1</p>  <p>1,244 kg/m</p>	<p>1145</p> <p>S 40</p>
	<p>QUADRATPROFIL 8fach gestanzt, Stanzung b = 2,5 mm</p> <p>SQUARE PROFILE 8times punched, Punch b = 2,5 mm</p> <p>Verschlüsse/Locks 3050/3051/3051.1</p>  <p>0,735 kg/m</p>	<p>1144.2</p> <p>S 30</p>




SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0)2103 49 06 0
Fax +49 (0)2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 (0)2245 24 97 0
Fax +43 (0)2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at


**Aluminiumprofile
Aluminium Profiles**

3.03
SYMA-SYSTEM



QUADRATPROFIL
Verschluss 3051

SQUARE PROFILE
Lock 3051




1,702 kg/m

1162

S 60

QUADRATPROFIL

SQUARE PROFILE




Verschlüsse/Locks
3057.1/3078/3078.1

1,781 kg/m


1164

S 60



QUADRATPROFIL 12 NUTEN
Verschluss 3057.8

SQUARE PROFILE 12 GROOVES
Lock 3057.8




3,488 kg/m

1180

SYMA-MOLTO
30/90

QUADRATPROFIL
Verschluss 3057.8

SQUARE PROFILE
Lock 3057.8



2,747 kg/m


1181



SYMA-MOLTO
30/90

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.04
	

	<p>QUADRATPROFIL Verschluss 3082</p> <p>SQUARE PROFILE Lock 3082</p>	1182
		3,035 kg/m





SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles

3.05



 <p>1183</p> <p>1328</p>	<p>QUADRATPROFIL Verschluss 3077</p> <p>SQUARE PROFILE Lock 3077</p>  <p>4,080 kg/m</p> <p>SYMA-MOLTO 30/150</p>	<p>1183</p>
 <p>1186</p> <p>1328</p>	<p>QUADRATPROFIL Verschlüsse 3057.5/3077</p> <p>SQUARE PROFILE Locks 3057.5/3077</p>  <p>4,865 kg/m</p> <p>SYMA-MOLTO 30/150</p>	<p>1186</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de


SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.06
	



KREUZPROFIL
 Verschluss 3085.2

CROSS PROFILE
 Lock 3085.2




4,656 kg/m

SYMA-MOLTO
30/150

KREUZPROFIL

CROSS PROFILE




Verschlüsse/Locks
3055/3056

2,975 kg/m

SYMA-MOLTO
30/90

KREUZPROFIL

CROSS PROFILE



Verschlüsse/Locks
3055/3056


3,030 kg/m


SYMA-MOLTO
30/90






SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.08 
--	---











<p>RECHTECKPROFIL</p> <p>RECTANGULAR PROFILE</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3055/3056/3060/3061/ 3063/3063.1/3069/3069.1</p> <p style="text-align: right;">0,910 kg/m</p>	<p>1234</p> <p style="text-align: center;">S 30</p>
<p>RECHTECKPROFIL</p> <p>eins. Auflagesteg</p> <p>RECTANGULAR PROFILE</p> <p>one side supporting web</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3055/3056/3060/3061/ 3063/3063.1/3069/3069.1</p> <p style="text-align: right;">0,960 kg/m</p>	<p>1234.1</p> <p style="text-align: center;">S 30</p>
<p>RECHTECKPROFIL</p> <p>beids. Auflagesteg</p> <p>RECTANGULAR PROFILE</p> <p>both sides supporting web</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3055/3056/3060/3061/ 3063/3063.1/3069/3069.1</p> <p style="text-align: right;">1,020 kg/m</p>	<p>1234.2</p> <p style="text-align: center;">S 30</p>
<p>RECHTECKPROFIL</p> <p>RECTANGULAR PROFILE</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3028/3056</p> <p style="text-align: right;">2,114 kg/m</p>	<p>1235.3</p>
<p>RECHTECKPROFIL</p> <p>RECTANGULAR PROFILE</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085</p> <p style="text-align: right;">1,177 kg/m</p>	<p>1236</p> <p style="text-align: center;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.10 
--	---

 <p>2133.4 2135.4 22229.06 24000.06 1238 1134</p>	<p>RECHTECKPROFIL RECTANG. PROFILE</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085</p> <p style="text-align: right;">1,740 kg/m</p>	<p>1238</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>1238.1 1134 25650.1</p>	<p>RECHTECKPROFIL eins. Auflagesteg</p> <p>RECTANG. PROFILE one side supporting web</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085</p> <p style="text-align: right;">1,750 kg/m</p>	<p>1238.1</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>1238.2 25650.1</p>	<p>RECHTECKPROFIL beids. Auflagesteg</p> <p>RECTANG. PROFILE both sides supporting web</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085</p> <p style="text-align: right;">1,760 kg/m</p>	<p>1238.2</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>4060.4 1238.5 1135</p>	<p>RECHTECKPROFIL oben geschlossen;</p> <p>RECTANGULAR PROFILE closed on top;</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085</p> <p style="text-align: right;">1,603 kg/m</p>	<p>1238.5</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles**

3.13
SYMA-SYSTEM

	<p>RAHMENPROFIL FRAME PROFILE</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3038</p> <p>1,548 kg/m</p>	<p>1315</p> <p>S 30</p>
	<p>RECHTECKPROFIL RECTANGULAR PROFILE</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6 3041/3041.1/3055/3056</p> <p>1,898 kg/m</p>	<p>1325</p> <p>S 30</p>
	<p>RECHTECKPROFIL RECTANGULAR PROFILE</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3040.1/3041.1/3085</p> <p>1,736 kg/m</p>	<p>1326</p> <p>S 30</p>
	<p>RECHTECKPROFIL RECTANGULAR PROFILE</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3062/3062.1/3085 3085.2/3085.8</p> <p>2,763 kg/m</p>	<p>1328</p> <p>SYMA-MOLTO 30</p>
	<p>RECHTECKPROFIL RECTANGULAR PROFILE</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3062/3062.1/3085 3085.2/3085.8</p> <p>2,651 kg/m</p>	<p>1329</p> <p>SYMA-MOLTO 30</p>




SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.14
	SYMA-SYSTEM












<p>RECHTECKPROFIL</p> <p>RECTANGULAR PROFILE</p> <p>Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.2/3040.5/ 3040.6/3041/3041.1/3041.5</p> <p style="text-align: right;">3,378 kg/m</p>	1332
<p>RECHTECKPROFIL</p> <p>RECTANGULAR PROFILE</p> <p>Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6/3041/3041.1</p> <p style="text-align: right;">1,675 kg/m</p>	1335
<p>RECHTECKPROFIL</p> <p>RECTANGULAR PROFILE</p> <p>Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6/3041/3041.1</p> <p style="text-align: right;">1,600 kg/m</p>	1336
<p>RECHTECKPROFIL</p> <p>RECTANGULAR PROFILE</p> <p>Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6/3041/3041.1</p> <p style="text-align: right;">1,542 kg/m</p>	1337

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.16 
--	---

	<p>STRUKTURTRÄGER-PROFIL BEAM PROFILE</p>  <p>Verschluss/Lock 3038.4 3,442 kg/m</p>	<p>1397.1</p> <p style="text-align:right">S 30</p>
	<p>STRUKTURTRÄGER-PROFIL BEAM PROFILE</p>  <p>Verschluss/Lock 3085.3 4,696 kg/m</p>	<p>1398</p> <p style="text-align:right">S 30</p>
	<p>ECKPROFIL CORNER PROFILE</p>  <p>Eckknoten/Corner 4670/4671 Verschlüsse/Locks 3040/3041 0,715 kg/m</p>	<p>1400</p> <p style="text-align:right">S 30</p>
	<p>ECKPROFIL CORNER PROFILE</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3062/3062.1/3085 1,805 kg/m</p>	<p>1404</p> <p style="text-align:right">S 30</p>









SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles

3.17


	<p>ECKPROFIL CORNER PROFILE</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3062/3062.1/3085 2,240 kg/m</p>	<p>1406</p> <p>S 30</p>
	<p>WINKELPROFIL 45° ANGULAR PROFILE 45°</p>  <p>0,874 kg/m</p>	<p>1410</p> <p>S 30</p>
	<p>WINKELPROFIL 60° ANGULAR PROFILE 60°</p>  <p>0,908 kg/m</p>	<p>1410.1</p> <p>S 30</p>
	<p>WINKELPROFIL 67,5° ANGULAR PROFILE 67,5°</p>  <p>0,901 kg/m</p>	<p>1410.2</p> <p>S 30</p>











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles**

3.19
SYMA-SYSTEM

	<p>ACHTECK-TEILPROFIL 2x135°</p> <p>OCTAGONAL PART PROFILE 2x135°</p>  <p>1,500 kg/m</p>	<p>1418</p> <p>S 30</p>
	<p>WINKELPROFIL 2x45°</p> <p>ANGULAR PROFILE 2x45°</p>  <p>0,933 kg/m</p>	<p>1419</p> <p>S 30</p>
	<p>ACHTECKTEILPROFIL</p> <p>OCTAGONAL PART PROFILE</p>  <p>1,280 kg/m</p>	<p>1431</p> <p>S 30</p>
	<p>DREIECKPROFIL</p> <p>TRIANGULAR PROFILE</p>  <p>0,900 kg/m</p>	<p>1433</p> <p>S 30</p>
	<p>SECHSECKPROFIL</p> <p>HEXAGONAL PROFILE</p>  <p>1,514 kg/m</p>	<p>1436</p> <p>S 30</p>





SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at



**Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles**

3.20
SYMA-SYSTEM

ACHTECKPROFIL**1438****OCTAGONAL PROFILE**



2,100 kg/m

S 30

SECHSECK-TEILPROFIL 60°**1440****HEXAGONAL PART PROFILE 60°**



0,700 kg/m

S 30

SECHSECK-TEILPROFIL 60°**1441****HEXAGONAL PART PROFILE 60°**

0,948 kg/m

S 30

SECHSECK-TEILPROFIL 60°**1443****HEXAGONAL PART PROFILE 60°**

1,149 kg/m

S 30





SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles


3.21










 <p>2133/ 2135</p> <p>1450</p> <p>1238</p>	<p>44-ECK-TEILPROFIL 8° 11'</p> <p>44-ANGLE PART PROFILE 8° 11'</p>  <p>0,904 kg/m</p>	<p>1450</p> <p>S 30</p>
 <p>4612</p> <p>1460</p>	<p>STÜTZENPROFIL</p> <p>UPRIGHT PROFILE</p>  <p>Verschluss/Lock 3057.4</p> <p>2,617 kg/m</p>	<p>1460</p> <p>SYMA-MOLTO 30/90</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.22
	

 <p>1461</p> <p>1236</p>	<p>STÜTZENPROFIL 45° UPRIGHT PROFILE 45°</p>  <p>2,045 kg/m</p>	<p>1461</p> <p>SYMA-MOLTO 30/90</p>
 <p>1325</p> <p>1181</p> <p>1463</p>	<p>DREIECKPROFIL TRIANGLE PROFILE</p>  <p>Verschluss/Lock 3057.6</p> <p>3,065 kg/m</p>	<p>1463</p> <p>SYMA-MOLTO 30/90</p>
 <p>1480</p> <p>1236</p>	<p>64-ECK-TEILPROFIL 5° 37,5' 64-ANGLE PART PROFILE 5° 37,5'</p>  <p>0,886 kg/m</p>	<p>1480</p> <p>S 30</p>
 <p>1481</p> <p>1236</p>	<p>32-ECK-TEILPROFIL 11° 15' 32-ANGLE PART PROFILE 11° 15'</p>  <p>0,911 kg/m</p>	<p>1481</p> <p>S 30</p>









SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles

3.23


	<p>12-ECK-TEILPROFIL 30°</p> <p>12-ANGLE PART PROFILE 30°</p>  <p>1,047 kg/m</p>	<p>1484</p> <p>S 30</p>
	<p>16-ECK-TEILPROFIL 22° 30'</p> <p>16-ANGLE PART PROFILE 22° 30'</p>  <p>1,000 kg/m</p>	<p>1494</p> <p>S 30</p>
	<p>LAMELLENPROFIL passend zu 6907</p> <p>LAMELLA-PROFILE suitable for 6907</p>  <p>1,580 kg/m</p>	<p>1501</p> <p>S 30</p>
	<p>LAMELLENPROFIL</p> <p>LAMELLA-PROFILE</p>  <p>Verschluss/Lock 3055, 3056.1</p> <p>1,612 kg/m</p>	<p>1502</p> <p>S 30</p>









SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
sypa@sypa.ch | www.sypa.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0)2103 49 06 0
Fax +49 (0)2103 49 06 66
mail@sypa.de | www.sypa.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 (0)2245 24 97 0
Fax +43 (0)2245 24 97 85
office@sypa.at | www.sypa.at


Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.24
	SYMA-SYSTEM


	<p>LAMELLENTEILPROFIL LAMELLA-PART-PROFILE</p>  <p>0,777 kg/m</p>	<p>1502.1</p> <p>S 30</p>
	<p>RUND-STÜTZENPROFIL ROUND UPRIGHT PROFILE</p>  <p>Verschluss/Lock 3057.8</p> <p>2,403 kg/m</p>	<p>1506</p> <p>SYMA-MOLTO 30/90</p>
	<p>RUND-STÜTZENPROFIL ROUND UPRIGHT PROFILE</p>  <p>Verschluss/Lock 3082</p> <p>2,593 kg/m</p>	<p>1507</p> <p>SYMA-MOLTO 30/120</p>




SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.26 
--	---











<p>RADIUSPROFIL R60/90 HALF CIRCLE PROFILE</p>  <p>Verschlüsse/ Locks 3055, 3056.1</p>	<p>1573</p> <p>1,612 kg/m</p> <p>S 30</p>
<p>STELLWANDPROFIL Eckknoten 4690</p> <p>PROFILE FOR PARTITION Corner piece 4690</p> 	<p>1590</p> <p>1,369 kg/m</p> <p>S 30</p>
<p>STELLWANDPROFIL Eckknoten 4690</p> <p>PROFILE FOR PARTITION Corner piece 4690</p> 	<p>1591</p> <p>1,368 kg/m</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.28 
--	---













	<p>RAHMENPROFIL passend zu MOLTO 90 Profil mit Verschluss 3966</p> <p>FRAME PROFILE fits to MOLTO 90 profile/with lock 3966</p>  <p>0,729 kg/m</p>	<p>1602.3</p> <p>SYMA-MOLTO 30/90</p>
	<p>AUFSCHRAUBPROFIL SCREW-ON PROFILE</p>  <p>0,280 kg/m</p>	<p>1603</p> <p>S 30</p>
	<p>AUFSCHRAUBPROFIL SCREW-ON PROFILE</p>  <p>0,350 kg/m</p>	<p>1604</p> <p>S 30</p>
	<p>AUFSCHRAUBPROFIL SCREW-ON PROFILE</p>  <p>0,505 kg/m</p>	<p>1605</p> <p>S 30</p>
	<p>AUFSCHIEBEPROFIL passend in 8,2 mm Nut für ZK 1235.3</p> <p>SLIDE-ON PROFILE fits in 8,2 mm groove for ZK 1235.3</p>  <p>0,545 kg/m</p>	<p>1612</p>
	<p>EINLASSPROFIL WALL MOUNTING PROFILE</p>  <p>0,315 kg/m</p>	<p>1613</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.30
	SYMA-SYSTEM











	<p>NUTENEINHÄNGEPROFIL für 20 mm Zargen und Tablar 26089.4 und 26089.9 Hakenband 2168.3</p> <p>GROOVE HANG-IN PROFILE for 20 mm sections and shelves 26089.4 and 26089.9 Hook tape 2168.3</p>  <p>0,659 kg/m</p>	<p>1638.5</p> <p>S 20</p>
	<p>KLEMMPROFIL für Profil 2123.4 Klips 6505</p> <p>CLAMPING PROFILE for profile 2123.4 support spring 6505</p>  <p>0,210 kg/m</p>	<p>1652</p> <p>S 30</p>
	<p>KLEMMPROFIL für Profil 2123.4 Klips 6505</p> <p>CLAMPING PROFILE for profile 2123.4 support spring 6505</p>  <p>0,164 kg/m</p>	<p>1653</p> <p>S 30</p>
	<p>KLEMMPROFIL für Profil 2123.4 Klips 6505</p> <p>CLAMPING PROFILE for profile 2123.4 support spring 6505</p>  <p>0,230 kg/m</p>	<p>1654</p> <p>S 40</p>
	<p>TÜRPROFIL passendes Zapfenband 5763</p> <p>DOOR PROFILE fitting pivot joint 5763</p>  <p>0,405 kg/m</p>	<p>1662</p> <p>S 30</p>
	<p>FALZPROFIL Scharnier 5714/5715</p> <p>DOOR PROFILE Hinge 5714/5715</p>  <p>0,760 kg/m</p>	<p>1663</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.31 
--	---








 <p>1663 1664</p>	<p>FALZPROFIL Scharnier 5714/5715</p> <p>DOOR PROFILE Hinge 5714/5715</p>  <p style="text-align: right;">0,756 kg/m</p>	<p>1663.2</p> <p>S 30</p>
 <p>1663.2 1664.2</p>	<p>RAHMENPROFIL Eckverbinder 4900 Scharnier 5714/5715</p> <p>DOORFRAME PROFILE Corner connector 4900 Hinge 5714/5715</p>  <p style="text-align: right;">1,500 kg/m</p>	<p>1664</p> <p>S 30</p>
 <p>1663 1665</p>	<p>RAHMENPROFIL Eckverbinder 4900.1 Scharnier 5714/5715</p> <p>DOORFRAME PROFILE Corner connector 4900.1 Hinge 5714/5715</p>  <p style="text-align: right;">1,359 kg/m</p>	<p>1664.2</p> <p>S 30</p>
 <p>1665 1674</p>	<p>RAHMENPROFIL Scharnier 5714/5715</p> <p>DOORFRAME PROFILE Hinge 5714/5715</p>  <p style="text-align: right;">0,778 kg/m</p>	<p>1665</p> <p>S 30</p>
 <p>1673 1134 2123.4 1236</p>	<p>GELEISEPROFIL für Profil 2123.4</p> <p>TRACK PROFILE for profile 2123.4</p>  <p style="text-align: right;">0,248 kg/m</p>	<p>1673</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.32
	









	<p>FÜHRUNGSPROFIL für Profil 2123.4</p> <p>GUIDE PROFILE for profile 2123.4</p>  <p>0,245 kg/m</p>	<p>1674</p> <p>S 30</p>
	<p>SCHIEBETÜRPROFIL für 6 mm Glas</p> <p>SLIDING DOOR PROFILE for 6 mm glass</p> <p>dazu passend/suitable: Filz 2992/Abdeckplatte 4291, Rolle 4351 felt 2992/end cap 4291, sliding door caster 4351</p>  <p>0,335 kg/m</p>	<p>1679</p> <p>S 30</p>
	<p>HALBPROFIL</p> <p>SECTION PROFILE</p> <p>Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3041/3041.1</p>  <p>0,575 kg/m</p>	<p>1683</p> <p>S 30</p>
	<p>GELEISEPROFIL</p> <p>TRACK PROFILE</p>  <p>0,360 kg/m</p>	<p>1684</p> <p>S 30</p>
	<p>FÜHRUNGSPROFIL</p> <p>GUIDE PROFILE</p>  <p>0,455 kg/m</p>	<p>1685</p> <p>S 30</p>
	<p>SCHIEBETÜRPROFIL für 6 mm Glas</p> <p>SLIDING DOOR PROFILE for 6 mm glass</p> <p>dazu passend/suitable: Filz 2992.4/Abdeckplatte 4292.4, Rolle 4351 felt 2992.4/end cap 4292.4, sliding door caster 4351</p>  <p>0,798 kg/m</p>	<p>1689</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.33 
--	---











	<p>KLEMMLEISTE für Profil 2123.4 Klips 6505</p> <p>CLAMPING PROFILE for profile 2123.4 support spring 6505</p> <div style="text-align: right;">  </div>	1690 0,092 kg/m S 30
	<p>KLEMMLEISTE für Profil 2123.4 Klips 6505</p> <p>CLAMPING PROFILE for profile 2123.4 support spring 6505</p> <div style="text-align: right;">  </div>	1690.1 0,120 kg/m S 30
	<p>KLEMMLEISTE für Profil 2123.4 Klips 6505</p> <p>CLAMPING PROFILE for profile 2123.4 support spring 6505</p> <div style="text-align: right;">  </div>	1692.1 0,140 kg/m S 40
	<p>KLEMMLEISTE für Profil 2123.4 Klips 6505</p> <p>CLAMPING PROFILE for profile 2123.4 support spring 6505</p> <div style="text-align: right;">  </div>	1694 0,153 kg/m S 60

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.34 
--	---








	<p>RAHMENPROFIL</p> <p>FRAME PROFILE</p>  <p style="text-align: right;">1,387 kg/m</p>	1702
	<p>RAHMENPROFIL</p> <p>FRAME PROFILE</p>  <p style="text-align: right;">1,431 kg/m</p>	1702.1
	<p>RAHMENPROFIL passender Winkel 4429</p> <p>FRAME PROFILE for angle 4429</p>  <p style="text-align: right;">0,435 kg/m</p>	1703
	<p>RAHMENPROFIL passender Winkel 4429</p> <p>FRAME PROFILE suitable angular 4429</p>  <p style="text-align: right;">0,590 kg/m</p>	1703.1 S 30
	<p>RAHMENPROFIL für 6 mm Glas mit Filz und Holzelement Eckwinkel 4908/4909</p> <p>FRAME PROFILE for 6 mm Glas with felt and wooden-element mitre-joint connector 4908/4909</p>  <p style="text-align: right;">0,365 kg/m</p>	1705.1 S 30

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.35 
--	---









	<p>KLIPSPROFIL für Profil 1191</p> <p>CLIPS PROFILE for profile 1191</p>  <p style="text-align: right;">0,406 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">1709.1</p> <p style="text-align: right;">MOLTO 30/150 S 30</p>
	<p>KLIPSPROFIL für Profil 1191</p> <p>CLIPS PROFILE for profile 1191</p>  <p style="text-align: right;">0,537 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">1711.1</p> <p style="text-align: right;">MOLTO 30/150 S 30</p>
	<p>ECKKLIPSPROFIL für Profil 1191</p> <p>CORNER CLIPS PROFILE for profile 1191</p>  <p style="text-align: right;">0,731 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">1713</p> <p style="text-align: right;">MOLTO 30/150 S 30</p>
	<p>ECKKLIPSPROFIL für Profile 1191</p> <p>CORNER CLIPS PROFILE for profile 1191</p>  <p style="text-align: right;">0,926 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">1713.1</p> <p style="text-align: right;">MOLTO 30/150 S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.36
	

	<p>FLÜGELTÜRPROFIL für Scharnier 5701/5702 passender Eckwinkel 4904</p> <p>WING-DOOR PROFILE for hinge 5701/5702 suitable mitre-joint connector 4904</p>  <p>0,690 kg/m</p>	<p>1715</p> <p>S 30</p>
	<p>FLÜGELTÜRPROFIL für Scharnier 5701/5702</p> <p>WING-DOOR PROFILE for hinge 5701/5702</p>  <p>0,250 kg/m</p>	<p>1716</p> <p>S 30</p>
	<p>KLIPSPROFIL passend zu 1191 und 1196.1</p> <p>CLIPS PROFILE fits to 1191 and 1196.1</p>  <p>0,689 kg/m</p>	<p>1718.5</p> <p>MOLTO 30/150 S 30</p>
	<p>ANSCHLAGPROFIL passend zu 1715/1716</p> <p>BUFFER PROFILE suitable 1715/1716</p>  <p>0,200 kg/m</p>	<p>1720</p> <p>S 30</p>











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles**


3.37
SYMA-SYSTEM











 <p>1741</p>	<p>RAHMENPROFIL FRAME PROFILE</p>  <p>1,534 kg/m</p>	<p>1741</p> <p>S 30</p>
 <p>1741.2</p>	<p>RAHMENPROFIL GESTANZT 2fach gestanz FRAME PROFILE PUNCHED 2x punched</p>  <p>1,534 kg/m</p>	<p>1741.2</p> <p>S 30</p>
 <p>1743</p> <p>Segel/Canvas</p>	<p>RAHMENPROFIL FRAME PROFILE</p>  <p>2,819 kg/m</p>	<p>1743</p> <p>S 30</p>
 <p>1133</p> <p>1748.6</p>	<p>RAHMENPROFIL zum einhängen in 8,2 mm Nuten FRAME PROFILE to hang-in 8,2 mm grooves</p>  <p>0,742 kg/m</p>	<p>1748.6</p> <p>S 30</p>
 <p>1133</p> <p>1749.6</p>	<p>RAHMENPROFIL zum einhängen in 8,2 mm Nuten FRAME PROFILE to hang-in 8,2 mm grooves</p>  <p>0,729 kg/m</p>	<p>1749.6</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.38 
--	---













	<p>FASSADENPROFIL PANEL HOLDING PROFILE</p>  <p>0,572 kg/m</p>	<p>1750 S 30</p>
	<p>EINHÄNGEPROFIL HANG-IN PROFILE</p>  <p>0,273 kg/m</p>	<p>1752 S 30</p>
	<p>FASSADENPROFIL PANEL HOLDING PROFILE</p>  <p>0,326 kg/m</p>	<p>1753 S 30</p>
	<p>EINHÄNGEPROFIL HANG-IN PROFILE</p>  <p>0,209 kg/m</p>	<p>1755 S 30</p>
	<p>EINHÄNGEPROFIL passend zu MOLTO 90 Profil für 16 mm Wandelemente</p> <p>HANG-IN-PROFILE fits to MOLTO 90 profile for 16 mm wall elements</p>  <p>0,326 kg/m</p>	<p>1755.9 SYMA-MOLTO 30/90</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.39 
--	---













	<p>EINHÄNGEPROFIL für 30 mm Quadratprofil</p> <p>HANG-IN PROFILE for 30 mm square profile</p>  <p style="text-align: right;">0,189 kg/m</p>	<p>1757.3</p> <p>S 30</p>
	<p>EINHÄNGEPROFIL für 60 mm Quadratprofil</p> <p>HANG-IN PROFILE for 60 mm square profile</p>  <p style="text-align: right;">0,237 kg/m</p>	<p>1757.6</p> <p>SYMA-MOLTO 30/60</p>
	<p>EINHÄNGEPROFIL für 90 mm Quadratprofil</p> <p>HANG-IN PROFILE for 90 mm square profile</p>  <p style="text-align: right;">0,285 kg/m</p>	<p>1757.9</p> <p>SYMA-MOLTO 30/90</p>
	<p>PLATTENHALTERPROFIL passend zu MOLTO 90 Profil für 16 mm Wandelemente</p> <p>PANEL-HOLDING-PROFILE fits to MOLTO 90 profile for 16 mm wall elements</p>  <p style="text-align: right;">0,461 kg/m</p>	<p>1758.9</p> <p>SYMA-MOLTO 30/90</p>
	<p>AUFLAGEPROFIL SUPPORTING PROFILE</p>  <p style="text-align: right;">0, 171 kg/m</p>	<p>1759</p> <p>S 30</p>
	<p>AUFLAGEPROFIL SUPPORTING PROFILE</p>  <p style="text-align: right;">0,140 kg/m</p>	<p>1760</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.40 
--	---











	<p>RAHMENPROFIL passendes Klipsprofil 2123.4 / 2122.4</p> <p>FRAME PROFILE suitable clip profile 2123.4 / 2122.4</p>  <p style="text-align: right;">0,250 kg/m</p>	1773
	<p>RAHMENPROFIL</p> <p>FRAME PROFILE</p>  <p style="text-align: right;">0,220 kg/m</p>	1777
	<p>EINHÄNGEPROFIL</p> <p>INSERT PROFILE</p>  <p style="text-align: right;">0,210 kg/m</p>	1778 S 30
	<p>EINHÄNGEPROFIL gestanzt alle 20 mm Lmax 2000 mm</p> <p>INSERT PROFILE punched every 20 mm Lmax 2000 mm</p> <p>passende Käfigmutter/suitable cage nut 6292.5/6292.6</p>  <p style="text-align: right;">0,200 kg/m</p>	1778.1 S 30
	<p>REGALPROFIL eins. gestanzt</p> <p>INSERT PROFILE one side punched</p> <p>Tablarhalter/support clip 5378</p>  <p style="text-align: right;">0,310 kg/m</p>	1780.1 S 30/40/60
	<p>REGALPROFIL beids. gestanzt</p> <p>SHELF PROFILE both sides punched</p> <p>Tablarhalter/Support Clip 5378</p>  <p style="text-align: right;">0,300 kg/m</p>	1780.2 S 30/40/60

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.41
	











	<p>TABLARTRÄGERPROFIL gestanz</p> <p>SHELF CARRIERE PROFILE punched</p> <p>Konsole/Console 5121-5196</p>  <p>0,280 kg/m</p>	<p>1781.1</p> <p>S 30/40/60</p>
	<p>RUNDPROFIL Verschluss 3024.1</p> <p>ROUND PROFILE Lock 3024.1</p>  <p>0,410 kg/m</p>	<p>1800</p> <p>S 30/40/60</p>
	<p>VERBINDUNGSPROFIL für Profile mit 8,2 mm Nuten</p> <p>CONNECTING PROFILE for profile with 8,2 mm groove</p>  <p>0,245 kg/m</p>	<p>1821</p> <p>S 30/40/60</p>
	<p>VERBINDUNGSPROFIL für Profile mit 8,2 mm Nuten einschwenkbar</p> <p>CONNECTING ANGLE for profiles with 8,2 mm groove to swivel in</p>  <p>0,200 kg/m</p>	<p>1822</p> <p>S 30/40/60</p>
	<p>ABDECKPROFIL</p> <p>COVER PROFILE</p>  <p>0,273 kg/m</p>	<p>1824</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.42
	

	<p>H-PROFIL Verschlüsse 3040.1/3041.1</p> <p>H-PROFILE Locks 3040.1/3041.1</p>  <p>0,440 kg/m</p>	<p>1828</p> <p>S 30</p>
	<p>EINHÄNGEPROFIL HANG-IN PROFILE</p>  <p>0,214 kg/m</p>	<p>1830.1</p>
	<p>AUFLAGEWINKEL für Zargen 30 x 100 mm</p> <p>SUPPORT ANGLE for sections 30 x 100 mm</p>  <p>0,214 kg/m</p>	<p>1835</p> <p>S 30</p>
	<p>AUFLAGEWINKEL für 30 mm Zargen</p> <p>SUPPORT ANGLE for 30 mm Section</p>  <p>0,418 kg/m</p>	<p>1836</p> <p>S 30</p>
	<p>AUFLAGEPROFIL für Zargenprofil 30 mm</p> <p>SUPPORT PROFILE for section-profile 30 mm</p>  <p>0,206 kg/m</p>	<p>1838</p> <p>S 30</p>









SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles


3.43














	<p>AUFLAGEPROFIL für Zargenprofil 30 mm</p> <p>SUPPORT PROFILE for section-profile 30 mm</p>  <p>0,474 kg/m</p>	<p>1839</p> <p>S 30</p>
	<p>AUFLAGEPROFIL für Profile 1132/1133 1134/1135</p> <p>SUPPORT PROFILE for profile 1132/1133 1134/1135</p>  <p>0,165 kg/m</p>	<p>1846</p> <p>S 30</p>
	<p>ECKABDECKPROFIL für 19 mm Wandelemente</p> <p>CORNER-COVER PROFILE for 19 mm wall elements</p>  <p>0,556 kg/m</p>	<p>1865</p> <p>S 30</p>
	<p>ECKABDECKPROFIL für 16 mm Wandelemente</p> <p>CORNER-COVER PROFILE for 16 mm wall elements</p>  <p>0,500 kg/m</p>	<p>1865.1</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.44
	


	<p>STAUBLEISTENPROFIL passende Staublitze 2987.3</p> <p>DUST SEAL PROFILE suitable dust seal 2987.3</p> 	<p>1887</p> <p>kg/m</p> <p>S 30</p>
	<p>NUTENSTEINPROFIL für 8,2 mm Nut</p> <p>SLOT WEDGE PROFILE for 8,2 mm groove</p> 	<p>1901</p> <p>0,112 kg/m</p> <p>S 30</p>
	<p>NUTENSTEINPROFIL für 8,2 mm Nut</p> <p>SLOT WEDGE PROFILE for 8,2 mm groove</p> 	<p>1903</p> <p>0,083 kg/m</p> <p>S 30</p>
	<p>NUTENSTEINPROFIL für 8,2 mm Nuten</p> <p>SLOT WEDGE PROFILE for 8,2 mm groove</p> 	<p>1908</p> <p>0,168 kg/m</p> <p>S 30/40/60</p>
	<p>VORHANGSCHIENENPROFIL für 8,2 mm Nuten passender Vorhanggleiter 9916</p> <p>CURTAIN TRACK PROFILE for 8,2 mm groove suitable glider 9916</p> 	<p>1912</p> <p>0,386 kg/m</p> <p>S 30/40/60</p>
	<p>NUTENFÜLLPROFIL für 8,2 mm Nuten</p> <p>FILLER STRIP for 8,2 mm groove</p> 	<p>1980</p> <p>0,175 kg/m</p> <p>S 30/40/60</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Kunststoffprofile Plastic Profiles	4.01
	SYMA-SYSTEM










	NUTENFÜLLPROFIL FILLER STRIP	schwarz/black grau/grey	2003.3 2003.4
	Kunststoff/PVC	0,034 kg/m	S 30/40/60
	VERGLASUNGSPROFIL für 8 mm Nutentiefe für Glasstärke 6,38 mm GLAZING ASSEMBLY for 8 mm groove depth glass thickness 6,38 mm	transparent	2113.9
	Kunststoff/PVC	0,018 kg/m	S 30/40/60
	VERGLASUNGSPROFIL für Glasstärke 4,5-5,5 mm GLAZING ASSEMBLY glass thickness 4,5-5,5 mm	schwarz/black grau/grey	2114.3 2114.4
	Kunststoff/PVC	0,059 kg/m	S 30/40/60
	VERGLASUNGSPROFIL für 6 mm Nutentiefe für Glasstärke 6 mm GLAZING ASSEMBLY for 6 mm groove depth glass thickness 6 mm	transparent	2116.9
	Kunststoff/PVC	0,018 kg/m	S 30/40/60
DICHTUNGSLIPPE einseitig S = 6 mm beidseitig S = 4 mm SEALING STRIP one side S = 6 mm both sides S = 4 mm	glasklar/transparent	2117.9	
Gummi/rubber	0,019 kg/m	S 30/40/60	
DICHTUNGSLIPPE einseitig S = 5-6 mm beidseitig S = 3-4 mm SEALING STRIP one side S = 5-6 mm both sides S = 3-4 mm	schwarz/black	2118.3	
Gummi/rubber	0,020 kg/m	S 30/40/60	
DICHTUNGSLIPPE einseitig S = 4-6 mm beidseitig S = 2-3 mm SEALING STRIP one side S = 4-6 mm both sides S = 2-3 mm	schwarz/black	2119.3	
Gummi/rubber	0,046 kg/m	S 30/40/60	
KLIPSPROFIL einseitig Auflage für 8,2 mm Nuten CLIP PROFIL with support on one side for 8,2 mm grooves	grau/grey	2122.4	
Kunststoff/PVC	0,085 kg/m	S 30/40/60	

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Kunststoffprofile Plastic Profiles	4.02
	










	<p>KLEMMPROFIL für 8,2 mm Nuten</p> <p>CLAMPING PROFILE for 8,2 mm grooves</p> <p>Kunststoff/PVC</p>		<p>grau/grey</p> <p>2123.4</p> <p>0,080 kg/m</p> <p>S 30/40/60</p>
	<p>KLEMMPROFIL für Elementstärke 1,5 mm</p> <p>CLAMPING PROFILE for element thickness 1,5 mm</p> <p>Kunststoff/PVC</p>		<p>grau/grey weiss/white</p> <p>2125.4 2125.7</p> <p>0,130 kg/m</p> <p>S 30</p>
	<p>KLEMMPROFIL für Elementstärke max 4 mm</p> <p>CLAMPING PROFILE for element thickness max 4 mm</p> <p>Kunststoff/PVC</p>		<p>grau/grey weiss/white</p> <p>2127.4 2127.7</p> <p>0,108 kg/m</p> <p>S 30</p>
	<p>KLEMMPROFIL für Elementstärke 8 mm</p> <p>CLAMPING PROFILE for element thickness 8 mm</p> <p>Kunststoff/PVC</p>		<p>chrom/chrom schwarz/black grau/grey weiss/white</p> <p>2128.0 2128.3 2128.4 2128.7</p> <p>0,138 kg/m</p> <p>S 30</p>
	<p>KLEMMPROFIL für 5 mm Element</p> <p>CLAMPING PROFILE for 5 mm elements</p> <p>Kunststoff/PVC</p>		<p>grau/grey weiss/white</p> <p>2129.4 2129.7</p> <p>0,103 kg/m</p>
	<p>KLEMMABSCHLUSSPROFIL für 5 mm Element</p> <p>CLAMPING-COVER PROFILE for 5 mm elements</p> <p>Kunststoff/PVC</p>		<p>schwarz/black grau/grey weiss/white</p> <p>2131.3 2131.4 2131.7</p> <p>0,093 kg/m</p>
	<p>VERGLASUNGSPROFIL für Einfachverglasung Glasstärke 4-6 mm</p> <p>GLAZING PROFILE for single glazing glass thickness 4-6 mm</p> <p>Kunststoff/PVC</p>		<p>schwarz/black grau/grey weiss/white</p> <p>2133.3/2135.3 2133.4/2135.4 2133.7/2135.7</p> <p>0,196 kg/m</p> <p>S 30/40/60</p>
	<p>PLATTENKLEMMPROFIL für 2-3 mm Klemmstärke, passend zu 2133</p> <p>CLAMP PROFILE for panels of 2-3 mm thickness, fits to 2133</p> <p>Kunststoff/PVC</p>		<p>grau/grey</p> <p>2139.4</p> <p>0,080 kg/m</p> <p>S 30/40/60</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Kunststoffprofile Plastic Profiles	4.03
	









	KLEMMPROFIL zu Profil 1617,1617.1 1618, 1618.1 CLAMPING PROFILE for profile 1617, 1617.1 1618, 1618.1 Gummi/rubber		schwarz/black 2140.3 0,056 kg/m S 30
	KLEMMPROFIL mit Dichtungslippe für 8,2 mm Nuten CLIP PROFILE with sealing lip for 8,2 mm grooves Kunststoff/PVC		grau/grey 2141.4 0,146 kg/m S 30/40/60
	KLEMMLEISTE für Profil 2123.4/2141.4 Klips 6505 CLIP PROFILE for profile 2123.4/2141.4 clips 6505 Kunststoff/PVC		grau/grey 2142.4 0,077 kg/m S 30
	ECK-KLIPSPROFIL für 8,2 mm Nuten CORNER-CLIP PROFILE for 8,2 mm grooves Kunststoff/PVC		grau/grey anthrazit metallic weiss/white 2144.4 2144.6 2144.7 0,239 kg/m S 30
	KLIPSPROFIL für 8,2 mm Nuten CLIP PROFILE for 8,2 mm grooves Kunststoff/PVC		grau/grey anthrazit metallic weiss/white 2145.4 2145.6 2145.7 kg/m S 30/40/60
	KLIPSPROFIL für 8,2 mm Nuten CLIP PROFILE for 8,2 mm grooves Kunststoff/PVC		grau/grey anthrazit metallic weiss/white 2146.4 2146.6 2146.7 kg/m S 30/40/60
	KLIPSPROFIL für 8,2 mm Nuten CLIP PROFILE for 8,2 mm grooves Kunststoff/PVC		grau/grey anthrazit metallic weiss/white 2147.4 2147.6 2147.7 kg/m S 30/40/60
	KLIPSPROFIL passend in 8,2 mm Nuten CLIP PROFILE fits in 8,2 mm grooves Kunststoff (PVC)		grau/grey anthrazit metallic weiss/white 2148.4 2148.6 2148.7 0,249 kg/m S 30

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Kunststoffprofile Plastic Profiles	4.04
	SYMA-SYSTEM










	<p>KLIPSPROFIL passend in 8,2 mm Nuten</p> <p>CLIP PROFILE fits in 8,2 mm grooves</p> <p>Kunststoff (PVC)</p>		grau/grey anthrazit metallic weiss/white	2149.4 2149.6 2149.7
	<p>BLENDENKLIPSPROFIL passend auf 8,2 mm Nuten</p> <p>FASCIA CLIP PROFILE complies with 8,2 mm grooves</p> <p>Kunststoff/PVC</p>		schwarz/black grau/grey weiss/white	2154.3 2154.4 2154.7
	<p>RAHMENKLIPSPROFIL passend auf 8,2 mm Nuten</p> <p>FRAME CLIP PROFILE complies with 8,2 mm grooves</p> <p>Kunststoff/PVC</p>		grau/grey	2157.4
	<p>KLIPSPROFIL passend auf 8,2 mm Nuten</p> <p>CLIP PROFILE complies with 8,2 mm grooves</p> <p>Kunststoff/PVC</p>		schwarz/black grau/grey	2158.3 2158.4
	<p>KLIPSPROFIL passend auf Profil 1741</p> <p>CLIP PROFILE complies with profile 1741</p> <p>Kunststoff/PVC</p>		schwarz/black grau/grey	2161.3 2161.4
	<p>ABDECKPROFIL passend auf Profile 1164/1741</p> <p>COVER PROFILE complies with profiles 1164/1741</p> <p>Kunststoff/PVC</p>		schwarz/black grau/grey weiss/white	2162.3 2162.4 2162.7
	<p>ABDECKPROFIL passend auf Profile 1741/1741.2 und Segel als LED-Abdeckung</p> <p>COVER PROFILE complies with profiles 1741/1741.2 and canvas as LED-covering</p> <p>Kunststoff/PVC</p>		weiss/white	2163.7

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Kunststoffprofile Plastic Profiles	4.05
	SYMA-SYSTEM












	<p>HAKENBAND selbstklebend, schwarz auf Profil Haftkraft 3N/cm²</p> <p>HOOK BAND self adhesive, black on profile adhesive force 3N/cm²</p>	 <p>schwarz/black 0,009 kg/m</p>	2168.3
	<p>FLAUSCHBAND selbstklebend, schwarz auf Wandelement Haftkraft 3N/cm²</p> <p>HOOK BAND self adhesive, black on panels adhesive force 3N/cm²</p>	 <p>schwarz/black 0,009 kg/m</p>	2169.3
	<p>SCHIEBEPROFIL für 6 mm Schiebetüren passende Gleitanlage 2219.3/4</p> <p>SLIDING PROFILE for 6 mm sliding doors complies with gliding insert 2219.3/4</p>	 <p>schwarz/black grau/grey weiss/white 0,173 kg/m</p>	2213.3 2213.4 2213.7
	<p>SCHIEBEPROFIL für 6 mm Schiebetüren passende Gleitanlage 2219.3/4</p> <p>SLIDING PROFILE for 6 mm sliding doors complies with gliding insert 2219.3/4</p>	 <p>schwarz/black grau/grey 0,200 kg/m</p>	2215.3 2215.4
	<p>GLEITEINLAGE für Profil 2213.3/4</p> <p>GLIDING INSERT for profile 2213.3/4</p>	 <p>schwarz/black grau/grey 0,032 kg/m</p>	2219.3 2219.4
	<p>TÜRANSCHLAGPROFIL DOOR STOP PROFILE</p>	 <p>grau/grey 0,106 kg/m</p>	2304.4
	<p>TÜRANSCHLAGPROFIL DOOR STOP PROFILE</p>	 <p>transparent 0,053 kg/m</p>	2305.9
	<p>KABELFÜHRUNGSPROFIL für 8,2 mm Nuten</p> <p>CABLE GUIDING PROFILE for 8,2 mm groove</p>	 <p>silber/silver gold/gold schwarz/black grau/grey 0,169 kg/m</p>	2311.0 2311.2 2311.3 2311.4

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Kunststoffprofile Plastic Profiles	4.06
	













	<p>PLATTENHALTERPROFIL für 8,2 mm Nuten passendes Füllprofil 2319.0/2/3/4/5/7</p> <p>PANEL HOLDING PROFILE for 8,2 mm groove according filling profile 2319.0/2/3/4/5/7</p>  <p>Kunststoff/PVC 0,211 kg/m</p>	<p>silber/silver 2315.0 gold/gold 2315.2 schwarz/black 2315.3 grau/grey 2315.4 anthrazit/antracite 2315.5 weiss/white 2315.7</p> <p>S 30</p>
	<p>FÜLLPROFIL passend zu Profil 2315.0/2/3/4/5/7</p> <p>FILLING PROFILE complies with profile 2315.0/2/3/4/5/7</p>  <p>Kunststoff/PVC 0,034 kg/m</p>	<p>silber/silver 2319.0 gold/gold 2319.2 schwarz/black 2319.3 grau/grey 2319.4 anthrazit/antracite 2319.5 weiss/white 2319.7</p> <p>S 30</p>
	<p>KLIPSPROFIL für 8,2 mm Nuten</p> <p>CLIP PROFILE for 8,2 mm groove</p>  <p>Kunststoff/PVC 0,093 kg/m</p>	<p>grau/grey 2321.4 anthrazit/antracite 2321.5 weiss/white 2321.7</p> <p>S 30</p>
	<p>KLIPSPROFIL für Profile 1191, 1196.1</p> <p>CLIP PROFILE for profile 1191, 1196.1</p>  <p>Kunststoff/PVC 0,230 kg/m</p>	<p>grau/grey 2327.4</p> <p>MOLTO 30/150 S 150</p>
	<p>KLIPSPROFIL für Profile 1191, 1196.1</p> <p>CLIP PROFILE for profile 1191, 1196.1</p>  <p>Kunststoff/PVC 0,257 kg/m</p>	<p>grau/grey 2328.4 weiss/white 2328.7 transparent 2328.9</p> <p>MOLTO 30/150 S 150</p>
	<p>KLIPSPROFIL für 8,2 mm Nuten</p> <p>CLIP PROFILE for 8,2 mm grooves</p>  <p>Kunststoff/PVC 0,144 kg/m</p>	<p>schwarz/black 2330.3 grau/grey 2330.4 anthrazit/antracite 2330.5 weiss/white 2330.7</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Kunststoffprofile Plastic Profiles	4.07
	SYMA-SYSTEM










 <p>2332.4</p>	<p>AUFLAGEKLIPSPROFIL SUPPORT-CLIP PROFILE</p> <p style="text-align: right;">grau/grey</p> <p style="text-align: right;">2332.4</p>  <p>Kunststoff/PVC</p> <p style="text-align: right;">0,053 kg/m</p>
 <p>2333.4</p>	<p>EINHÄNGEWINKEL passend zu Stromschiene- strukturträger 1922, 1922.1</p> <p>HANG-IN ANGLE for electrical beam 1922, 1922.1</p> <p style="text-align: right;">grau/grey</p> <p style="text-align: right;">2333.4</p>  <p>Kunststoff/PVC</p> <p style="text-align: right;">0,070 kg/m</p>
 <p>1397.1</p> <p>2334.4</p>	<p>EINHÄNGEWINKEL passend zu 30 mm Zargen</p> <p>HANG-IN ANGLE for 30 mm sections</p> <p style="text-align: right;">grau/grey</p> <p style="text-align: right;">2334.4</p>  <p>Kunststoff/PVC</p> <p style="text-align: right;">0,083 kg/m</p>
 <p>1164</p> <p>2335.4</p>	<p>KLIPSPROFIL für 60 mm Profil und 3 mm Element</p> <p>CLIP PROFILE for 60 mm profile and 3 mm elements</p> <p style="text-align: right;">grau/grey</p> <p style="text-align: right;">2335.4</p>  <p>Kunststoff/PVC</p> <p style="text-align: right;">0,064 kg/m</p>
 <p>1164</p> <p>2336.4</p>	<p>ECKKLIPSPROFIL für Profil 1164 und 3 mm Elemente</p> <p>CLIP PROFILE for profile 1164 and 3 mm elements</p> <p style="text-align: right;">grau/grey</p> <p style="text-align: right;">2336.4</p>  <p>Kunststoff/PVC</p> <p style="text-align: right;">0,146 kg/m</p>
 <p>1134</p> <p>2400.4</p> <p>1134</p>	<p>VERBINDUNGSPROFIL für 8,2 mm Nuten, Tiefe 8 mm</p> <p>CONNECTING PROFILE for 8,2 mm grooves, depth 8 mm</p> <p style="text-align: right;">grau/grey</p> <p style="text-align: right;">2400.4</p>  <p>Kunststoff/PVC</p> <p style="text-align: right;">0,056 kg/m</p> <p style="text-align: right;">S 30/40/60</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Kunststoffprofile Plastic Profiles	4.08 SYMA-SYSTEM
---	----------------------------

















	VERBINDUNGSPROFIL für Verbindung von SYMA mit RONDO CONNECTING PROFILE for connecting SYMA with RONDO	schwarz/black 	2401.3 Kunststoff/PVC 0,065 kg/m S 30
	VERBINDUNGSPROFIL für 6 mm Element CONNECTING PROFILE for 6 mm panels	schwarz/black grau/grey anthrazit/anthracite weiss/white 	2405.3 2405.4 2405.5 2405.7 Kunststoff/PVC 0,042 kg/m
	ANSCHLAGDICHTUNG für Profile 1663/1663.2/1664 1664.2/1665/1668/1668.1 SEALING STRIP for profile 1663/1663.2/1664 1664.2/1665/1668/1668.1	grau/grey 	2504.4 Gummi/rubber 0,069 kg/m
	DICHTUNGSPROFIL für Elementstärke 13-14 mm für Profile 1653/1654 SEALING STRIP for panel thickness 13-14mm for profile 1653/1654	schwarz/black 	2515.3 Gummi/rubber 0,043 kg/m
	DICHTUNGSPROFIL für Elementstärke 6-8 mm für Profile 1653/1654 SEALING STRIP for panel thickness 6-8mm for profile 1653/1654	schwarz/black 	2516.3 Gummi/rubber 0,073 kg/m S 30/40/60
	GUMMIKEDER für Segel in Profile 1602.2/1603.2 1743/1748.6/1773/2148/2149 RUBBER LIP for canvas in profile 1602.2/1603.2 1743/1748.6/1773/2148/2149	transparent 	2543.9 Gummi/rubber 0,073 kg/m S 30/40/60
	NUTENABDECKPROFIL für 8,2 mm Nuten CONNECTING PROFILE for 8,2 mm grooves	schwarz/black grau/grey weiss/white 	2610.3 2610.4 2610.7 PVC 82 Shore/rubber 0,071 kg/m S 30
	KANTENSCHUTZPROFIL für 6 mm Element EDGE PROTECTING PROFILE for 6 mm panels	schwarz/black grau/grey anthrazit/anthracite weiss/white 	2620.3 2620.4 2620.5 2620.7 Kunststoff/PVC 0,036 kg/m S 30

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Kunststoffprofile Plastic Profiles	4.09
	SYMA-SYSTEM

	<p>KANTENSCHUTZPROFIL für 6 mm Element</p>		<p>silber/silver gold/gold schwarz/black grau/grey anthrazit/anthracite weiss/white</p> <p>Kunststoff/PVC</p>	<p>2621.0 2621.2 2621.3 2621.4 2621.5 2621.7</p> <p>S 30</p>
	<p>ECKPROFIL für 6 mm Element</p> <p>CORNER PROFILE for 6 mm panels</p>		<p>schwarz/black grau/grey anthrazit/anthracite weiss/white</p> <p>Kunststoff/PVC</p>	<p>2622.3 2622.4 2622.5 2622.7</p> <p>S 30</p>
	<p>ECKPROFIL passend zu Feder 6506</p> <p>CORNER PROFILE fits to spring 6506</p>		<p>weiss/white</p> <p>Kunststoff/PVC</p>	<p>2623.7</p> <p>S 30</p>
	<p>STAUBLITZE für Profil 1887 für Schieber mit Profilen 1673/1674/1679</p> <p>DUST SEAL for profile 1887 for slider with profile 1673/1674/1679</p>		<p>schwarz/black</p> <p>Wolle/wool</p>	<p>2987.3</p> <p>0,007 kg/m</p>
	<p>STAUBLITZE für Profil 1887 für Schieber mit Profilen 1684/1685/1689</p> <p>DUST SEAL for profile 1887 for slider with profile 1684/1685/1689</p>		<p>schwarz/black</p> <p>Wolle/wool</p>	<p>2989.3</p> <p>0,006 kg/m</p>
	<p>FILZSTREIFEN für Profil 1674</p> <p>FELT STRIP for profile 1674</p>		<p>grau/grey</p> <p>Filz/felt</p>	<p>2991.4</p> <p>0,012 kg/m</p>
	<p>FILZSTREIFEN für Profil 1679</p> <p>FELT STRIP for profile 1679</p>		<p>grau/grey</p> <p>Filz/felt</p>	<p>2992.4</p> <p>0,016 kg/m</p>
	<p>FILZSTREIFEN eins. selbstklebend</p> <p>FELT STRIP selfadhesive</p>		<p>schwarz/black grau/grey weiss/white</p> <p>Filz/felt</p>	<p>2998.3 2998.4 2998.7</p> <p>0,009 kg/m</p>

SYMA-SYSTEM AG

CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH

Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0)2103 49 06 0
Fax +49 (0)2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH

A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 (0)2245 24 97 0
Fax +43 (0)2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

**Kunststoffprofile
Plastic Profiles**

4.10













SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.01 SYMA-SYSTEM
------------------------------	----------------------------











 <p>3008 1134</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite für Holzzarge 19 mm SW4</p> <p>LOCK from the side for wooden sections 19 mm SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,036 kg/pc</p>	<p>3008</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>3012 1135</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite für Holzzarge 28 mm SW5</p> <p>LOCK from the side for wooden sections 28 mm SW5</p>  <p style="text-align: right;">0,044 kg/pc</p>	<p>3012</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>3012.1 1144</p>	<p>LANGHAMMER-KLEMMVERSCHLUSS von der Seite für Holzzarge 28 mm SW5</p> <p>ELONGATED LOCK from the side for wooden sections 28 mm SW5</p>  <p style="text-align: right;">0,052 kg/pc</p>	<p>3012.1</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>3013 1134</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von oben für Holzzarge 28 mm SW5</p> <p>LOCK from the top for wooden sections 28 mm SW5</p>  <p style="text-align: right;">0,045 kg/pc</p>	<p>3013</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>3013.3 1134</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von oben für Holzzarge 28 mm SW4</p> <p>LOCK from the top for wooden sections 28 mm SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,045 kg/pc</p>	<p>3013.3</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.02 SYMA-SYSTEM
------------------------------------	----------------------------







 <p>3014 1142</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite für Holzcharge 38 mm SW6</p> <p>LOCK from the side for wooden sections 38 mm SW6</p>  <p>0,080 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3014</p> <p style="text-align: right;">S 40</p>
 <p>3015 1144</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von oben für Holzcharge 38 mm SW6</p> <p>LOCK from the top for wooden sections 38 mm SW6</p>  <p>0,081 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3015</p> <p style="text-align: right;">S 40</p>
 <p>3016 1135</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von oben für Wandelement 28 mm SW4</p> <p>LOCK from the top for panels 28 mm SW4</p>  <p>0,127 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3016</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>3017.1 1135</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von oben für Wandelement 30 mm SW4</p> <p>LOCK from the top for panels 30 mm SW4</p>  <p>0,182 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3017.1</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>3019</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von der Seite für Wandelement 30 mm SW4</p> <p>LOCK from the side for panels 30 mm SW4</p>  <p>0,102 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3019</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.03 SYMA-SYSTEM
------------------------------	----------------------------















 <p>3019.2</p> <p>1132</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von der Seite für Wandelement 28 mm SW4</p> <p>LOCK from the side for panels 28 mm SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,104 kg/pc</p>	<p>3019.2</p> <p style="text-align: center;">S 30</p>
 <p>1134</p> <p>3022</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von der Seite für 30 mm Holzargen SW4</p> <p>LOCK from the side for 30 mm wooden section SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,082 kg/pc</p>	<p>3022</p>
 <p>1181</p> <p>3023</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von oben für 30 mm Holzargen SW4</p> <p>LOCK from the top for 30 mm wooden section SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,082 kg/pc</p>	<p>3023</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.04 SYMA-SYSTEM
-----------------------------	----------------------------





















 <p>1800 3024.1 1134</p>	<p>KLINGENVERSCHLUSS von oben für Profil 1800 SW4</p> <p>LOCK from the top for profile 1800 SW4</p>  <p>30,3 Ø 12</p> <p>○</p> <p style="text-align: right;">0,072 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3024.1</p> <p style="text-align: right;">S30/40/60</p>
 <p>1135 1134 3028</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite für Profile 1134/1134.8 SW4</p> <p>LOCK from the side for profile 1134/1134.8 SW4</p>  <p>Ø 13,2 22 30</p> <p></p> <p style="text-align: right;">0,037 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3028</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>1132 3028.1 1135</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von oben für Profile 1134/1134.8 SW4</p> <p>LOCK from the top for profile 1134/1134.8 SW4</p>  <p>Ø 13,2 22 30</p> <p></p> <p style="text-align: right;">0,037 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3028.1</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>3028.6 1134</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS mit Rundkopf, von der Seite für Profile 1134/1134.8 SW4</p> <p>LOCK with rounded head, from the side for profile 1134/1134.8 SW4</p>  <p>Ø 13,2 22 30</p> <p></p> <p style="text-align: right;">0,041 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3028.6</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>1315 3038 1134</p>	<p>KLINGENVERSCHLUSS von der Seite für Profile 1315 SW4</p> <p>LOCK from the side for profile 1315 SW4</p>  <p>30 Ø 12</p> <p></p> <p style="text-align: right;">0,091 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3038</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.05 SYMA-SYSTEM
------------------------------	----------------------------
























 <p>1397.1</p> <p>1134</p>	<p>KLINGENVERSCHLUSS von der Seite für Profile 1397.1/1922/1922.1 SW4</p> <p>LOCK from the side for profile 1397.1/1922/1922.1 SW4</p>  <p>0,091 kg/pc</p>	<p>3038.4</p>
 <p>1134</p> <p>3040</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite</p> <p>LOCK from the side</p>  <p>für Profile/for profile 1130/1131/1132/1133  1134/1135/1231/1310  1335/1336/1337/1338  1339/1363/1413/1415/1683/SW4</p> <p>0,019 kg/pc</p>	<p>3040</p> <p>S 30</p>
 <p>1134</p> <p>3040.1</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS KOMPAKT von der Seite</p> <p>COMPACT LOCK from the side</p>  <p>für Profile/for profile 1130/1131/1132/1133  1134/1135/1231/1310  1335/1336/1337/1338  1339/1363/1400/1413/1415/1683/SW4</p> <p>0,029 kg/pc</p>	<p>3040.1</p> <p>S 30</p>
 <p>1545</p> <p>3040.2</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS KOMPAKT von der Seite, für Profil 1545 SW4</p> <p>COMPACT LOCK from the side, for profile 1545 SW4</p>  <p></p> <p>0,034 kg/pc</p>	<p>3040.2</p> <p>S 30</p>
 <p>1134</p> <p>3040.1</p> <p>3040.5</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS KOMPAKT von der Seite</p> <p>COMPACT LOCK from the side</p>  <p>für Profile/for profile 1130/1131/1132/1133  1134/1135/1231/1310  1335/1336/1337/1338  1339/1363/1413/1415/1683/SW4</p> <p>0,026 kg/pc</p>	<p>3040.5</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.06 SYMA-SYSTEM
------------------------------------	----------------------------











 <p style="text-align: right;">3040.6</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS KOMPAKT von der Seite</p> <p>COMPACT LOCK from the side</p>  <p>für Profile/for profile 1130/1131/1132/1133  1134/1135/1231/1310  1335/1336/1337/1338  1339/1363/1413/1415/1683/SW4</p> <p style="text-align: right;">0,031 kg/pc</p>	<p>3040.6</p> <p style="text-align: center;">S 30</p>
 <p style="text-align: right;">1131</p> <p style="text-align: right;">3041.1</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von oben</p> <p>LOCK from the top</p>  <p>für Profile/for profile 1130/1131/1132/1133  1134/1135/1231/1310  1335/1336/1337/1338  1339/1363/1413/1415/1683/SW4</p> <p style="text-align: right;">0,019 kg/pc</p>	<p>3041</p> <p style="text-align: center;">S 30</p>
 <p style="text-align: right;">1238</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS KOMPAKT von oben</p> <p>COMPACT LOCK from the top</p>  <p>für Profile/for profile 1130/1131/1132/1133  1134/1135/1231/1310  1335/1336/1337/1338  1339/1363/1400/1413/1415/1683/SW4</p> <p style="text-align: right;">0,029 kg/pc</p>	<p>3041.1</p> <p style="text-align: center;">S 30</p>
 <p style="text-align: right;">1134</p> <p style="text-align: right;">3041.2</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS KOMPAKT von oben, für Profil 1545 SW4</p> <p>COMPACT LOCK from the top, for profil 1545 SW4</p>  <p></p> <p style="text-align: right;">0,034 kg/pc</p>	<p>3041.2</p> <p style="text-align: center;">S 30</p>
 <p style="text-align: right;">3041.5</p> <p style="text-align: right;">3041.1</p> <p style="text-align: right;">1132</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS KOMPAKT von oben,</p> <p>COMPACT LOCK from the top,</p>  <p>für Profile/for profile 1130/1131/1132/1133  1134/1135/1231/1310  1335/1336/1337/1338  1339/1363/1413/1415/1683/SW4</p> <p style="text-align: right;">0,026 kg/pc</p>	<p>3041.5</p> <p style="text-align: center;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.07 SYMA-SYSTEM
------------------------------	----------------------------









	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite, für Profile 1142/1144/1145/SW4</p> <p>LOCK from the side, for profile 1142/1144/1145/SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,052 kg/pc</p>	<p>3050</p> <p style="text-align: center;">S 40</p>
	<p>LANGHAMMER-KLEMMVERSCHLUSS von der Seite, für Profile 1142/1144/1145/SW4</p> <p>ELONGATED LOCK from the side, for profile 1142/1144/1145/SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,058 kg/pc</p>	<p>3050.1</p> <p style="text-align: center;">S 40</p>
	<p>KLEMMVERSCHLUSS von oben, für Profile 1142/1144/1145/1162/1268 SW4</p> <p>LOCK from the top, for profile 1142/1144/1145/1162/1268, SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,052 kg/pc</p>	<p>3051</p> <p style="text-align: center;">S 40</p>
	<p>LANGHAMMER-KLEMMVERSCHLUSS von oben, für Profile 1142/1144/1145/1162/1268 SW4</p> <p>ELONGATED LOCK from the top, for profile 1142/1144/1145/1162/1268, SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,063 kg/pc</p>	<p>3051.1</p> <p style="text-align: center;">S 40</p>
	<p>KLINKENVERSCHLUSS von der Seite, für Profile 1193/1234/SW4</p> <p>LOCK from the side, for profile 1193/1234/SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,079 kg/pc</p>	<p>3055</p> <p style="text-align: center;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.08 SYMA-SYSTEM
-----------------------------	----------------------------









 <p>1144 3055.2</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von der Seite, für Profile 1142/1144/1145/SW4</p> <p>LOCK from the side, for profile 1142/1144/1145/SW4</p>  <p>Ø 12 30,3</p> <p>0,071 kg/pc</p>	<p>3055.2</p> <p>S 40</p>
 <p>1131 3056 1234</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von oben, für Profile 1193/1234/SW4</p> <p>LOCK from the top, for profile 1193/1234/SW4</p>  <p>30,3 Ø 12</p> <p>0,074 kg/pc</p>	<p>3056</p> <p>S 30</p>
 <p>1502 3056.1 1134</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von oben, für Profile 1502</p> <p>LOCK from the top, for profile 1502</p>  <p>Ø 12 30,3</p> <p>0,074 kg/pc</p>	<p>3056.1</p> <p>S 30</p>
 <p>1144 3056.2</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von oben, für Profile 1142/1144/1145/SW4</p> <p>LOCK from the top, for profile 1142/1144/1145/SW4</p>  <p>Ø 12 30,3</p> <p>0,071 kg/pc</p>	<p>3056.2</p> <p>S 40</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.09 SYMA-SYSTEM
------------------------------	----------------------------


 <p>1164 3057.1 1164</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von oben, für Profil 1164/SW4</p> <p>LOCK from the top, for profile 1164/SW4</p>  <p>Ø 12 30,3</p> <p>0,175 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3057.1</p> <p style="text-align: right;">S 60</p>
 <p>1181 3057.4 1460</p>	<p>KLINKENKLEMMVERSCHLUSS von der Seite, für Profil 1460/SW4</p> <p>LOCK from the side, for profile 1460/SW4</p>  <p>Ø 12 30,3</p> <p>0,347 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3057.4</p> <p style="text-align: right;">SYMA-MOLTO 30/90</p>
 <p>1186 3057.5</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von der Seite, für Profil 1186 SW 4</p> <p>LOCK from the side, for profile 1186 SW 4</p>  <p>Ø 12 30,3 45</p> <p>0,143 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3057.5</p> <p style="text-align: right;">SYMA-MOLTO 30/150</p>
 <p>4611 3057.6 1463</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS für Profil 1463 SW 4</p> <p>LOCK for profile 1463 SW 4</p>  <p>Ø 12 30,3</p> <p>0,353 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3057.6</p> <p style="text-align: right;">SYMA-MOLTO 30/90</p>





SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.10 SYMA-SYSTEM
-----------------------------	----------------------------













<p>KLINGENVERSCHLUSS von oben, für Profil 1181/1506 SW 4</p> <p>LOCK from above, for profile 1181/1506/SW 4</p>  <p style="text-align: right;">0,348 kg/pc</p>	<p>3057.8</p> <p>SYMA-MOLTO 30/90</p>
<p>KLEMMVERSCHLUSS 45° von der Seite, für Profile 1230/1236/1236.1/1236.2/1237.9 1238/1238.1/1238.2/SW4</p> <p>45°-LOCK from the side, for profile 1230/1236/1236.1/1236.2/1237.9 1237.9/1238/1238.1/1238.2/SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,069 kg/pc</p>	<p>3058.4</p> <p>S 30</p>
<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite</p> <p>LOCK from the side</p> <p>für Profile/for profile 1234/1234.1/1234.2/1236 1236.1/1236.2/1236.6/1236.7 1237.9/1238/1238.1/1238.2 1238.6/1238.7/1239/1280/SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,065 kg/pc</p>	<p>3060</p> <p>S 30</p>
<p>KLEMMVERSCHLUSS von oben</p> <p>LOCK from the top</p> <p>für Profile/for profile 1234/1234.1/1234.2/1236 1236.1/1236.2/1236.6/1236.7 1237.9/1238/1238.1/1238.2 1238.6/1238.7/1239/1280/SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,065 kg/pc</p>	<p>3061</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.11 SYMA-SYSTEM
------------------------------	----------------------------

 <p>1236 3062 1419</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite</p> <p>LOCK from the side</p>  <p>für Profile/for profile 1230/1236/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7/1237.9/1238 1238.1/1238.2/1238.6/1238.7 1239/1280/1326/1328/1329/1404/1406/SW4</p> <p>0,082 kg/pc</p>	<p>3062</p> <p>S 30</p>
 <p>1236 3062.1 1336</p>	<p>LANGHAMMER-KLEMMVERSCHLUSS von der Seite</p> <p>ELONGATED LOCK from the side</p>  <p>für Profile/for profile 1230/1236/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7/1237.9/1238 1238.1/1238.2/1238.6/1238.7 1239/1280/1326/1328/1329/1404/1406/SW4</p> <p>0,090 kg/pc</p>	<p>3062.1</p> <p>S 30</p>
 <p>1181 1236 3062.3</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite</p> <p>LOCK from the side</p>  <p>für Profile/for profile 1230/1236/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7/1237.9/1238 1238.1/1238.2/1238.6/1238.7 1239/1280/1326/1328/1329/1404/1406/SW4</p> <p>0,090 kg/pc</p>	<p>3062.3</p> <p>S 30</p>
 <p>1234 1135 3063</p>	<p>LANGHAMMER-KLEMMVERSCHLUSS von der Seite</p> <p>ELONGATED LOCK from the side</p>  <p>für Profile/for profile 1234/1234.1/1234.2/1236 1236.1/1236.2/1236.6/1236.7 1237.9/1238/1238.1/1238.2 1238.6/1238.7/1239/1280/SW4</p> <p>0,071 kg/pc</p>	<p>3063</p> <p>S 30</p>
 <p>1134 1234 3063.1</p>	<p>LANGHAMMER-KLEMMVERSCHLUSS von oben</p> <p>ELONGATED LOCK from the top</p>  <p>für Profile/for profile 1234/1234.1/1234.2/1236 1236.1/1236.2/1236.6/1236.7 1237.9/1238/1238.1/1238.2 1238.6/1238.7/1239/1280/SW4</p> <p>0,071 kg/pc</p>	<p>3063.1</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch
















SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Verschlüsse
 Locks**

5.12

SYMA-SYSTEM











 <p>1234.1 1135 3069</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite</p> <p>LOCK from the side</p>  <p>für Profile/for profile 1234/1234.1/1234.2/1237.9/SW4</p>  <p>0,063 kg/pc</p>	<p>3069</p> <p>S 30</p>
 <p>1234 3069.1 1162</p>	<p>LANGHAMMER-KLEMMVERSCHLUSS von der Seite</p> <p>ELONGATED LOCK from the side</p>  <p>für Profile/for profile 1234/1234.1/1234.2/1237.9/SW4</p>  <p>0,070 kg/pc</p>	<p>3069.1</p> <p>S 30</p>
 <p>1246 1144 3070</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite, für Profile 1246/1248/SW4</p> <p>LOCK from the side, for profile 1246/1248/SW4</p>   <p>0,094 kg/pc</p>	<p>3070</p> <p>S 40</p>
 <p>1248 1145 3071</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von oben, für Profile 1246/1248/SW4</p> <p>LOCK from the top, for profile 1246/1248/SW4</p>   <p>0,091 kg/pc</p>	<p>3071</p> <p>S 40</p>
 <p>1186 3077</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von oben, für Profil 1183/1186 SW 4</p> <p>LOCK from above, for profile 1183/1186, SW4</p>   <p>0,747 kg/pc</p>	<p>3077</p> <p>SYMA-MOLTO 30/150</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.13 SYMA-SYSTEM
------------------------------	----------------------------











 <p>1164 1164 3078</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von oben, für Profil 1164/SW4</p> <p>LOCK from the top, for profile 1164/SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,092 kg/pc</p>	<p>3078</p> <p>S 30</p>
 <p>1164 1164 3078.1</p>	<p>LANGHAMMER-KLEMMVERSCHLUSS von oben, für Profil 1164/SW4</p> <p>ELONGATED LOCK from the top, for profile 1164/SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,104 kg/pc</p>	<p>3078.1</p> <p>S 30</p>
 <p>1182 1182 3082</p>	<p>KLINGENVERSCHLUSS von oben, für Profile 1182/1507/SW4</p> <p>LOCK from the top, for profile 1182/1507/SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,384 kg/pc</p>	<p>3082</p> <p>SYMA-MOLTO 30/120</p>
 <p>1134 1236 3084</p>	<p>KLINGEN-SCHNELLVERSCHLUSS von der Seite</p> <p>LOCK from the side</p>  <p>für Profile/for profile 1230/1236/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7/1237.9/1238 1238.1/1238.2/1238.6/1238.7 1239/1280/1326/1328/1329/1404/1406/SW4</p> <p style="text-align: right;">0,105 kg/pc</p>	<p>3084</p> <p>S 30</p>
 <p>3084.5</p>	<p>KLINGEN-SCHNELLVERSCHLUSS von der Seite, für Profile 1236/1741</p> <p>LOCK from the side, for profile 1236/1741</p>  <p style="text-align: right;">0,105 kg/pc</p>	<p>3084.5</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.14 SYMA-SYSTEM
------------------------------------	----------------------------











 <p>1236 3084.9</p>	<p>KLINKEN-SCHNELLVERSCHLUSS von der Seite, für Profile 1236/1741/1741.2/SW4</p> <p>LOCK from the side, for profile 1236/1741/1741.2/SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,285 kg/pc</p>	<p>3084.9</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>1236 3085 1182</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von der Seite</p> <p>ELONGATED LOCK from the side</p>  <p>für Profile/for profile 1230/1236/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7/1237.9/1238 1238.1/1238.2/1238.6/1238.7 1239/1280/1326/1328/1329/1404/1406/SW4</p> <p style="text-align: right;">0,112 kg/pc</p>	<p>3085</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>1329 3085.2 1507</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von der Seite, für Profile 1191/1328/1329/SW4</p> <p>LOCK from the side, for profile 1191/1328/1329/SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,111 kg/pc</p>	<p>3085.2</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>3085.3</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von der Seite mit durchgehender Gewindebühse für Profile 1398 SW4</p> <p>LOCK from side with passing insert for profile 1398 SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,127 kg/m</p>	<p>3085.3</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>1236 1134</p>	<p>KLINKENVERSCHLUSS von oben, für Profile 1236/1236.1/1236.2 SW4</p> <p>LOCK from the top, for profile 1236/1236.1/1236.2 SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,124 kg/m</p>	<p>3085.4</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.15 SYMA-SYSTEM
------------------------------	----------------------------

	<p>KLINKEN-KLEMMVERSCHLUSS von oben, für Profile 1237.9/1238/1238.1/1238.2 SW4</p> <p>LOCK from the top, for profile 1237.9/1238/1238.1/1238.2 SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,153 kg/m</p>	<p>3085.5</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>KLINKENVERSCHLUSS für 60 mm Zarge SW4</p> <p>LOCK for 60 mm section SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,096 kg/m</p>	<p>3085.6</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>KLINKENVERSCHLUSS von der Seite für Locharretierung</p> <p>LOCK from the side for hole locking</p>  <p>für Profile/for profile 1230/1236/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7/1237.9/1238 1238.1/1238.6/1238.7/1239 1280/1326/1328/1329/1404/1406/SW4</p> <p style="text-align: right;">0,114 kg/pc</p>	<p>3085.8</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite für Stromschiengitterträger SW4</p> <p>LOCK from the side for Cross Brace Beam- Electric Rail SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,072 kg/pc</p>	<p>3093.6</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>ERSATZSTÜCK für Verschlüsse 3040.1/3040.6/3041.1 für Verlängerungen 4513/4515 für Profil 1545</p> <p>SPARE PIECE for lock 3040.1/3040.6/3041.1 for extension 4513/4515 for profile 1545</p>  <p style="text-align: right;">0,005 kg/pc</p>	<p>3249</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>





SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Verschlüsse
 Locks**

5.16














	<p>VERSCHLUSS kompl. für Verbindung von Profil 1602.2 1602.3 in 8,2 mm Nut</p> <p>LOCK compl. for connection of profile 1602.2/1602.3 in 8,2 mm grooves</p>  <p>0,011 kg/pc</p>	<p>3966</p>
	<p>SICHERUNGSPAFEN kompl. mit Spannstift für Profile 1191/1193</p> <p>SAFETY PLUG compl. with dowel pin for profile 1191/1193</p>  <p>zusammgebaut / assembled</p> <p>0,044 kg/pc</p>	<p>3970</p> <p>SYMA-MOLTO 30/90/150</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.01 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













 <p>4060.4 1236.6 1135</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profile 1130/1131 1132/1133/1134/1135</p> <p>END CAP for profile 1130/1131 1132/1133/1134/1135</p>  <p>ganzverchromt/chromed vergoldet/gold plated schwarz/black grau/grey weiss/white</p> <p>Polyamid/ABS galvano</p>	<p>4060.0 4060.2 4060.3 4060.4 4060.7</p> <p>0,006 kg/pc</p> <p>S 30</p>
 <p>4061.4 1238 1134</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profile 1130/1131 1132/1133/1134/1135</p> <p>END CAP for profile 1130/1131 1132/1133/1134/1135</p>  <p>schwarz/black grau/grey</p> <p>Polyamid/polyamide</p>	<p>4061.3 4061.4</p> <p>0,004 kg/pc</p> <p>S 30</p>
 <p>4063.4 1238 1136.2</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1136.2</p> <p>END CAP for profile 1136.2</p>  <p>grau/grey</p> <p>Polyamid/polyamide</p>	<p>4063.4</p> <p>0,008 kg/pc</p> <p>S 30</p>
 <p>1134 4064.4 1238 1234</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profile 1234/1234.1/1234.2</p> <p>END CAP for profile 1234/1234.1 1234.2</p>  <p>schwarz/black grau/grey</p> <p>Polyamid/polyamide</p>	<p>4064.3 4064.4</p> <p>0,007 kg/pc</p> <p>S 30</p>
 <p>4066.4 1236</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profile 1236/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7</p> <p>END CAP for profile 1236/1236.1 1236.2/1236.6/1236.7</p>  <p>schwarz/black grau/grey weiss/white</p> <p>Grilon</p>	<p>4066.3 4066.4 4066.7</p> <p>0,008 kg/pc</p> <p>S 30</p>
 <p>1134 4068.4 1238.7 1238</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profile 1238/1238.1/1238.2 1238.6/1238.7</p> <p>END CAP for profile 1238 1238.1/1238.2 1238.6/1238.7</p>  <p>schwarz/black grau/grey weiss/white</p> <p>Grilon</p>	<p>4068.3 4068.4 4068.7</p> <p>0,010 kg/pc</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.02 SYMA-SYSTEM
-------------------------------	----------------------------











 <p>4069.4 1238 1339</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1339</p> <p>END CAP for profile 1339</p>  <p>schwarz/black grau/grey</p> <p>Polyamid/polyamide</p>	<p>4069.3 4069.4</p> <p>0,020 kg/pc</p> <p>S 30</p>
 <p>3070.3 1144</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profile 1142/1144/1145</p> <p>END CAP for profile 1142/1144/1145</p>  <p>schwarz/black grau/grey</p> <p>Polyamid/polyamide</p>	<p>4070.3 4070.4</p> <p>0,013 kg/pc</p> <p>S 40</p>
 <p>4080.4 Z1238 S1181</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profile 1181</p> <p>END CAP for profile 1181</p>  <p>grau/grey</p> <p>ABS galvanu</p>	<p>4080.4</p> <p>0,035 kg/pc</p> <p>SYMA-MOLTO 30/90</p>
 <p>4086.4 S1164 ZK 1238</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profile 1164</p> <p>END CAP for profile 1164</p>  <p>grau/grey weiss/white</p> <p>ABS galvanu</p>	<p>4086.4 4086.7</p> <p>0,014 kg/pc</p> <p>SYMA-MOLTO 30/60</p>
 <p>4173 1238 1433</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1433</p> <p>END CAP for profile 1433</p>  <p>schwarz/black grau/grey</p> <p>Polyamid/polyamide</p>	<p>4173.3 4173.4</p> <p>0,007 kg/pc</p> <p>S 30</p>
 <p>4176.4 1236 1436</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1436</p> <p>END CAP for profile 1436</p>  <p>schwarz/black grau/grey</p> <p>Polyamid/polyamide</p>	<p>4176.3 4176.4</p> <p>0,016 kg/pc</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.03 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













 <p>1438 1238 4178.4</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1438</p> <p>END CAP for profile 1438</p>  <p>Polyamid/polyamide</p>	<p style="text-align: right;">schwarz/black grau/grey</p> <p style="text-align: right;">4178.3 4178.4</p> <p style="text-align: right;">0,025 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>4181.4 1415 4180.4 1238</p>	<p>ABDECKPLATTE LINKS für Profil 1415</p> <p>END CAP LEFT for profile 1415</p>  <p>ABS galvano</p>	<p style="text-align: right;">schwarz/black grau/grey weiss/white</p> <p style="text-align: right;">4180.3 4180.4 4180.7</p> <p style="text-align: right;">0,009 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>1415</p>	<p>ABDECKPLATTE, RECHTS für Profil 1415</p> <p>END CAP, RIGHT for profile 1415</p>  <p>ABS galvano</p>	<p style="text-align: right;">schwarz/black grau/grey weiss/white</p> <p style="text-align: right;">4181.3 4181.4 4181.7</p> <p style="text-align: right;">0,009 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>4180.4 1238</p>	<p>ABDECKPLATTE, RECHTS für Profil 1441</p> <p>END CAP, RIGHT for profile 1415</p>  <p>ABS galvano</p>	<p style="text-align: right;">schwarz/black grau/grey</p> <p style="text-align: right;">4182.3 4182.4</p> <p style="text-align: right;">0,006 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>4196 1531 1238</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1531</p> <p>END CAP for profile 1531</p>  <p>Polyamid</p>	<p style="text-align: right;">grau/grey</p> <p style="text-align: right;">4196.4</p> <p style="text-align: right;">0,020 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.04 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













 <p>4225 1238 1506</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profile 1506 END CAP for profile 1506</p> <p>alu mattiert/matt</p>  <p>0,221 kg/pc</p>	<p>4225</p>
 <p>1238.6 4260.4 1135</p>	<p>ABDECKPLATTE mit Glasauflage für Profile 1132/1133 1134/1135 END CAP with glass web for profile 1132/1133 1134/1135</p> <p>glanzverchromt/chromed vergoldet/gold plated schwarz/black grau/grey weiss/white</p>  <p>Polyamid/polyamide ABS galvan</p> <p>0,005 kg/pc</p>	<p>4260.0 4260.2 4260.3 4260.4 4260.7</p> <p>S 30</p>
 <p>4261 1236.6 1530</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1530 END CAP for profile 1530</p> <p>verchromt/chrome plated schwarz/black grau/grey</p>  <p>Polyamid</p> <p>0,006 kg/pc</p>	<p>4261.0 4261.3 4261.4</p> <p>S 30</p>
 <p>4262 1531 1238.5</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1531 END CAP for profile 1531</p> <p>schwarz/black</p>  <p>Polyamid</p> <p>0,014 kg/pc</p>	<p>4262.3</p> <p>S 30</p>
 <p>4278.4 1542</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1542 END CAP for profile 1542</p> <p>schwarz/black grau/grey</p>  <p>ABS galvan</p> <p>0,010 kg/pc</p>	<p>4278.3 4278.4</p> <p>S 30</p>
 <p>4280.4 1234 1545</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1545 END CAP for profile 1545</p> <p>glanzverchromt/chromed vergoldet/gold plated schwarz/black grau/grey</p>  <p>ABS galvan</p> <p>0,009 kg/pc</p>	<p>4280.0 4280.2 4280.3 4280.4</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.05 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













 <p>4281.4 1234 1545</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1545 END CAP for profile 1545</p>  <p>glanzverchromt/chromed vergoldet/gold plated schwarz/black grau/grey</p> <p>ABS galvano</p>	<p>4281.0 4281.2 4281.3 4281.4</p> <p>0,007 kg/pc</p> <p>S 30</p>
 <p>4286.4 1400</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1400 END CAP for profile 1400</p>  <p>glanzverchromt/chromed vergoldet/gold plated schwarz/black grau/grey</p> <p>ABS galvano</p>	<p>4286.0 4286.2 4286.3 4286.4</p> <p>0,007 kg/pc</p> <p>S 30</p>
 <p>4287.4 1400 1236</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1400 END CAP for profile 1400</p>  <p>glanzverchromt/chromed vergoldet/gold plated schwarz/black grau/grey</p> <p>ABS galvano</p>	<p>4287.0 4287.2 4287.3 4287.4</p> <p>0,006 kg/pc</p> <p>S 30</p>
 <p>4288.4 1404 1238</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1404 END CAP for profile 1404</p>  <p>glanzverchromt/chromed vergoldet/gold plated schwarz/black grau/grey</p> <p>ABS galvano</p>	<p>4288.0 4288.2 4288.3 4288.4</p> <p>0,022 kg/pc</p> <p>S 30</p>
 <p>4291.4 1679</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1679 END CAP for profile 1679</p>  <p>glanzverchromt/chromed vergoldet/gold plated schwarz/black grau/grey</p> <p>ABS galvano</p>	<p>4291.0 4291.2 4291.3 4291.4</p> <p>0,003 kg/pc</p> <p>S 30</p>
 <p>4292.4 1689</p>	<p>ABDECKPLATTE für Profil 1689 END CAP for profile 1689</p>  <p>glanzverchromt/chromed vergoldet/gold plated schwarz/black grau/grey weiss/white</p> <p>ABS galvano</p>	<p>4292.0 4292.2 4292.3 4292.4 4292.7</p> <p>0,002 kg/pc</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.06 SYMA-SYSTEM
-------------------------------	----------------------------













	<p>BODENGLEITERHÜLSE Gewinde M8, für Profile 1130/1131/1132/1133/1134 1135/1136/1337/1338/1339</p> <p>FOOT SOCKET thread M8, for profile 1130/1131/1132/1133/1134 1135/1136/1337/1338/1339</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p>	 <p style="text-align: right;">4303.1</p> <p style="text-align: right;">0,057 kg/pc</p>
	<p>BODENGLEITERHÜLSE Gewinde M8, mit Gummiring für Profile 1130/1131/1132/1133/1134 1135/1136/1337/1338/1339</p> <p>FOOT SOCKET thread M8, with rubber ring for profile 1130/1131/1132/1133/1134 1135/1136/1337/1338/1339</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p>	 <p style="text-align: right;">4304</p> <p style="text-align: right;">0,014 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>BODENGLEITERHÜLSE Gewinde M8, mit Gummiring für Profile 1130/1131/1132/1133/1134 1135/1136/1337/1338/1339</p> <p>FOOT SOCKET thread M8, with rubber ring for profile 1130/1131/1132/1133/1134 1135/1136/1337/1338/1339</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p>	 <p style="text-align: right;">4309</p> <p style="text-align: right;">0,005 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>BODENGLEITERHÜLSE Gewinde M12, für Profil 1144</p> <p>FOOT SOCKET thread M12, for profile 1144</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p>	 <p style="text-align: right;">4310</p> <p style="text-align: right;">0,044 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>BODENGLEITERHÜLSE Gewinde M8, für Profil 1545</p> <p>FOOT SOCKET thread M8 for profile 1545</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p>	 <p style="text-align: right;">4310.1</p> <p style="text-align: right;">0,041 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S30</p>
	<p>BODENGLEITERHÜLSE Gewinde M8, für Profil 1400</p> <p>FOOT SOCKET thread M8 for profile 1400</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt/galvanized</p>	 <p style="text-align: right;">4310.3</p> <p style="text-align: right;">0,015 kg/pc</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.07 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













	<p>BODENGLEITERHÜLSE Gewinde M12, für Profil 1436</p> <p>FOOT SOCKET thread M12, for profile 1436</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p>	 <p style="text-align: right;">4312</p> <p style="text-align: right;">0,138 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>BODENGLEITERHÜLSE Gewinde M8, für Profil 1441</p> <p>FOOT SOCKET thread M8, for profile 1441</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p>	 <p style="text-align: right;">4312.3</p> <p style="text-align: right;">0,091 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>BODENGLEITERHÜLSE Gewinde M8, für Profil 1542</p> <p>FOOT SOCKET thread M8, for profile 1542</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p>	 <p style="text-align: right;">4313.1</p> <p style="text-align: right;">0,106 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>BODENGLEITERHÜLSE Gewinde M5, für Profile 1400 und 1420</p> <p>FOOT SOCKET thread M5 for profile 1400 and 1420</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt/galvanized</p>	 <p style="text-align: right;">4313.2</p> <p style="text-align: right;">0,017 kg/pc</p>
	<p>BODENGLEITERHÜLSE Gewinde M8, für Profil 1438</p> <p>FOOT SOCKET thread M8, for profile 1438</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt/galvanized</p>	 <p style="text-align: right;">4315</p> <p style="text-align: right;">0,400 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>BODENGLEITERHÜLSE Gewinde M12, für Profile 1142/1144/1145</p> <p>FOOT SOCKET thread M12, for profile 1142/1144/1145</p> <p>Aluminium</p>	 <p style="text-align: right;">4319</p> <p style="text-align: right;">0,022 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 40</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.09 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------









	<p>BODENGLEITER Gewinde M8x55 Innensechskant SW4</p> <p>FOOT thread M8x55 Hexagonal inside SW4</p>  <p>Stahl verzinkt/galvanized steel 0,026 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4323.2</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>BODENGLEITER Gewinde M8x50 Innensechskant SW4 Mutter SW13</p> <p>FOOT thread M8x30 Hexagonal inside SW4 Nut SW13</p>  <p>Stahl verzinkt/galvanized steel 0,031 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4323.3</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>BODENGLEITER Gewinde M8x36 für 4304/4309/4313.1</p> <p>FOOT thread M8x36 for 4304/4309/4313.1</p>  <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt/galvanized Kunststoff/PVC 0,027 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4323.8</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>BODENGLEITER Gewinde M8x50 für 4304/4309/4313.1</p> <p>FOOT thread M8x50 for 4304/4309/4313.1</p>  <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt/galvanized 0,048 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4323.9</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>BODENGLEITER Gewinde M12x60 für 4312/4315</p> <p>FOOT thread M12x60 for 4312/4315</p>  <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt/galvanized 0,135 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4324</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>ABDECKKAPPE passend auf 4323.3 weiss/white</p> <p>END CAP fits to 4323.3</p>  <p>Kunststoff/PVC 0,002 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4333.7</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.10 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













	<p>DOPPELENKROLLE mit Gewindestift M8 für 4304/4309/4313.1 Rollen Ø 50 mm</p> <p>DOUBLE CASTOR with set screw M8 for 4304/4309/4313.1 castor Ø 50 mm</p>  <p style="text-align: right;">0,080 kg/pc</p>	<p>4347</p> <p>S 30</p>
	<p>DOPPELENKROLLE mit Feststeller und Gewindestift M8 für 4304/4309/4313.1 Rollen Ø 50 mm</p> <p>DOUBLE CASTOR with locking and set screw M8 for 4304/4309/4313.1 castor Ø 50 mm</p>  <p style="text-align: right;">0,088 kg/pc</p>	<p>4347.1</p> <p>S 30</p>
	<p>SCHIEBETÜRROLLE für Profile 1679/1689</p> <p>SLIDING DOOR CASTOR for profile 1679/1689</p>  <p style="text-align: right;">0,017 kg/pc</p>	<p>4351</p> <p>S 30</p>
	<p>BODENWINKEL 2 Gewinde M6; 1 Gew. Stift M6x6 902711</p> <p>FLOOR CORNER 2 threads M6; 1 setscrew M6x6 902711</p> <p>S235 JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized</p>  <p style="text-align: right;">0,040 kg/pc</p>	<p>4426</p> <p>S 30/40/60</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.11 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













 <p>1703 4429 1703</p>	<p>ECKWINKEL für Profil 1703</p> <p>CORNER ANGLE for profile 1703</p>  <p>Stahl galvanisch verzinkt/steel galvanized 0,036 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4429</p>
 <p>1134 4513 1134</p>	<p>VIERKANTVERBINDER 2 Gewinde M6 mit Gewindestiften M6x8 902712</p> <p>SQUARE CONNECTOR 2 threads M6; 1 setscrew M6x8 902712</p>  <p>S235 JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized 0,124 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4513</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>1134 4515 1132</p>	<p>VIERKANTVERBINDER mit Kugelarretierung und 1 Gew. Stift M6x8 902712</p> <p>SQUARE CONNECTOR with ball stop and 1 setscrew M6x8 902712</p>  <p>S235 JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized 0,150 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4515</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>4524 1144</p>	<p>VIERKANTVERBINDER für Profile 1142/1144/1145</p> <p>SQUARE CONNECTOR für profile 1142/1144/1145</p>  <p>Aluminium 0,166 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4524</p> <p style="text-align: right;">S 40</p>
 <p>1134 4525</p>	<p>VIERKANTVERBINDER für Profil mit 10x10 mm Kern mit Gewindestiften M6x8 902712</p> <p>SQUARE CONNECTOR for profile with 10x10 mm core 1 setscrew M6x8 902712</p>  <p>Aluminium 0,044 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4525</p>
 <p>4526 1236</p>	<p>ECKWINKEL für Profile 1236/1238</p> <p>MITRE JOINT CONNECTOR for profile 1236/1238</p>  <p>Aluminium 0,049 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4526</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.12 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













	<p>ECKWINKEL für Profile 1246/1248</p> <p>MITRE JOINT CONNECTOR for profile 1246/1248</p>  <p>Aluminium</p> <p style="text-align: right;">0,066 kg/pc</p>	<p>4527</p> <p style="text-align: right;">S 40</p>
	<p>ECKWINKEL FLACH für Profile 1236/1238</p> <p>MITRE JOINT CONNECTOR for profile 1236/1238</p>  <p>Aluminium</p> <p style="text-align: right;">0,056 kg/pc</p>	<p>4528</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>ECKWINKEL FLACH für Profile 1246/1248</p> <p>MITRE JOINT CONNECTOR für Profile 1246/1248</p>  <p>Aluminium</p> <p style="text-align: right;">0,073 kg/pc</p>	<p>4529</p> <p style="text-align: right;">S 40</p>
	<p>FLACHWINKEL PAAR 90° mit 8 Senkbohrschrauben für Profile 1236/1238</p> <p>MITRE JOINT CONNECTOR 90° with 8 tapping screw for profile 1236/1238</p>  <p>Aluminium</p> <p style="text-align: right;">0,045 kg/pc</p>	<p>4575</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>VIERKANTVERBINDER für beliebigen Winkel 180°- 30° für Profile mit 10,1 x 10,1 Kern</p> <p>SQUARE CONNECTOR for any angle 180°- 30° for profile with 10,1 x 10,1 box</p>  <p>S235 JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,071 kg/pc</p>	<p>4589</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>VIERKANTVERBINDER 135°</p> <p>SQUARE CONNECTOR 135°</p>  <p>S235 JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,122 kg/pc</p>	<p>4591</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.13 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













	<p>KUGELECKE 2 Abgänge für Profil 1560</p> <p style="text-align: right;">glanzverchromt/chromed vergoldet/gold plated</p> <p>CORNER PIECE 2-way for profile 1560</p>  <p style="text-align: right;">grau/grey</p> <p>Polyamid ABS galvano</p> <p style="text-align: right;">0,004 kg/pc</p>	<p>4625.0 4625.2</p> <p>4625.4</p> <p>4625.4</p> <p>S 30</p>
	<p>KUGELECKKNOTEN 2 Abgänge für Profil 1542 SW5</p> <p style="text-align: right;">glanzverchromt/chromed plated, glossy finish</p> <p>SPHERICAL CORNER PIECE 2-way for profile 1542/SW5</p>  <p style="text-align: right;">matt verchromt/chromet plated, safin finish goldfarbig/ gold coloured</p> <p>Zink-Druckguss/zinc die-casting</p> <p style="text-align: right;">0,652 kg/pc</p>	<p>4650.0 4650.1 4650.2</p> <p>4650</p> <p>4650</p> <p>4650</p> <p>S 30</p>
	<p>KUGELECKKNOTEN 3 Abgänge für Profil 1542 SW5</p> <p style="text-align: right;">glanzverchromt/chromed plated, glossy finish</p> <p>SPHERICAL CORNER PIECE 3-way for profile 1542/SW5</p>  <p style="text-align: right;">matt verchromt/chromet plated, safin finish goldfarbig/ gold coloured</p> <p>Zink-Druckguss/zinc die-casting</p> <p style="text-align: right;">0,771 kg/pc</p>	<p>4651.0 4651.1 4651.2</p> <p>4651</p> <p>4651</p> <p>4651</p> <p>S 30</p>
	<p>KUGELECKKNOTEN 3 Abgänge für Profil 1542 mit 1 Gew. M8, SW5</p> <p style="text-align: right;">glanzverchromt/chromed plated, glossy finish</p> <p>SPHERICAL CORNER PIECE 3-way for profile 1542 with 1 thread M8, SW5</p>  <p style="text-align: right;">matt verchromt/chromet plated, safin finish goldfarbig/ gold coloured</p> <p>Zink-Druckguss/zinc die-casting</p> <p style="text-align: right;">0,771 kg/pc</p>	<p>4656.0 4656.1 4656.2</p> <p>4656 4347</p> <p>4656</p> <p>4656</p> <p>S 30</p>
	<p>KUGELECKKNOTEN 2 Abgänge für Profil 1545 SW4</p> <p style="text-align: right;">glanzverchromt/chromed plated, glossy finish</p> <p>SPHERICAL CORNER PIECE 2-way for profile 1545 SW4</p>  <p style="text-align: right;">matt verchromt/chromet plated, safin finish goldfarbig/ gold coloured</p> <p>Zink-Druckguss/zinc die-casting</p> <p style="text-align: right;">0,255 kg/pc</p>	<p>4660.0 4660.1 4660.2</p> <p>4660</p> <p>4660</p> <p>4660</p> <p>S 30</p>
	<p>KUGELECKKNOTEN 3 Abgänge für Profil 1545 SW4</p> <p style="text-align: right;">glanzverchromt/chromed plated, glossy finish</p> <p>SPHERICAL CORNER PIECE 3-way for profile 1545 SW4</p>  <p style="text-align: right;">matt verchromt/chromet plated, safin finish goldfarbig/ gold coloured</p> <p>Zink-Druckguss/zinc die-casting</p> <p style="text-align: right;">0,318 kg/pc</p>	<p>4661.0 4661.1 4661.2</p> <p>4661</p> <p>4661</p> <p>4661</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.14 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------











	<p>KUGELECKKNOTEN 3 Abgänge für Profil 1545 mit 1 Gew. M8, SW4</p> <p>SPHERICAL CORNER PIECE 3-way for profile 1545 with 1 thread M8, SW4</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Zink-Druckguss/zinc die-casting</p>	<p>glanzverchromt/chromed plated, glossy finish matt verchromt/chromet plated, safin finish goldfarbig/ gold coloured</p> <p>4666.0 4666.1 4666.2</p> <p>0,318 kg/pc</p> <p>S 30</p>
	<p>45°-ECKKNOTEN 2 Abgänge für Profil 1400 SW4</p> <p>45°-CORNER PIECE 2-way for profile 1400 SW4</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Zink-Druckguss/zinc die-casting</p>	<p>glanzverchromt/chromed plated, glossy finish matt verchromt/chromet plated, safin finish goldfarbig/ gold coloured</p> <p>4670.0 4670.1 4670.2</p> <p>0,172 kg/pc</p> <p>S 30</p>
	<p>45°-ECKKNOTEN 3 Abgänge für Profil 1400 SW4</p> <p>45°-CORNER PIECE 3-way for profile 1400 SW4</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Zink-Druckguss/zinc die-casting</p>	<p>glanzverchromt/chromed plated, glossy finish matt verchromt/chromet plated, safin finish goldfarbig/ gold coloured</p> <p>4671.0 4671.1 4671.2</p> <p>0,211 kg/pc</p> <p>S 30</p>
	<p>ECKKNOTEN 2 Abgänge für Profile 1590/1591 SW4</p> <p>CORNER PIECE 2-way for profile 1590 1591/SW4</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Zink-Druckguss/zinc die-casting</p>	<p>glanzverchromt/chromed plated, glossy finish matt verchromt/chromet plated, safin finish goldfarbig/ gold coloured</p> <p>4690.0 4690.1 4690.2</p> <p>0,380 kg/pc</p> <p>S 30</p>
	<p>ECKVERBINDER für Profil 1664</p> <p>MITRE-JOINT CONNECTOR for profile 1664</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Aluminium</p>	<p>4900</p> <p>0,151 kg/pc</p> <p>S 30/40</p>
	<p>ECKVERBINDER für Profil 1664.2</p> <p>CORNER CONNECTOR for profile 1664.2</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Aluminium</p>	<p>4900.1</p> <p>0,126 kg/pc</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.15 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------











 <p style="text-align: right;">4901</p>	<p>ECKWINKEL passend in Rahmenprofil 1741/1236/1238 mit 4 Stück Zyl. Schr. M6x20 900638</p> <p>CORNER ANGLE fits in frame profile 1741/1236/1238 with 4 pcs Cyl. screw M6x20 900638</p>  <p style="text-align: right;">kg/pc</p>	4901
 <p style="text-align: right;">4904 1715</p>	<p>ECKVERBINDER für Profil 1715</p> <p>MITRE-JOINT CONNECTOR for profile 1715</p>  <p style="text-align: right;">0,027 kg/pc</p>	4904 S 30
 <p style="text-align: right;">4909 4908 1705.1</p>	<p>ECKVERBINDER für Profil 1705.1</p> <p>MITRE JOINT CONNECTOR for profile 1705.1</p>  <p style="text-align: right;">0,016 kg/pc</p>	4908 S 30
 <p style="text-align: right;">4908 1705.1</p>	<p>ECKVERBINDER für Profil 1705.1</p> <p>MITRE JOINT CONNECTOR for profile 1705.1</p>  <p style="text-align: right;">0,005 kg/pc</p>	4909 S 30
 <p style="text-align: right;">4910 1238 1134</p>	<p>SPANNVORRICHTUNG KOMPL. für Profil mit 10x10 mm Kern</p> <p>TENSION ASSEMBLY COMPL. for profile with 10x10 mm core</p>  <p style="text-align: right;">0,083 kg/pc</p>	4910

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.16 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------









	<p>TABLARTRÄGER inkl. Verschluss passende Nocken 5205</p> <p>BRACKETS incl. lock suitable tappet 5205</p>  <table border="0"> <tr><td>180 mm</td><td>0,225 kg/pc</td></tr> <tr><td>230 mm</td><td>0,270 kg/pc</td></tr> <tr><td>280 mm</td><td>0,315 kg/pc</td></tr> <tr><td>330 mm</td><td>0,389 kg/pc</td></tr> <tr><td>380 mm</td><td>0,612 kg/pc</td></tr> </table> <p>Aluminium</p>	180 mm	0,225 kg/pc	230 mm	0,270 kg/pc	280 mm	0,315 kg/pc	330 mm	0,389 kg/pc	380 mm	0,612 kg/pc	<table border="0"> <tr><td>5011</td></tr> <tr><td>5012</td></tr> <tr><td>5013</td></tr> <tr><td>5014</td></tr> <tr><td>5015</td></tr> </table> <p>S 30/40/60</p>	5011	5012	5013	5014	5015
180 mm	0,225 kg/pc																
230 mm	0,270 kg/pc																
280 mm	0,315 kg/pc																
330 mm	0,389 kg/pc																
380 mm	0,612 kg/pc																
5011																	
5012																	
5013																	
5014																	
5015																	
	<p>ECKTABLARTRÄGER KOMPL. mit max. 6 mm Element passende Nocken 5205</p> <p>CORNER BRACKETS with max 6 mm panels suitable tappet 5205</p>  <table border="0"> <tr><td>L 264 mm</td><td>0,386 kg/pc</td></tr> <tr><td>L 334 mm</td><td>0,485 kg/pc</td></tr> </table> <p>Aluminium</p>	L 264 mm	0,386 kg/pc	L 334 mm	0,485 kg/pc	<table border="0"> <tr><td>5071</td></tr> <tr><td>5072</td></tr> </table> <p>S 30</p>	5071	5072									
L 264 mm	0,386 kg/pc																
L 334 mm	0,485 kg/pc																
5071																	
5072																	
	<p>ECKTABLARTRÄGER mit max. 6 mm Element</p> <p>CORNER BRACKET with max. 6 mm panels</p>  <p>Aluminium</p>	<p>5077</p> <p>0,037 kg/pc</p> <p>S 30</p>															
	<p>ECKTABLARTRÄGER mit max. 6 mm Element</p> <p>CORNER BRACKET with max. 6 mm panels</p>  <p>Aluminium</p>	<p>5078</p> <p>0,072 kg/pc</p> <p>S 30</p>															
	<p>ECKTABLARTRÄGER KOMPL. mit max. 6 mm Element</p> <p>CORNER BRACKET with max. 6 mm panels</p>  <p>Aluminium</p>	<p>5079</p> <p>0,088 kg/pc</p> <p>S 30</p>															

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.17 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------









 <p>26350 5157</p>	<p>KONSOLE für Profil 1741.2 weiss RAL 9016</p> <p>CONSOLE for profile 1741.2 white RAL 9016</p>  <p>Stahl/steel 2 mm</p> <p>0,215 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5157.5</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>5158 26350 5159</p>	<p>KONSOLE für Profil 1741.2 weiss RAL 9016</p> <p>CONSOLE for profile 1741.2 white RAL 9016</p>  <p>Stahl/steel 2 mm</p> <p>5158 = 0,218 kg/pc, 5159 = 0,220 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5158 5159</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
 <p>26085.2 5167</p>	<p>KONSOLE weiss RAL 9016, für 1136.2</p> <p>CONSOLE white RAL 9016, for 1136.2</p>  <p>Stahl/steel 2 mm</p> <p>0,210 kg/pc 0,205 kg/pc 0,206 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5167 5168 5169</p>
 <p>1114.2 26388 5173</p>	<p>KONSOLE für Profil 1114.2 weiss RAL 9016</p> <p>CONSOLE for profile 1114.2 white RAL 9016</p>  <p>Stahl/steel 2 mm</p> <p>kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5173</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.18 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













	<p>TABLARTRÄGER 90° VERSTELLBAR links/left rechts/right für 8 mm und 19 mm Tablare max. 20 kg Flächenbelastung bei 8 mm ESG-Glastablar für Profil 1741.2 und 1136.2</p> <p>ADJUSTABLE SHELF BRACKET 90° for 8 mm and 19 mm shelves max. 20 kg surface loading at 8 mm ESG-glass shelf for profile 1741.2 and 1136.2</p>  <p style="text-align: right;">0,134 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5188 5189</p>
	<p>KONSOLE VERSTELLBAR 90°/120°/150° für 1741.2 weiss RAL 9016</p> <p>ADJUSTABLE CONSOLE 90°/120°/150° for 1741.2 white RAL 9016</p>  <p style="text-align: right;">0,396 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5194</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>KONSOLE VERSTELLBAR 90°/120°/150° für 1114.2 weiss RAL 9016</p> <p>ADJUSTABLE CONSOLE 90°/120°/150° for 1114.2 white RAL 9016</p>  <p style="text-align: right;">kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5195</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>KONSOLE VERSTELLBAR 90°/120°/150° für 1136.2</p> <p>ADJUSTABLE CONSOLE 90°/120°/150° for 1136.2</p>  <p style="text-align: right;">0,390 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5196</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.19 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------





 <p>5205 5013</p>	<p>GUMMINOCKEN für Glasauflage, M5 für 5011-5015</p> <p>RUBBER SHELF SUPPORT for glass-support, M5 for 5011-5015</p> <p>Stahl, Gummi/steel, rubber</p>	 <p>schwarz/black transparent</p> <p>M5 Ø8 24</p> <p>0,005 kg/pc</p>	<p>5205 5205.5</p> <p>S 30/40/60</p>
 <p>5230 5013</p>	<p>GUMMIPILZ für Glasauflage für 5011-5015</p> <p>RUBBER BUMPER for glass-support, for 5011-5015</p> <p>Gummi/rubber</p>	 <p>Ø6 6 Ø11</p> <p>0,001 kg/pc</p>	<p>5230</p> <p>S 30/40/60</p>
 <p>1134 5305 1604</p>	<p>KONSOLE 90° zum Aufschieben von 1603/1604</p> <p>CONSOLE 90° to slide in of 1603 /1604</p> <p>Aluminium</p>	 <p>0,114 kg/pc</p>	<p>5305</p> <p>S 30/40/60</p>
 <p>1134 5306 1604</p>	<p>KONSOLE 15° SCHRÄG zum Aufschieben von 1603/1604</p> <p>CONSOLE 15° INCLINED to slide in of 1603/1604</p> <p>Aluminium</p>	 <p>15° 0,129 kg/pc</p>	<p>5306</p> <p>S 30/40/60</p>
 <p>1134 5307 1604</p>	<p>KONSOLE 30° SCHRÄG zum Aufschieben von 1603/1604</p> <p>CONSOLE 30° INCLINED to slide in of 1603/1604</p> <p>Aluminium</p>	 <p>30° 0,150 kg/pc</p>	<p>5307</p> <p>S 30/40/60</p>
 <p>1134 5308 1604</p>	<p>KONSOLE 45° SCHRÄG zum Aufschieben von 1603/1604</p> <p>CONSOLE 45° INCLINED to slide in of 1603/1604</p> <p>Aluminium</p>	 <p>45° 0,153 kg/pc</p>	<p>5308</p> <p>S 30/40/60</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.20 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------









 <p style="text-align: right;">5352</p>	<p>PLATTENHALTER KOMPL. Führung seitlich für Profil 1703</p> <p>PANEL HOLDER COMPL. guide lateral for profile 1703</p>  <p style="text-align: right;">5352</p> <p style="text-align: center;">Aluminium/aluminium 0,023 kg/pc</p>	
 <p style="text-align: right;">5353</p>	<p>PLATTENHALTER KOMPL. MIT AUFLAGE Führung seitlich für Profil 1703</p> <p>PANEL HOLDER COMPL. WITH SUPPORT guide lateral for profile 1703</p>  <p style="text-align: right;">5353</p> <p style="text-align: center;">Aluminium/aluminium 0,023 kg/pc</p>	

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.21 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------





	<p>EINHÄNGENOCKEN für Bohrung \varnothing 7x20 mit Konsolen 5121-23</p> <p>INSERT TAPPET for drilled hole \varnothing 7x20 with console 5121-23</p>  <p>11S Mn Pb 30+C galv./verzinkt</p> <p style="text-align: right;">0,014 kg/pc</p>	<p>5373</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>AUFLAGEWINKEL für 16 mm Boden</p> <p>SUPPORT for 16 mm floor</p>  <p>Aluminium</p> <p style="text-align: right;">0,004 kg/pc</p>	<p>5377</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>TABLARTRÄGER für Profil 1780.1/1780.2</p> <p>SUPPORT CLIP for profile 1780.1/1780.2</p>  <p>Aluminium</p> <p style="text-align: right;">0,003 kg/pc</p>	<p>5378</p> <p style="text-align: right;">S 30/40/60</p>
	<p>TABLARHALTER KOMPL. für Glasauflage mit einschwenkbarem Nutzenstein für 8,2 mm Nuten</p> <p>SUPPORT CLIP KOMPL. for glass shelves for 8,2 mm grooves</p>  <p style="text-align: right;">0,010 kg/pc</p>	<p>5385</p> <p style="text-align: right;">S 30/40/60</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.22 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------









	<p>TABLARBOLZEN für 8 mm Glastablar passend in 5157</p> <p>SHELF PIN for 8 mm glass shelf fits in 5157</p>  <p>11S Mn Pb 30+C Stahl verzinkt/galvanized steel</p> <p style="text-align: right;">0,034 kg/pc</p>	<p>5388</p>						
	<p>FUSS mit verstellbarem Gleiter</p> <p>FOOT with adjustable glider</p>  <p>Aluminium</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">L 230 =</td> <td style="text-align: right;">0,816 kg/pc</td> </tr> <tr> <td>L 280 =</td> <td style="text-align: right;">1,026 kg/pc</td> </tr> <tr> <td>L 330 =</td> <td style="text-align: right;">1,255 kg/pc</td> </tr> </table>	L 230 =	0,816 kg/pc	L 280 =	1,026 kg/pc	L 330 =	1,255 kg/pc	<p>5522 5523 5524</p> <p style="text-align: right;">S 30/40/60</p>
L 230 =	0,816 kg/pc							
L 280 =	1,026 kg/pc							
L 330 =	1,255 kg/pc							

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.23 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------









 <p>5526</p>	<p>FUSS inkl. 2x Verschluss 3966 2x Stellfuss 4323.3 pulverbeschichtet RAL 9006 passende Rollen 900088/89</p> <p>FOOT includes 2 locks 3966 2x foot 4323.3 powder coated RAL 9006 suitable rolls 900088/89</p>  <p>Stahl/steel 1,771 kg/pc</p>	5526
 <p>1238 1134 5527 1238</p>	<p>FUSS FÜR 30 mm inkl. 2x Verschluss 3966 2x Stellfuss 4323.3 pulverbeschichtet RAL 9006 passende Rollen 900088/89</p> <p>FOOT FOR 30 mm includes 2 locks 3966 2x foot 4323.3 powder coated RAL 9006 suitable rolls 900088/89</p>  <p>Stahl/steel kg/pc</p>	5527 S 30
 <p>3969 N 32250.F5 5529.1 4323.2</p>	<p>L-FUSS inkl. 2x Verschluss 3966 2x Stellfuss 4323.3 pulverbeschichtet RAL 9006 passende Rollen 900088/89</p> <p>L-FOOT includes 2 locks 3966 2x foot 4323.3 powder coated RAL 9006 suitable rolls 900088/89</p>  <p>Stahl/steel 1,533 kg/pc</p>	5529
 <p>5545</p>	<p>FUSS EINSEITIG inkl. 1x Stellfuss 4323.3 pulverbeschichtet RAL 9006 für Rahmen gestanz</p> <p>FOOT includes 1x setting foot 4323.3 powder coated RAL 9006 punched for frame</p>  <p>Stahl/steel 0,686 kg/pc</p>	5545

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.24 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------







	<p>EINHÄNGEBOLZEN als Stellwandverbinder für Nutenstein 6060</p> <p>INSERT TAPPET for connection of partitions, slotwedge 6060</p>  <p>11S Mn Pb 30+C Stahl verzinkt/galvanized steel</p>	<p style="text-align: right;">5655</p> <p style="text-align: right;">0,007 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>PROFILVERBINDER PAAR passend in 8,2 mm Nut mit Gewindestift M6</p> <p>ROFILE LINK PAIR suitably in 8.2 mm of groove with grub screw M61</p>  <p>Zink Druckguss / zinc diecasting</p>	<p style="text-align: right;">5677</p> <p style="text-align: right;">0,064 kg/pc</p>
	<p>SCHARNIER rechts oder links für Profil 1716</p> <p>HINGE left or right for profile 1716</p>  <p>Aluminium</p>	<p style="text-align: right;">5701</p> <p style="text-align: right;">0,045 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>SCHARNIER rechts oder links für Profile 1715</p> <p>HINGE left or right for profile 1715</p>  <p>Aluminium</p>	<p style="text-align: right;">5702</p> <p style="text-align: right;">0,038 kg/pc</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.25 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













	<p>SCHARNIER links gebandet, M6 für Schranktüren</p> <p>HINGE left, M6 for cupboard door</p>		<p>5712</p>
	<p>Aluminium</p>	<p>0,052 kg/pc</p>	<p>S 30</p>
	<p>SCHARNIER rechts gebandet, M6 für Schranktüren</p> <p>HINGE right, M6 for cupboard door</p>		<p>5713</p>
	<p>Aluminium</p>	<p>0,048 kg/pc</p>	<p>S 30</p>
	<p>SCHARNIER links gebandet, M6 für Profile 1663/1664/1665</p> <p>HINGE left, M6 for profile 1663/1664/1665</p>		<p>5714</p>
	<p>Aluminium</p>	<p>0,112 kg/pc</p>	<p>S 30/40/60</p>
	<p>SCHARNIER rechts gebandet, M6 für Profile 1663/1664/1665</p> <p>HINGE right, M6 for profile 1663/1664/1665</p>		<p>5715</p>
	<p>Aluminium</p>	<p>0,112 kg/pc</p>	<p>S 30/40/60</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.26 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













	<p>ZAPFENBAND für Glasflügeltüre mit 1679 in Profil mit 8,2 mm Nut</p> <p>SUCTIONBAND for glass wing door with 1679 in profile with 8,2 mm groove</p> <p>Aluminium/Stahl/steel</p> <p style="text-align: right;">0,020 kg/pc</p>	 <p style="text-align: right;">5762</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>ZAPFENBAND für Holztüre mit 16 mm in Profil mit 8,2 mm Nut</p> <p>SUCTIONBAND for wooden door with 16 mm in profile with 8,2 mm groove</p> <p>Aluminium/Stahl/steel</p> <p style="text-align: right;">0,005 kg/pc</p>	 <p style="text-align: right;">5763</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>ANSCHLAGWINKEL für Holzflügeltüre 19 mm</p> <p>STOP for wooden wing door 19 mm</p> <p>Aluminium/Stahl/steel</p> <p style="text-align: right;">0,008 kg/pc</p>	 <p style="text-align: right;">5770</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>ANSCHLAGWINKEL für Holzflügeltüre 16 mm</p> <p>STOP for wooden wing door 16 mm</p> <p>Aluminium/Stahl/steel</p> <p style="text-align: right;">0,008 kg/pc</p>	 <p style="text-align: right;">5771</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>ANSCHLAG für Türe mit 5873.2/5873.3</p> <p>STOP for door with 5873.2/5873.3</p> <p>Aluminium/Stahl/steel</p> <p style="text-align: right;">0,010 kg/pc</p>	 <p style="text-align: right;">5774</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>ANSCHLAG für Doppeltüre</p> <p>STOP for double wing door</p> <p>Aluminium</p> <p style="text-align: right;">0,008 kg/pc</p>	 <p style="text-align: right;">5776</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.27 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













	<p>ANSCHLAG für Glastüre mit 1679, mit MTS-Zylinder in 8,2 mm Nut</p> <p>STOP for glas-door with profile 1679 and MTS-cylinder for 8,2 mm grooves</p>  <p>Aluminium</p> <p style="text-align: right;">0,012 kg/pc</p>	<p>5777</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>SCHIEBETÜRGRIF ø 37 mm</p> <p>SLIDING DOOR HANDLE ø 37 mm</p>  <p style="text-align: right;">0,030 kg/pc</p>	<p>5843</p>
	<p>SCHIEBETÜRGRIF zum Aufkleben</p> <p>SLIDING DOOR HANDLE selfadhesive</p>  <p style="text-align: right;">0,003 kg/pc</p>	<p>5844.3 5844.4</p>
	<p>EINBAUSCHEIBENPAAR mit Gummischeiden für Zylinderschloss 5873/5873.1</p> <p>SLEEVE with rubber washer for cylinder lock 5873/5873.1</p>  <p>Stahl, Gummi/steel, rubber</p> <p style="text-align: right;">0,018 kg/pc</p>	<p>5857</p>
	<p>EINBAUSCHEIBENPAAR für 2-flügelige Türen mit Gummidichtung für Zylinderschloss 5873/5873.1</p> <p>SLEEVE for 2 swing door with rubber washer for cylinder lock 5873/5873.1</p>  <p>Stahl, Gummi/steel, rubber</p> <p style="text-align: right;">0,028 kg/pc</p>	<p>5858</p>
	<p>EINBAUHÜLSE Bohrung ø 21 mm für Zylinderschloss 5873/5873.1</p> <p>SLEEVE drilled hole ø 21 mm for cylinder lock 5873/5873.1</p>  <p>Stahl, Gummi/steel, rubber</p> <p style="text-align: right;">0,024 kg/pc</p>	<p>5859</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.28 SYMA-SYSTEM
-------------------------------	----------------------------











	<p>STECKSCHLOSS mit Alu-Winkel und Nutenstein für Zapfenband 5762</p> <p>SOCKET SPANNER with alu angle and sliding block for suctionband</p>  <p>Aluminium, Stahl/steel</p> <p style="text-align: right;">0,042 kg/pc</p>	<p>5860</p>
	<p>STECKSCHLOSS</p> <p>SOCKET SPANNER</p>  <p>Stahl/steel</p> <p style="text-align: right;">0,030 kg/pc</p>	<p>5860.1</p>
	<p>STECKSCHLOSS mit Alu-Winkel und Nutenstein für Zapfenband 5762</p> <p>SOCKET SPANNER with alu angle and sliding block for suctionband</p>  <p>Aluminium, Stahl/steel</p> <p style="text-align: right;">0,042 kg/pc</p>	<p>5861</p>
	<p>STECKSCHLOSS für Schiebetüren</p> <p>SOCKET SPANNER for sliding doors</p>  <p>Stahl/steel</p> <p style="text-align: right;">0,048 kg/pc</p>	<p>5863</p>
	<p>MAGNETSCHNÄPPER zu Zapfenband 5763</p> <p>MAGNETIC CATCH LOCK for pivot joint 5763</p>  <p>0,024 kg/pc</p>	<p>5868</p>
	<p>DRUCKZYLINDER DL für Profil 1689</p> <p>Zylinder/cylinder 2 Auflagen kompl./support</p> <p>CYLINDER LOCK GER for profile 1689</p>  <p>0,056 kg/pc</p>	<p>5872 5872.1</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.29 SYMA-SYSTEM
-------------------------------	----------------------------









	<p>DOM ZYLINDER ohne Zunge passend zu 5859</p>  <p>links/left rechts/right</p> <p>5873 5873.1</p> <p>0,053 kg/pc</p>	
	<p>DOM ZYLINDER MIT U-SCHEIBE ohne Zunge, für Anschlag 5774 passend zu 5859</p>  <p>links/left rechts/right</p> <p>5873.2 5873.3</p> <p>0,053 kg/pc</p>	
	<p>ZUNGE passend zu 5873/5873.1</p> <p>HOLDING PLATE fitting sleeve 5873/5873.1</p>  <p>gerade/streight gekröpft/bent gerade/streight gekröpft/bent gekröpft/bent</p> <p>5873.5 5873.6 5873.7 5873.8 5873.9</p> <p>0,007 kg/pc</p>	
	<p>ZYLINDER-HEBELSCHLOSS gekröpfter Riegel Rosette vernickelt, 180° Schliessweg bis 8 mm Glas</p> <p>CYLINDER-LEVERLOCK cranked locking bar rosette nickel plate, 180° closing until 8 mm glass</p>  <p>5874</p> <p>0,063 kg/pc</p>	
	<p>ZYLINDER-HEBELSCHLOSS gekröpfter Riegel, für 2-flügelige Türen Rosette vernickelt, 180° Schliessweg bis 8 mm Glas</p> <p>CYLINDER-LEVERLOCK cranked locking bar, for 2 wing-doors rosette nickel plate, 180° closing until 8 mm glass</p>  <p>5875</p> <p>0,111 kg/pc</p>	

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.30 SYMA-SYSTEM
-------------------------------	----------------------------













 <p>5876 / 5876.3 1689</p>	<p>DRUCKZYLINDER CYLINDER LOCK</p> <p>Zylinder/cylinder 2 Auflagen kompl./support für Profil 1679/for profile 1679 2 Auflagen kompl./support für Profil 1689/for profile 1689</p>  <p>5876 5876.1 / .3</p> <p style="text-align: right;">kg/pc</p>	<p>5876 5876.1 5876.3</p>
 <p>1134 5911</p>	<p>SCHARNIER mit Abdeckplatte für 6 mm Elemente Bohrung 26 mm</p> <p>HINGE with end cap for 6 mm wood or glass drill hole 26 mm</p>  <p style="text-align: right;">0,051 kg/pc</p>	<p>chrom/chrome plated schwarz/black</p> <p>5912.0 5912.3</p>
 <p>1134 5915</p>	<p>GLASTÜRSCHARNIERPAAR kompl. mit 2 Nutensteinen 4 Schrauben für Glasdicke 5-6 mm</p> <p>GLASS-DOOR HINGES PAIR compl. with 2 slot wedge 4 screws for glass-thickness 5-6 mm</p>  <p style="text-align: right;">0,075 kg/pc</p>	<p>5915</p>
 <p>1134 6006</p>	<p>NUTENSTEIN 1 Gewinde M5 1 Gewindestift M 5 x 6; 3620</p> <p>SLOT WEDGE 1 thread M5 1 threaded pin M 5 x 6; 3620</p> <p>Aluminium</p>  <p style="text-align: right;">0,002 kg/pc</p>	<p>6006</p> <p style="text-align: right;">S 30/40/60</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.31 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













 <p>1134 6017 6418</p>	<p>NUTENSTEIN 1 Gewinde M6 1 Gewindestift M 6x6; 902711</p> <p>SLOT WEDGE 1 thread M6 1 threaded pin M 6x6; 902711</p>  <p>Aluminium 0,002 kg/pc S 30/40/</p>	<p style="text-align: right;">6017</p>
 <p>6025 6026</p>	<p>NUTENSTEIN 1 Gewinde M4</p> <p>SLOT WEDGE 1 thread M4</p>  <p>Aluminium 0,005 kg/pc S 30/40/60</p>	<p style="text-align: right;">6025</p>
 <p>1134 6026 5205</p>	<p>NUTENSTEIN 1 Gewinde M5 1 Gewindestift M 5 x6; 902706</p> <p>SLOT WEDGE 1 thread M5 1 threaded pin M 5 x6; 902706</p>  <p>Aluminium 0,004 kg/pc S 30/40/60</p>	<p style="text-align: right;">6026</p>
 <p>1134 6037</p>	<p>NUTENSTEIN 2 Gewinde M6 2 Gewindestift M 6x6; 902711</p> <p>SLOT WEDGE 2 thread M6 2 threaded pin M 6x6; 902711</p>  <p>Aluminium 0,007 kg/pc S 30/40/60</p>	<p style="text-align: right;">6037</p>
 <p>6041 1134 Z 203 900616</p>	<p>SALMIAKNUTENSTEIN Gewinde M5 für 8,2 mm Nuten</p> <p>SLOT WEDGE thread M5 for 8,2 mm grooves</p>  <p>galvanisch verzinkt/galvanized 0,004 kg/pc S 30/40/60</p>	<p style="text-align: right;">6041</p>
 <p>6041.1 1134 Z 203 900633</p>	<p>SALMIAKNUTENSTEIN Gewinde M6 für 8,2 mm Nuten</p> <p>SLOT WEDGE thread M6 for 8,2 mm grooves</p>  <p>galvanisch verzinkt/galvanized 0,004 kg/pc S 30/40/60</p>	<p style="text-align: right;">6041.1</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.32 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













 <p>1134 6045</p>	<p>NUTENSTEIN 2 Gewinde M5 2 Gewindestift M 5 x 6; 3620</p> <p>SLOT WEDGE 2 thread M5 2 threaded pin M 5 x 6; 3620</p>  <p>Aluminium 0,011 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">6045</p> <p style="text-align: right;">S 30/40/60</p>
 <p>1134 6060</p>	<p>NUTENSTEIN 1 Gewinde M6</p> <p>SLOT WEDGE 1 thread M6</p>  <p>Aluminium 0,003 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">6060</p> <p style="text-align: right;">S 30/40/60</p>
 <p>1238</p>	<p>NUTENSTEIN 1 Gewinde M6</p> <p>SLOT WEDGE 1 thread M6</p>  <p>S235 JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized</p> <p>0,017 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">6075</p> <p style="text-align: right;">S 30/40/60</p>
 <p>6075 (6075.1) 6418</p>	<p>NUTENSTEIN 1 Gewinde M6</p> <p>SLOT WEDGE 1 thread M6</p>  <p>S235 JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized</p> <p>0,012 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">6075.1</p> <p style="text-align: right;">S 30/40/60</p>
 <p>1134 1238 6076</p>	<p>NUTENSTEIN 2 Gewinde M6</p> <p>SLOT WEDGE 2 thread M6</p>  <p>S235 JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized</p> <p>0,017 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">6076</p> <p style="text-align: right;">S 30/40/60</p>
 <p>6078</p>	<p>NUTENSTEIN 2 Gewinde M6</p> <p>SLOT WEDGE 2 thread M6</p>  <p>S235 JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized</p> <p>0,029 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">6078</p> <p style="text-align: right;">S 30/40/60</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.33 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













	<p>BOLZENSCHRAUBE als Bodenbefestigung für 10 mm Kern</p> <p>BOLT SCREW for floor-fixation for 10 mm</p> 	<p>6132</p> <p>Messing blank/brass blanc 0,012 kg/pc S 30/40/60</p>
	<p>RINGSCHRAUBE M5x15 0,006 kg/pc M5x30 0,009 kg/pc EYE BOLT M6x30 0,013 kg/pc M8x50 0,032 kg/pc M6x20 0,011 kg/pc M8x60 0,036 kg/pc</p> <p>M5 ø 8 mm M6 ø 10 mm M8 ø 12 mm</p>  <p>Stahl/steel</p>	<p>6412 6417 6418 6419 6423 6428</p> <p>S 30/40/60</p>
	<p>KABELHALTER passend zu Profilen 1132/1133/1134/1135</p> <p>CABLE CLAMP suitable to profile 1132/1133/1134/1135</p>  <p>Federstahl/spring steel 0,012 kg/pc</p>	<p>6504</p> <p>S 30</p>
	<p>KLIPSFEDER für 8,2 mm Nuten</p> <p>CLIP SPRING for 8,2 mm grooves</p>  <p>Federstahl/spring steel 0,002 kg/pc</p>	<p>6505</p> <p>S 30/40/60</p>
	<p>HALTEFEDER für Innenecke mit Profil 2623.7</p> <p>SPRING STEEL for interior corner with profile 2623.7</p>  <p>Federstahl / Spring steel 0,006 kg/m</p>	<p>6506</p>
	<p>BLATTFEDER KOMPL. längs zur Nut für 8mm Nut</p> <p>CLAMP SPRING alongside to groove for 8 mm groove</p>  <p>0,005 kg/m</p>	<p>6510</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.34 SYMA-SYSTEM
-------------------------------	----------------------------





 <p>1230 1502.1 6511</p>	<p>BLATTFEDER KOMPL. quer zur Nut für 8mm Nut</p> <p>CLAMP SPRING transverse to groove for 8 mm groove</p>  <p>0,005 kg/m</p>	<p>6511</p>
 <p>4309 900410 1501 6907</p>	<p>LAMELLENHALTERUNG für 8,2 mm Nuten zu Profil 1501</p> <p>FIXATION OF LAMELLA PROFILE for 8,2 mm grooves to profile 1501</p>  <p>0,030 kg/pc</p>	<p>6907</p> <p>SYMA-MOLTO</p>
 <p>1238 9915 9915</p>	<p>VORHANGGLEITER für 8,2 mm Nuten</p> <p>CURTAIN GLIDER for 8,2 mm grooves</p>  <p>Kunststoff weiss/ PVC white</p> <p>0,001 kg/pc</p>	<p>9915</p> <p>S 30/40/60</p>
 <p>9918 9919 9916</p>	<p>VORHANGGLEITER weiss für Profil 1912</p> <p>CURTAIN GLIDER white for profile 1912</p>  <p>Kunststoff weiss/ PVC white</p> <p>0,001 kg/pc</p>	<p>9916</p>
 <p>9918 9919 9916</p>	<p>FESTSTELLER transparent für Profil 1912</p> <p>CLAMP transparent for Profile 1912</p>  <p>Kunststoff weiss/ PVC white</p> <p>0,001 kg/pc</p>	<p>9918</p>
 <p>9915 9919</p>	<p>KRÄUSELBANDHAKEN für Vorhanggleiter 9915</p> <p>CURTAIN HOOK for curtain glider 9915</p>  <p>Kunststoff weiss/ PVC white</p> <p>0,001 kg/pc</p>	<p>9919</p> <p>S 30/40/60</p>

SYMA-SYSTEM AG
 8935 Kempten, Germany
 Phone +41 (0) 93 232 32 32
 Fax +41 (0) 93 232 32 33
 eyma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0) 2103 49 06 0
 Fax +49 (0) 2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0) 2245 24 97 0
 Fax +43 (0) 2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.35 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------



	<p>BLENDENHALTER verstellbar</p> <p>FASCIA FRAME adjustable</p>  <p>Aluminium</p> <p style="text-align: right;">0,081 kg/pc</p>	<p>21669</p> <p>S 30</p>
	<p>GANZGLASTÜRE TYP DL ABSCHLIESSBAR Glas 2024 x 948 x 8mm</p> <p>LOCKABLE GLASS DOOR (German version) glass 2024 x 948 x 8mm</p> <p>Bild: rechts gebandet picture: door right</p>  <p style="text-align: right;">klar / clear links / left rechts / right</p>	<p>25088 25089</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.36 SYMA-SYSTEM
-------------------------------	----------------------------











	<p>TÜRE TYP DL ohne Füllung</p> <p>DOOR (German version) without panel</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>links/left rechts/right</p>	<p>25110 25111</p>
	Rahmen/frame Aluminium		

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.37 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------











	<p>PROSPEKTTABLAR 300 MM für Konsole 5195/5173 und Profil 1114.2</p> <p>PAMPHLET-SHELF 300 MM for console 5195 5173 and profile 1114.2</p>  <p>Aluminium</p> <p>L 968 mm = 1,561 kg/pc L 468 mm = 0,790 kg/pc</p>	<p>26083 26084</p>
	<p>PROSPEKTTABLAR 300 MM für Konsole 5167 5168/5169/5196 und Profil 1136.2</p> <p>PAMPHLET-SHELF 300 MM for console 5167 5168/5169/5196 and profile 1136.2</p>  <p>Aluminium</p> <p>L 958 mm = 1,550 kg/pc L 458 mm = 0,780 kg/pc</p>	<p>26085 26086</p>
	<p>PROSPEKTTABLAR 320 MM für Profil 1638</p> <p>PAMPHLET-SHELF 320 MM for profile 1638</p>  <p>Aluminium</p> <p>L 468 mm = 0,970 kg/pc L 968 mm = 2,080 kg/pc</p>	<p>26089.4 26089.9</p> <p>S 30</p>
	<p>PROSPEKTTABLAR 300 MM zum legen oder stellen</p> <p>PAMPHLET-SHELF 300 MM for flat or inclined position</p>  <p>Aluminium</p> <p>L 984 mm = 1,650 kg/pc L 484 mm = 0,825 kg/pc</p>	<p>26090 26091</p>
	<p>PROSPEKTTABLAR 300 MM für Konsole 5195/5173 für Profil 1114.2</p> <p>PAMPHLET-SHELF 300 MM for console 5195/5173 for profile 1114.2</p>  <p>Aluminium</p> <p>L 968 mm = 1,650 kg/pc L 468 mm = 0,825 kg/pc</p>	<p>26358 26359</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.38 SYMA-SYSTEM
-------------------------------	----------------------------












	<p>GARDEROBE zum Einhängen in Zarge oder Deckenelement perforiert mit Aufhängebügel</p> <p>WARD ROBE to hook into section or perforated ceiling panel with suspension hook</p>  <p style="text-align: right;">1,770 kg/pc</p>	<p>27405</p>
	<p>XWALL-ANSCHLUSSKONSOLE KOMPLETT einseitiger Anschluss für MOLTO 90</p> <p>XWALL CONSOLE PORT COMPL. one-way connection for MOLTO 90</p>  <p style="text-align: right;">0,232 kg/pc</p>	<p>33801</p> <p>SYMA-MOLTO 90</p>
	<p>XWALL-ANSCHLUSSKONSOLE KOMPLETT beidseitiger Anschluss für MOLTO 90</p> <p>XWALL CONSOLE PORT COMPL. two-way connection for MOLTO 90</p>  <p style="text-align: right;">0,232 kg/pc</p>	<p>33802</p> <p>SYMA-MOLTO 90</p>
	<p>DECKENHALTER universal</p> <p>CEILING MOUNT universal</p>  <p style="text-align: right;">0,020 kg/pc</p>	<p>35020</p>
	<p>PODESTSTELLFUSS Gewinde M8; SW4</p> <p>ADJUSTABLE PODESTAL FOOT Thread M8; SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,206 kg/m</p>	<p>55542</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.39 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------













	<p>RUNDZARGE für Verschlüsse 3062/3085</p> <p>CURVED SECTION for lock 3062/3085</p> <p>Aluminium</p> 	<p>R 500 R 1000 R 1414</p> <p>21420.1 21420.2 21420.4</p> <p>S 30</p>
	<p>RUNDZARGE für Verschlüsse 3062/3085 Auflagenocken 5205 innen</p> <p>CURVED SECTION for lock 3062/3085 inside with rubber tappet 5205</p> <p>Aluminium</p> 	<p>R 500 R 1000 R 1414</p> <p>21424.1 21424.2 21424.4</p> <p>S 30</p>
	<p>RUNDZARGE für Verschlüsse 3062/3085 Auflagenocken 5205 aussen</p> <p>CURVED SECTION for lock 3062/3085 outside with rubber tappet 5205</p> <p>Aluminium</p> 	<p>R 500 R 1000 R 1414</p> <p>21425.1 21425.2 21425.4</p> <p>S 30</p>
	<p>RUNDZARGE für Verschlüsse 3062/3085 Auflagenocken 5205 innen u. aussen</p> <p>CURVED SECTION for lock 3062/3085 both sides with rubber tappet 5205</p> <p>Aluminium</p> 	<p>R 500 R 1000 R 1414</p> <p>21426.1 21426.2 21426.4</p> <p>S 30</p>
	<p>RUNDZARGE für Verschlüsse 3062/3085 Auflagegesteg innen</p> <p>CURVED SECTION for lock 3062/3085 support web inside</p> <p>Aluminium</p> 	<p>R 500 R 1000 R 1414</p> <p>21431.1 21431.2 21431.4</p> <p>S 30</p>
	<p>RUNDZARGE für Verschlüsse 3062/3085 Auflagegesteg aussen</p> <p>CURVED SECTION for lock 3062/3085 support web outside</p> <p>Aluminium</p> 	<p>R 500 R 1000 R 1414</p> <p>21432.1 21432.2 21432.4</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.40 SYMA-SYSTEM
-------------------------------	----------------------------

 <p>22810.03</p> <p>1238</p> <p>21440.2</p>	<p>RUNDZARGE für Verschlüsse 3062/3085</p> <p>CURVED SECTION for lock 3062/3085</p>  <p>Aluminium</p>	<p>R 500 R 1000 R 1414</p> <p>1238</p> <p>21440.1 21440.2 21440.4</p> <p>S 30</p>
 <p>21445.1</p> <p>1238.1</p> <p>22944</p> <p>21444.2</p>	<p>RUNDZARGE für Verschlüsse 3062/3085 Auflagenocken 5205 innen</p> <p>CURVED SECTION for lock 3062/3085 inside with rubber tappet 5205</p>  <p>Aluminium</p>	<p>R 500 R 1000 R 1414</p> <p>1238</p> <p>21444.1 21444.2 21444.4</p> <p>S 30</p>
 <p>22944</p> <p>21445.1</p> <p>1238.1</p> <p>21444.2</p>	<p>RUNDZARGE für Verschlüsse 3062/3085 Auflagenocken 5205 aussen</p> <p>CURVED SECTION for lock 3062/3085 outside with rubber tappet 5205</p>  <p>Aluminium</p>	<p>R 500 R 1000 R 1414</p> <p>1238</p> <p>21445.1 21445.2 21445.4</p> <p>S 30</p>
 <p>22810.03</p> <p>21440.2</p>	<p>RUNDZARGE für Verschlüsse 3062/3085 Auflagenocken 5205 innen u. aussen</p> <p>CURVED SECTION for lock 3062/3085 both sides with rubber tappet 5205</p>  <p>Aluminium</p>	<p>R 500 R 1000 R 1414</p> <p>1238</p> <p>21446.1 21446.2 21446.4</p> <p>S 30</p>
 <p>22940</p> <p>1238.6</p> <p>1238.7</p> <p>21451.1</p>	<p>RUNDZARGE für Verschlüsse 3062/3085 Auflagegesteg innen</p> <p>CURVED SECTION for lock 3062/3085 support web inside</p>  <p>Aluminium</p>	<p>R 500 R 1000 R 1414</p> <p>1238.6</p> <p>21451.1 21451.2 21451.4</p> <p>S 30</p>
 <p>21440.1</p> <p>22810.03</p> <p>1134</p>	<p>RUNDZARGE für Verschlüsse 3062/3085 Auflagegesteg aussen</p> <p>CURVED SECTION for lock 3062/3085 support web outside</p>  <p>Aluminium</p>	<p>R 500 R 1000 R 1414</p> <p>1238.6</p> <p>21452.1 21452.2 21452.4</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Stromschienen Electric rails	7.01 SYMA-SYSTEM
---	----------------------------



STROMSCHIENE 230 V / 10 A **A**
 mit 2,5 m Kabel und Stecker Typ 12, 970
 beidseitig Verschluss 3093 1470
1970
ELECTRICAL RAIL 230 V / 10 A 2470
 with 2,5 m cable and plug type 12, 2970
 both sides lock 3093



Für/for 84480, 84481, 84482

Z 84002


30 x 30 mm

SYMA-SYSTEM



STROMSCHIENE 230 V / 10 A **A**
 mit 2,5 m Kabel und Stecker Typ 12, 860
 beidseitig Abdeckklappe zum Aufklipsen

ELECTRICAL RAIL 230 V / 10 A
 with 2,5 m cable and plug type 12,
 both ends with end cap




Für/for 84480, 84481, 84482

S 84005


30 x 30 mm

SYMA-SYSTEM

SYMA-RONDO



STROMSCHIENE 230 V / 10 A **A**
 mit 2,5 m Kabel und Stecker Typ 12, 970
 beidseitig Verschluss 3062 1470
1970
ELECTRICAL RAIL 230 V / 10 A 2470
 with 2,5 m cable and plug type 12, 2970
 both sides lock 3062




Für/for 84480, 84481, 84482

Z 84081


ZK 84081
 mit Klinken-
 verschluss 3085
 with lock 3085

30 x 100 mm

SYMA-SYSTEM



STROMSCHIENE 230 V / 10 A **A**
 mit 2,5 m Kabel und Stecker Typ 12, 970
 beidseitig Verschluss 3093, beidseitig Auflegewinkel 1470
1970
ELECTRICAL RAIL 230 V / 10 A 2470
 with 2,5 m cable and plug type 12, 2970
 both sides lock 3093, angle supports on both sides



Für/for 84480, 84481, 84482

Z 84091

ZK 84091
 mit Klinken-
 verschluss 3085
 with lock 3085

30 x 100 mm

SYMA-SYSTEM

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch


SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Stromschienen Electric rails	7.02 SYMA-SYSTEM
---	----------------------------



STROMSCHIENE 230 V / 10 A	A
mit Wieland Ein-/Ausgang,	970
beidseitig Verschluss 3062	1470
	1970
ELECTRICAL RAIL 230 V / 10 A	2470
with Wieland-socket connector inlet/outlet	2970
both sides lock 3062	




Für/for 84480, 84481, 84482

Z 84085


ZK 84085
mit Klinken-
verschluss 3085
with lock 3085

30 x 100 mm

SYMA-SYSTEM



STROMSCHIENE 230 V / 10 A	A
mit Wieland Ein-/Ausgang,	970
beidseitig Verschluss 3062, beidseitig Auflagesteg	1470
	1970
ELECTRICAL RAIL 230 V / 10 A	2470
with Wieland-socket connector inlet/outlet	2970
both sides lock 3062, angle supports on both sides	



Für/for 84480, 84481, 84482

Z 84095

ZK 84095
mit Klinken-
verschluss 3085
with lock 3085

30 x 100 mm

SYMA-SYSTEM

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Stromschienen Electric rails	7.03 SYMA-SYSTEM
---	----------------------------



SYMA-STRUKTURTRÄGER-STROMSCHIENE 230V/10A
 ohne Seitennut; mit Wieland,
 Ein-/Ausgang; beids. Verschlüsse 3038.4


**SYMA CROSS-BRACE BEAMS
 ELECTRICAL RAIL 230V/10A**
 without side groove; with Wieland plugs input/output
 both sides lock 3038.4

ZL
970
1970
2970
3970

ZK 1922

30 x 280 mm

SYMA-SYSTEM



Für/for 84480, 84481, 84482



SYMA-STRUKTURTRÄGER-STROMSCHIENE 230V/10A
 mit Seitennut; mit Wieland,
 Ein-/Ausgang; beids. Verschlüsse 3038.4


**SYMA CROSS-BRACE BEAMS
 ELECTRICAL RAIL 230V/10A**
 with side groove; with Wieland plugs input/output
 both sides lock 3038.4

ZL
970
1970
2970
3970

ZK 1922.1

30 x 280 mm

SYMA-SYSTEM



Für/for 84480, 84481, 84482



SYMA-GITTERTRÄGER-STROMSCHIENE 230V/10A
 mit Wieland Ein-/Ausgang,
 beidseitig je 1 Verschluss 3028.6 und 3093.6


**SYMA CROSS-BRACE BEAMS
 ELECTRICAL RAIL 230V/10A**
 with Wieland plugs input/output
 both sides one lock 3028.6 and 3093.6

ZL
970
1970
2970
3970

G 1923.8

30 x 280 mm

SYMA-SYSTEM




Für/for 84480, 84481, 84482

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Stromschienen Electric rails	7.04 SYMA SYSTEM
---	----------------------------




STROMSCHIENENZARGE SYMA 230 V / 10 A

mit Wieland Ein-/Ausgang,
 beidseitig Verschluss 3057.8

ELECTRICAL RAIL SYMA 230 V / 10 A

with Wieland plugs input/output
 both sides lock 3057.8



ZL
910
1910
2910
3910
4910



Für/for 84480, 84481, 84482

ZK 84260

90 x 90 mm



STROMSCHIENENZARGE SYMA VERSETZT 230 V / 10 A

mit Wieland Ein-/Ausgang,
 beidseitig Verschluss 3057.8

ELECTRICAL RAIL SYMA DISLOCATED 230 V / 10 A

with Wieland plugs input/output
 both sides lock 3057.8



ZL
910
1910
2910
3910
4910



for 84480, 84481, 84482

ZK 84261

90 x 90 mm



STROMSCHIENENZARGE SYMA VERSETZT 230 V / 10 A

mit Wieland Ein-/Ausgang,
 beidseitig Verschluss 3057.8

ELECTRICAL RAIL SYMA DISLOCATED 230 V / 10 A

with Wieland plugs input/output
 both sides lock 3057.8



ZL
910
1910
2910
3910
4910



Für/for 84480, 84481, 84482

ZK 84262

90 x 90 mm



STROMSCHIENENZARGE SYMA VERSETZT 230 V / 10 A

mit Wieland Ein-/Ausgang,
 beidseitig Verschluss 3082

ELECTRICAL RAIL SYMA DISLOCATED 230 V / 10 A

with Wieland plugs input/output
 both sides lock 3082


ZL
880
1880
2880
3880
4880



Für/for 84480, 84481, 84482

ZK 84264

120 x 120 mm




SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Stromschienen Electric rails	7.05
	



STROMSCHIENENZARGE SYMA

mit Wieland Ein-/Ausgang,
 beidseitig Verschluss 3057.1 spez.


ELECTRICAL RAIL SYMA

with Wieland plugs input/output
 both sides lock 3057.1 spec.


ZL
940
1940
2940
3940

ZK 84258

60 x 60 mm



Für/for 84480, 84481, 84482



EURO-STROMSCHIENENZARGE 230 V / 10 A

beidseitig Verschluss 3057.8
 für den Einbau von EURO-SCHIENEN


EUR-ELECTRICAL RAIL 230 V / 10 A

both sides lock 3057.8
 ready for mounting of EUR-RAIL

ZL
910
1910
2910
3910
4910

ZK 1916

90 x 90 mm









SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Werkzeuge Tools	8.01 SYMA-SYSTEM
----------------------------	----------------------------




<p>INBUSSCHLÜSSEL Sechskantstiftschlüssel</p> <p>ALLEN KEY Hexagonal key</p>		<p>SW 2 SW 2,5 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6</p>	<p>00601 00602 00603 00604 00605 00606</p>
<p>INBUSSCHRAUBENZIEHER Sechskantstiftschlüssel</p> <p>ALLEN SCREW DRIVER Hexagonal key</p>		<p>SW 2 SW 2,5 SW 3 SW 4 SW 5</p>	<p>00611 00612 00613 00614 00615</p>
<p>UMSCHALTKNARRE (Rätsche) ohne Einsatz</p> <p>ALLEN WRENCH without insert</p>		<p>SW 2</p>	<p>00621.0</p>
<p>INBUSKNARRENEINSATZ (Inbus-Rätscheneinsatz)</p> <p>INSERT TO ALLEN WRENCH (Allen insert)</p>		<p>SW 2 SW 2,5 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6</p>	<p>00621.1 00621.2 00621.3 00621.4 00621.5 00621.6</p>
<p>INBUSSCHLÜSSEL EINGEGOSSEN Sechskantschlüssel</p> <p>ALLEN KEY INTEGRAL Hexagonal key</p>		<p>SW 4</p>	<p>00624</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at
























Aluminiumprofile Aluminium Profiles	9.01
	

Achtung!/Attention!

Auslaufmodelle (Produkte nur solange Vorrat!)
End of line products (Product available as long as in stock!)

INHALTSVERZEICHNIS
INDEX

Aluminiumprofile
Aluminium Profiles

Seite/page 10.01  1056	Seite/page 10.01  1057	Seite/page 10.01  1058	Seite/page 10.01  1059		Seite/page 10.01  1139
	Seite/page 10.02  1232.5	Seite/page 10.02  1238.8	Seite/page 10.02  1238.9		
Seite/page 10.03  1346	Seite/page 10.03	Seite/page 10.??  1402	Seite/page 10.??  1416		Seite/page 10.04  1593
Seite/page 10.04  1595.1	Seite/page 10.04  1668	Seite/page 10.04  1668.1	Seite/page 10.??  1695	Seite/page 10.??  1695.1	
Seite/page 10.04  1714	Seite/page 10.05  1717		Seite/page 10.05  1725		Seite/page 10.06  1738
	Seite/page 10.06  1786		Seite/page 10.06  1844		

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


**Kunststoffprofile
 Plastic Profiles**

9.02


**INHALTSVERZEICHNIS
 INDEX**


Kunststoffprofile
 Plastic Profiles

Seite/page 10.??




2115.9

Seite/page 10.??




2156.4

Seite/page 10.07




2310.3
2310.4

Seite/page 10.07




2320.7

Seite/page 10.07




2325.4

Seite/page 10.07



2326.4
2326.9

Seite/page 10.07



2611.4

Blank page

Blank page


Blank page

**INHALTSVERZEICHNIS
 INDEX**

Verschlüsse
 Locks


Blank page

Seite/page 10.08




3018

Seite/page 10.08




3048

Seite/page 10.08




3049

Seite/page 10.09




3054.1

Seite/page 10.09




3059

Seite/page 10.09




3059.6

Seite/page 10.09




3062.5

Seite/page 10.09




3062.6

Seite/page 10.09




3064

Seite/page 10.10




3064.1

Seite/page 10.10




3065

Seite/page 10.10




3065.1

Seite/page 10.10




3075.1

Seite/page 10.11




3087

Seite/page 10.11




3088

Seite/page 10.11




3092

Seite/page 10.11




3093

Seite/page 10.12



3094

Seite/page 10.12



3097.5

Blank page

Blank page


Blank page

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch













SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	9.03 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	----------------------------



INHALTSVERZEICHNIS INDEX
Zubehör Accessories

Seite/page 10.13  4269.4	Seite/page 10.13  4297.4				
	Seite/page 10.14  4432	Seite/page 10.14  4688	Seite/page 10.14  4902	Seite/page 10.14  4905	
Seite/page 10.16  5716	Seite/page 10.16  5717		Seite/page 10.16  6905	Seite/page 10.16  7501	
Seite/page 10.16  9900	Seite/page 10.17  9912				

SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0)2103 49 06 0
Fax +49 (0)2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 (0)2245 24 97 0
Fax +43 (0)2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

	9.04 
--	---

--

--











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles


10.01








	<p>KISTENPROFIL BOX PROFILE</p>  <p>0,762 kg/m</p>	<p>1056</p>
	<p>KISTENPROFIL BOX PROFILE</p>  <p>0,455 kg/m</p>	<p>1057</p>
	<p>KISTENPROFIL BOX PROFILE</p>  <p>0,210 kg/m</p>	<p>1058</p>
	<p>KISTENPROFIL BOX PROFILE</p>  <p>0,222 kg/m</p>	<p>1059</p>
	<p>QUADRATPROFIL SQUARE PROFILE</p>  <p>Verschlüsse/Lock 3048/3049</p> <p>0,876 kg/m</p>	<p>1139</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	10.02 
--	--

	<p>RECHTECKPROFILE oben geschlossen</p> <p>RECTANGULAR PROFILE top closed</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3060/3061/3062/3062.1 3063/3063.1/3085</p> <p style="text-align: right;">1,220 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">1232.5</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>RECHTECKPROFIL eins. Auflagesteg; eins. Einhängehaken</p> <p>SECTION PROFILE one side supporting web: one side inset hooks</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3060/3061/3062/3062.1 3063/3063.1/3085</p> <p style="text-align: right;">1,790 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">1238.8</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>RECHTECKPROFIL eins. Auflagesteg; eins. Einhängehaken</p> <p>SECTION PROFILE one side supporting web: one side inset hooks</p>  <p>Verschlüsse/Locks 3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085</p> <p style="text-align: right;">1,790 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">1238.9</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>




SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles

10.03

RECHTECKPROFIL

RECTANGULAR PROFILE



Verschlüsse/Locks
 3050/3051


1,780 kg/m

1346

S 40

FASSADENPROFIL

FAÇADE PROFILE




1,315 kg/m

1402

S 30

WINKELPROFIL 45°
 zum Einschieben

ANGULAR PROFILE 45°
 for insert



0,623 kg/m


1416













S 30

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	10.04 
--	--









	<p>STELLWANDPROFILE für Eckknoten 4690</p> <p>PROFIL FOR PARTITION for corner connector 4690</p> 	<p style="text-align: right;">1593</p>
	<p>STELLWANDPROFILE 4-fach gestanzt</p> <p>PROFIL FOR PARTITION 4 punches</p> 	<p style="text-align: right;">1595.1</p>
	<p>FALZPROFIL DOOR-PROFILE</p> 	<p style="text-align: right;">1668</p>
	<p>RAHMENPROFIL für Scharniere 5716/5717 und Eckwinkel 4902</p> <p>DOOR FRAME PROFILE for hinges 5716/5717 and mitre-joint connector 4902</p> 	<p style="text-align: right;">1668.1</p>
	<p style="text-align: right;">Aluminium 1,370 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p style="text-align: right;">Aluminium 1,692 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p style="text-align: right;">Aluminium 0,960 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">S 60</p>
	<p style="text-align: right;">Aluminium 2,265 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">S 60</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	10.06 
--	--













	<p>ANSCHLUSSPROFIL WALL MOUNTING PROFILE</p>  <p>0,540 kg/m</p>	<p>1738</p> <p>S 60</p>
	<p>AUFLAGEPROFIL für 1545/1134</p> <p>SUPPORT PROFILE for 1545/1134</p>  <p>0,185 kg/m</p>	<p>1786</p> <p>S 30</p>
	<p>T-PROFIL für Deckenbefestigung</p> <p>T-PROFILE for ceiling connection</p>  <p>0,200 kg/m</p>	<p>1844</p> <p>S 30/40/60</p>
	<p>VERGLASUNGSPROFIL für 8 mm Nutentiefe für Glasstärke 6 mm</p> <p>GLAZING ASSEMBLY for 8 mm groove depth glass thickness 6 mm</p>  <p>Kunststoff/PVC</p> <p>0,018 kg/m</p>	<p>2115.9</p> <p>transparent</p> <p>S 30/40/60</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Kunststoffprofile Plastic Profiles	10.07
	SYMA-SYSTEM











	<p>BLENDENKLIPSPROFIL grau/grey 2156.4 passend auf Profil 1241</p> <p>FASCIA CLIPS PROFILE complies with profile 1241</p>  <p>Kunststoff/PVC 0,141 kg/m S 30</p>	
	<p>KABELFÜHRUNGSPROFIL schwarz/black 2310.3 für 8,2 mm Nuten grau/grey 2310.4 für elek. Kabel</p> <p>CHANNEL PROFILE for 8,2 mm grooves for electrical cables</p>  <p>Kunststoff/PVC 0,141 kg/m S 30</p>	
	<p>STELLWANDPROFIL weiss/white 2320.7 für 16 mm Elemente</p> <p>PROFILE FOR PARTITION for 16 mm panels</p>  <p>Kunststoff/PVC 0,430 kg/m S 30</p>	
	<p>KLIPSPROFIL grau/grey 2325.4 für Profil 1196</p> <p>CLIP PROFILE for profile 1196</p>  <p>Kunststoff/PVC 0,230 kg/m S 30</p>	
	<p>KLIPSPROFIL grau/grey 2326.4 für Profil 1196 transparent/translution 2326.9</p> <p>CLIP PROFILE for profile 1196</p>  <p>Kunststoff/PVC 0,257 kg/m S 30</p>	
	<p>NUTENABDECKPROFIL grau/grey 2611.4 für Profil 1638</p> <p>GROOVE COVERING PROFILE for profile 1638</p>  <p>PVC 82 0,108 kg/m S 30</p>	

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	10.08 SYMA-SYSTEM
-----------------------------	-----------------------------











	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite für Holzzargen 22 mm SW4</p> <p>LOCK from the side for wooden section 22 mm SW4</p>   <p style="text-align: right;">0,037 kg/pc</p>	<p>3018</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite für Profil 1139/1433/SW4</p> <p>LOCK from the side for profile 1139/1433/SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,019 kg/pc</p>	<p>3048</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>KLEMMVERSCHLUSS von oben für Profil 1139/1433/SW4</p> <p>LOCK from the top for profile 1139/1433/SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,019 kg/pc</p>	<p>3049</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>KLEMMVERSCHLUSS von oben für Profil 1142/1144/1145/SW4</p> <p>LOCK from the top for profile 1139/1433/SW4</p>   <p style="text-align: right;">0,053 kg/pc</p>	<p>3054.1</p> <p style="text-align: right;">S 40</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	10.09 SYMA-SYSTEM
------------------------------	-----------------------------


 <p>1241 1134 3059</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite, für Profil 1241 mit Rundkopf SW4</p> <p>LOCK from the side, for profile 1241 with rounded head SW4</p>  <p>0,077 kg/pc</p>	<p>3059</p> <p>S 30</p>
 <p>1241 1134 3059.6</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS KOMPAKT von der Seite für Profil 1241/SW4</p> <p>COMPACT LOCK from the side for profile 1241/SW4</p>  <p>0,081 kg/pc</p>	<p>3059.6</p> <p>S 30</p>
 <p>1236 1135 3062.5</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS KOMPAKT von der Seite</p> <p>COMPACT LOCK from the side</p> <p>für Profile/for profile 1230/1236/1236.1 1236.2/1236.6/1236.7 1238/1238.1/1238.2 1238.6/1238.7/1239/1280 1328/1339/1404/1406/SW4</p>  <p>0,088 kg/pc</p>	<p>3062.5</p> <p>S 30</p>
 <p>1238 1134 3062.6</p>	<p>KLEMMVERSCHLUSS KOMPAKT von der Seite</p> <p>COMPACT LOCK from the side</p> <p>für Profile/for profile 1230/1236/1236.1 1236.2/1236.6/1236.7 1238/1238.1/1238.2 1238.6/1238.7/1239/1280 1328/1339/1404/1406/SW4</p>  <p>0,090 kg/pc</p>	<p>3062.6</p> <p>S 30</p>
 <p>1236 1144 3064</p>	<p>LANGHAMMER-KLEMMVERSCHLUSS von der Seite, für Profile 1236/1236.1/1236.2/1236.6/ 1236.7/SW4</p> <p>ELONGATED LOCK from the side, for profile 1236/1236.1 1236.2/1236.6 1236.7/SW4</p>  <p>0,144 kg/pc</p>	<p>3064</p> <p>S 30</p>









SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	10.10 SYMA-SYSTEM
------------------------------	-----------------------------











<p>LANGHAMMER-KLEMMVERSCHLUSS von oben, für Profile 1236/1236.1/1236.2/SW4</p> <p>ELONGATED LOCK from the top, for profile 1236/1236.1/1236.2/SW4</p>   <p style="text-align: right;">0,144 kg/pc</p>	<p>3064.1</p> <p>S 30</p>
<p>LANGHAMMER-KLEMMVERSCHLUSS von der Seite, für Profile 1238/1238.1/1238.2/1238.6 SW4</p> <p>ELONGATED LOCK from the side, for profile 1238/1238.1 1238.2/1238.6 SW4</p>   <p style="text-align: right;">0,159 kg/pc</p>	<p>3065</p> <p>S 30</p>
<p>LANGHAMMER-KLEMMVERSCHLUSS von oben, für Profile 1238/1238.1/1238.2/SW4</p> <p>ELONGATED LOCK from the top, for profile 1238/1238.1 1238.2/SW4</p>   <p style="text-align: right;">0,159 kg/pc</p>	<p>3065.1</p> <p>S 30</p>
<p>LANGHAMMER-KLEMMVERSCHLUSS von oben, für Profile 1248/SW4</p> <p>ELONGATED LOCK from the top, for profile 1248/SW4</p>   <p style="text-align: right;">0,212 kg/pc</p>	<p>3075.1</p> <p>S 40</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	10.11 SYMA-SYSTEM
------------------------------	-----------------------------

	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite, für 28 mm Holzcharge/SW5</p> <p>LOCK from the side, for wooden sections 28 mm/SW5</p>  <p style="text-align: center;">0,059 kg/pc</p>	<p>3087</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite u. von oben für 38 mm Holzcharge/SW6</p> <p>LOCK from the side and from the top for wooden sections 38 mm/SW6</p>  <p style="text-align: center;">0,096 kg/pc</p>	<p>3088</p> <p style="text-align: right;">S 40</p>
	<p>KLEMMVERSCHLUSS für Stromschiene 8400/8410 SW4</p> <p>LOCK for electrical rail 8400/8410 SW4</p>  <p style="text-align: center;">0,025 kg/pc</p>	<p>3092</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>KLEMMVERSCHLUSS für Stromschiene 8400/8410 SW4</p> <p>LOCK for electrical rail 8400/8410 SW4</p>  <p style="text-align: center;">0,025 kg/pc</p>	<p>3093</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch





SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Verschlüsse
 Locks**

10.12







	<p>KLEMMVERSCHLUSS von der Seite, für 7501/SW4</p> <p>LOCK from the side, for 7501/SW4</p>  <p style="text-align: right;">0,046 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3094</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>
	<p>KLEMMVERSCHLUSS für Anschluss von RONDO an SYMA</p> <p>LOCK for connection of RONDO to SYMA</p>  <p style="text-align: right;">0,049 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3097.5</p> <p style="text-align: right;">S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	10.13 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	-----------------------------









	<p>ABDECKPLATTE für Stromschiene</p> <p>END CAP for electrical rail</p>	<p>grau/grey</p>  <p>0,009 kg/pc</p>	<p>4269.4</p> <p>S 30</p>
	<p>ABDECKPLATTE für Ecktablarträger 5071/5072</p> <p>END CAP for corner shelf bracket 5071/5072</p>	<p>grau/grey</p>  <p>0,005 kg/pc</p>	<p>4297.4</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	10.14 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	-----------------------------











	<p>ARRETIERZAPFEN mit Gewindestift M8 x 8, für Profil 1828</p> <p>LOCKING PLUG with screw M8 x 8, for profile 1828</p> 	<p>4432</p> <p>Aluminium</p> <p>0,024 kg/pc</p> <p>S 30</p>
	<p>ECKSTÜCK für Profil 1406, für Verschluss 3062 mit Bolzen 3193.1</p> <p>CORNER CONNECTOR for profile 1406, for lock 3062 with bolt 3193.1</p> 	<p>4688</p> <p>Aluminium</p> <p>0,650 kg/pc</p> <p>S 30</p>
	<p>ECKVERBINDUNG für Profil 1668.1</p> <p>MITRE JOINT CONNECTOR for profile 1668.1</p> 	<p>4902</p> <p>Aluminium</p> <p>0,495 kg/pc</p> <p>S 60</p>
	<p>ECKWINKEL für Profil 1714</p> <p>MITRE JOINT CONNECTOR for profile 1714</p> 	<p>4905</p> <p>Aluminium</p> <p>0,037 kg/pc</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	10.15 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	-----------------------------



	<p>SCHARNIER Links gebandet für Profile 1668/1668.1</p> <p>HINGE left for profile 1668/1668.1</p>  <p>Aluminium 0,222 kg/pc</p>	<p>5716</p> <p>S 60</p>
	<p>SCHARNIER Rechts gebandet für Profile 1668, 1668.1</p> <p>HINGE right for profile 1668, 1668.1</p>  <p>Aluminium 0,222 kg/pc</p>	<p>5717</p> <p>S 60</p>
	<p>BAJONETTVERSCHLUSS ohne Schrauben 6135 u. 6136</p> <p>HANGING DEVICE without screws 6135 and 6136</p>  <p>Stahl-Blech/sheet steel galv. verzinkt/zinc-plated by galvanization 0,009 kg/m</p>	<p>6905</p>
	<p>KLEIDERSTANGE für Verschluss 3094</p> <p>CLOTHES ROD for lock 3094</p>  <p>Stahlrohr St35/steel tube St35 glanzverchromt/chromed plated, glossy finish 0,870 kg/m</p>	<p>7501</p>
	<p>ÖSENFESTSTELLER für Vorhangschiene 1913</p> <p>CURTAIN STOP for curtain profile 1913</p>  <p>Kunststoff/PVC 0,001 kg/pc</p>	<p>9900</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	10.16 SYMA-SYSTEM
--------------------------------	-----------------------------

	<p>ÖSENGLEITER für Vorhangschiene 1913</p> <p>CURTAIN GLIDER for curtain profile 1913</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Kunststoff/PVC 0,001 kg/pc</p>	9912


SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimension Sheets	11.01 
---	--


Masse für Wand- oder Glaselement in Nut
Dimensions for wall- or glassfixture in groove



Masse für Wand- oder Glaselement geklippt
Dimensions for wall- or glassfixture with clip-in profile

H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension

L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension




SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de


SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimension Sheets	11.02 
---	--

Anwendung mit Schiebeprofil 2213.4 und Gleiteinlage 2219.4
Application with sliding door profile 2213.4 and glider profile 2219.4



Anwendung mit Alu-Schieberprofil 1673, 1674, 1679
Application with alu-profile 1673, 1674, 1679





SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de



SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimension Sheets	11.03 SYMA-SYSTEM
--	-----------------------------


Anwendung mit Scharnier 5915 und Schloss 5857/5873/5873.1 und Profil 2305.9
Application with hinge 5915 and lock 5857/5873/5873.1 and profile 2305.9



B-B





Glasausschnitt für Schloss 5873/5873.1
Glass cut out for lock 5873/5873.1





H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension

L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension


Anwendung mit Scharnier 5915 und Schloss 5858/5873/5873.1 und Profil 2303.9
Application with hinge 5915 and lock 5858/5873/5873.1 and profile 2303.9



B-B



Glasausschnitt für Schloss 5873/5873.1
Glass cut out for lock 5873/5873.1



H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension

L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimension Sheets	11.04 
---	--

Anwendung mit Scharnier 5915 und Schloss 5874 mit Profil 2305.9
Application with hinge 5915 and lock 5874 with profile 2305.9






Glasausschnitt für Schloss 5874
Glass cut out for lock 5874

H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension

L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension

B-B

Anwendung mit Scharnier 5915 und Schloss 5875 mit Profil 2305.9
Application with hinge 5915 and lock 5875 with profile 2305.9



Glasausschnitt für Schloss 5875
Glass cut out for lock 5875

H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension

L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension

B-B



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de


SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimension Sheets	11.05 
---	--



Anwendung mit Scharnier 5912.0/5912.3 und Schloss 5859/5873/5873.1
Application with hinge 5912.0/5912.3 and lock 5859/5873/5873.1



Glasausnahme für Einbauhülse 5859
Glass cutout for sleeve 5859



Glasausnahme für Scharnier 5912.0/5912.3
Glass cutout for hinge 5912.0/5912.3



H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension

L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension


SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de



SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimension Sheets	11.06 
---	--


Ausnahme in Profil 1679 für Steckschloss 5860.1
Cut out in profile 1679 for lock 5860.1





Schnitt A-A
Section A-A



Ausnahme in Profil 1679 für Druckzylinder 5872
Cut out in profile 1679 for cylinder lock 5872



Schnitt A-A
Section A-A



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimension Sheets	11.07
	SYMA-SYSTEM

**VERARBEITUNG:
PROFIL 1773 AUF MOLTO 90 PROFILE**
 Zusätzlich wird Profil 2123.4 oder 2122.4 benötigt



**MANUFACTURE:
PROFILE 1773 ON MOLTO 90 PROFILES**
 in combination with profile 2123.4 or 2122.4

H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension

L = Längen- oder
 Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate
 dimension

Segelmass:
 Canvas size:
 Segelhöhe: = H - 15 mm
 Canvas height: = H - 15 mm

Segellänge: = L - 15 mm
 Canvas length: = L - 15 mm



**VERARBEITUNG:
PROFIL 2157 AUF MOLTO 90 PROFILE**



**MANUFACTURE:
PROFILE 2157 ON MOLTO 90 PROFILE**

H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension

L = Längen- oder
 Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate
 dimension

Segelmass:
 Canvas size:
 Segelhöhe: = H - 15 mm
 Canvas height: = H - 15 mm

Segellänge: = L - 15 mm
 Canvas length: = L - 15 mm



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de


SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimension Sheets	11.08 
---	--

VERARBEITUNG: PROFIL 1602.2 AUF PROFIL 1164 MIT VERSCHLUSS 3966



MANUFACTURE: PROFILE 1602.2 ON PROFILE 1164 WITH LOCK 3966



Segelmass:
 Canvas size:
 Segelhöhe: = L - 2 mm
 Canvas height: = L - 2 mm
 Segellänge: = L - 2 mm
 Canvas length: = L - 2 mm

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch


SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimension Sheets	11.09 SYMA-SYSTEM
--	-----------------------------


VERARBEITUNG:
PROFIL 1602.3 AUF PROFIL
1180 UND 1181
MIT VERSCHLUSS 3966

MANUFACTURE:
PROFILE 1602.3 ON PROFILE
1180 AND 1181
WITH LOCK 3966




SYMA MOLTO
30/90

PROFIL 1602.3 AUF STROMSCHIENEN 84260 UND 84262 MIT VERSCHLUSS 3966
PROFILE 1602.3 ON ELECTRICAL RAIL 84260 AND 84262 WITH LOCK 3966



PROFIL 1602.3 AUF STROMSCHIENE 84261 MIT VERSCHLUSS 3966
PROFILE 1602.3 ON ELECTRICAL RAIL 84261 WITH LOCK 3966


































SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


VERARBEITUNG: 45° GEHRUNGSMÖGLICHKEITEN AN PROFILEN 2145 / 2146 / 2147 / 2148 / 2149

MANUFACTURE: 45° MITRE JOINT POSSIBILITIES ON PROFILES 2145 / 2146 / 2147 / 2148 / 2149

	gerade straight	eins. 45° Gehrung one side 45° mitre joint	beids. 45° Gehrung gegengleich both sides 45° mitre joint diametrically oposed	beids. 45° Gehrung parallel both sides 45° mitre joint parallel	eins. 45° Gehrung V-Form one side 45° mitre joint V-form	eins. 45° Gehrung T-Form one side 45° mitre joint T-form
2144						
2145						
2146						
2147						
2148						
2149						

ABFRÄSUNGEN AN DEN PROFILEN 2145 / 2146 / 2148 / 2149

MILLING OF PROFILES 2145 / 2146 / 2148 / 2149




L = je nach Stützenprofil:
 L = depending on upright profile

zB./for example

- 1134 L = 35 mm
- 1181 L = 65 mm

ABFRÄSUNGEN AM PROFIL 2147

MILLING OF PROFILE 2147



L = je nach Stützenprofil:
 L = depending on upright profile

zB./for example

- 1134 L = 0 mm
- 1181 L = 50 mm

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at



VERARBEITUNG: ANSCHLUSSTYPEN MIT 45° GEHRUNG TYP A BIS TYP K

MANUFACTURE: CONNECTION TYPES WITH 45° MITRE JOINT TYPE A BIS TYPE K

Typ A beids. 45° Gehrung gegengleich	Typ B beids. 45° Gehrung parallel	Typ C beids. Gehrung V-Anschnitt	Typ D eins. 45° Gehrung links, eins. 45° Gehrung rechts T-Anschnitt	Typ E eins. Gehrung links, T-Anschnitt eins. 45° Gehrung rechts	Typ F beids. Gehrung T-Anschnitt	Typ G eins. 45° Gehrung links, oder rechts eins. V-Anschnitt	Typ K gerade
--	---	--	---	---	--	---	------------------------

Type A both sides 45° mitre joint diametrically oposed	Type B both sides 45° mitre joint parallel	Type C both sides mitre joint V-section	Type D one side 45° mitre joint left, one side 45° mitre joint left, T-section	Type E one side mitre joint left, T-section one side 45° mitre joint right	Type F both sides mitre joint T-section	Type G one side 45° mitre joint left, or right one side V-section	Type K straight
---	--	---	--	--	---	---	---------------------------

Typ A1 Typ A2 Typ B1 Typ B2 Typ C Typ D Typ E Typ F Typ G1 Typ G2 Typ K



**PROFILLÄNGEN FÜR DIE ENTSPRECHENDEN RASTERMASSEN:
 PROFILE LENGTHS FOR APPROPRIATE GRID DIMENSIONS:**

Typ/Type A Raster/Grid +29 mm	Typ/Type B Raster/Grid +29 mm	Typ/Type C Raster/Grid	Typ/Type D Raster/Grid +14,5 mm	Typ/Type E Raster/Grid +14,5 mm	Typ/Type F Raster/Grid	Typ/Type G Raster/Grid +14,5 mm	Typ/Type K Raster/Grid -3 mm
--	--	----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	---

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de


SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

ANWENDUNG FÜR SEGEL: RAHMEN TYP 1; MÖGLICHE GEHRUNGEN UND KLIPSABFRÄSUNG
USE FOR CANVAS: FRAME TYPE 1; POSSIBLE MITRE JOINTS AND MILLING OF CLIPS

TYP 1
TYPE 1

Abfräsung am Profil
 2148 und 2149
 SYMA 30/40/60
 90/120/150

Milling of profiles
 2148 und 2149
 SYMA 30/40/60
 90/120/150




- SYMA 30 L = 35 mm
- SYMA 40 L = 40 mm
- SYMA 60 L = 50 mm
- SYMA 90 L = 95 mm
- SYMA 120 L = 80 mm
- SYMA 150 L = 155 mm



Profil 2148




Profil 2149



Segelmasse:
 Canvas size:

Segelhöhe: = R - 2 mm
 Canvas height: = R - 2 mm

Segellänge: = R - 2 mm
 Canvas length: = R - 2 mm



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch


SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


ANWENDUNG FÜR SEGEL: RAHMEN TYP 2 UND TYP 3; MÖGLICHE GEHRUNGEN
USE FOR CANVAS: FRAME TYPE 2 UND TYPE 3; POSSIBLE MITRE JOINTS

Abfräsung am Profil
 2148 und 2149
 SYMA 30/40/60
 90/120/150


Milling of profiles
 2148 und 2149
 SYMA 30/40/60
 90/120/150



**TYP 2
TYPE 2**



**TYP 3
TYPE 3**



- SYMA 30 L = 35 mm
- SYMA 40 L = 40 mm
- SYMA 60 L = 50 mm
- SYMA 90 L = 95 mm
- SYMA 120 L = 80 mm
- SYMA 150 L = 155 mm



Profil 2148



Profil 2149

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de


SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

ANWENDUNG FÜR WANDELEMENT: RAHMEN TYP 1; MÖGLICHE GEHRUNGEN UND KLIPSABFRÄSUNG
USE FOR WALL PANEL: FRAME TYPE 1; POSSIBLE MITRE JOINTS AND MILLING OF CLIPS

TYP 1
TYPE 1

Abfräsung am Profil
 2146 und 2147
 SYMA 30/40/60
 90/120/150

Milling of profiles
 2146 und 2147
 SYMA 30/40/60
 90/120/150




	L1 mm	L2 mm
SYMA 30	35	20
SYMA 40	40	25
SYMA 60	50	35
SYMA 90	95	80/50
SYMA 120	80	65
SYMA 150	155	140/80



Profil 2146




Profil 2147



Wandelementmass:
 Wall element size

Wandelementhöhe: = R - 3 mm
 Wall element height: = R - 3 mm

Wandelementbreite: = R - 3 mm
 Wall element length: = R - 3 mm



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch


SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


ANWENDUNG FÜR WANDELEMENT: RAHMEN TYP 2 UND TYP 3; MÖGLICHE GEHRUNGEN
USE FOR WALL ELEMENTS: FRAME TYPE 2 UND TYPE 3; POSSIBLE MITRE JOINTS

Abfräsung am Profil
 2146 und 2147
 SYMA 30/40/60
 90/120/150


Milling of profiles
 2146 und 2147
 SYMA 30/40/60
 90/120/150



**TYP 2
TYPE 2**



**TYP 3
TYPE 3**



	L1 mm	L2 mm
SYMA 30	35	20
SYMA 40	40	25
SYMA 60	50	35
SYMA 90	95	80/50
SYMA 120	80	65
SYMA 150	155	140/80



Profil 2146



Profil 2147

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de


SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**ANWENDUNG FÜR SEGEL UND WANDELEMENT:
 RAHMEN TYP 1; MÖGLICHE GEHRUNGEN UND KLIPSABFRÄSUNG**
**USE FOR CANVAS AND WALL ELEMENT: FRAME TYPE 1;
 POSSIBLE MITRE JOINTS AND MILLING OF CLIPS**


**TYP 1
 TYPE 1**

Abfräsung am Profil
 2145/2146/2148/ und 2149
 SYMA 30/40/60
 90/120/150

Milling of profiles
 2145/2146/2148/ und 2149
 SYMA 30/40/60
 90/120/150



- SYMA 30 L = 35 mm
- SYMA 40 L = 40 mm
- SYMA 60 L = 50 mm
- SYMA 90 L = 95 mm
- SYMA 120 L = 80 mm
- SYMA 150 L = 155 mm



Profil 2145




Profil 2146



Profil 2148



Profil 2149



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch


SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


ANWENDUNG FÜR SEGEL UND WANDELEMENT: RAHMEN TYP 2 UND TYP 3; MÖGLICHE GEHRUNGEN
USE FOR CANVAS AND WALL ELEMENT: FRAME TYPE 2 UND TYPE 3; POSSIBLE MITRE JOINTS

Abfräsung am Profil
 2145/2146/2148/ und 2149
 SYMA 30/40/60
 90/120/150


Milling of profiles
 2145/2146/2148/ und 2149
 SYMA 30/40/60
 90/120/150



TYP 2
TYPE 2



TYP 3
TYPE 3



- SYMA 30 L = 35 mm
- SYMA 40 L = 40 mm
- SYMA 60 L = 50 mm
- SYMA 90 L = 95 mm
- SYMA 120 L = 80 mm
- SYMA 150 L = 155 mm



Profil 2145



Profil 2146



Profil 2148



Profil 2149

SYMA-SYSTEM AG

CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH

Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0)2103 49 06 0
Fax +49 (0)2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH

A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 (0)2245 24 97 0
Fax +43 (0)2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

**Massblätter
Dimension Sheets**

11.18











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

NEWS	1.1 SYMA-SYSTEM
-------------	---------------------------









	<p>Stützenprofil 45° Upright profile</p>  <p>Aluminium 2,147 kg/m</p>	<p>1462</p> <p>SYMA-MOLTO 30/90</p>
	<p>Winkelprofil 45° Angular profile</p>  <p>Aluminium 1,055 kg/m</p>	<p>1468</p> <p>S 30</p>
	<p>Radiusprofil Radius profile</p>  <p>Aluminium 3,612 kg/m</p>	<p>1575</p> <p>S 30</p>
	<p>Segelprofil Canvas profile</p>  <p>Aluminium 0,622 kg/m</p>	<p>1616</p> <p>SYMA-MOLTO 30/90</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

NEWS	1.2 SYMA-SYSTEM
-------------	---------------------------

	<p>Aufschraubprofil Screw-on profile</p> 	<p>1620</p>
	<p>Verbindungsprofil Connection profile</p> 	<p>1621</p>
	<p>Anschlussprofil passend zu Profil 1741 Connection profile fits to profile 1741</p> 	<p>1798</p>
	<p>Auflagewinkel Support angle</p> 	<p>1840</p>

Aluminium

0,484 kg/m

S 30

Aluminium

0,839 kg/m

S 30

Aluminium

1,029 kg/m

Aluminium









0,456 kg/m

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

NEWS	1.3 SYMA-SYSTEM
-------------	---------------------------









 <p>1164</p> <p>1164</p>	<p>Klippenverschluss von der Seite, für Profil 1164 SW4</p> <p>Elongated Lock from the side, for profile 1164 SW4</p>  <p>12 30,3</p> <p>0,175 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3057.9</p> <p style="text-align: right;">S 60</p>
 <p>1181</p> <p>3968</p> <p>1616</p>	<p>Verschluss komplett für 8,2 mm Nut</p> <p>Complete lock for 8,2 mm groove</p>  <p>Ø 20 11 16</p> <p>0,008 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">3968</p>
 <p>1134</p> <p>5354</p> <p>1703</p>	<p>Plattenhalter komplett Führung seitlich für Profil 1703</p> <p>Complete panel holder guide lateral for profile 1703</p>  <p>2 10,5 70 50 20</p> <p>Aluminium</p> <p>0,126 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5354</p>
 <p>5721</p>	<p>Scharnier komplett inkl. Nutenstein 6078 und Senkschraube 900927</p> <p>Complete Hinge including slot wedge 6078 and countersunk screw 900927</p>  <p>rechts / right 5721</p> <p>links / left 5722</p> <p>Aluminium</p> <p>0,279 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5721 5722</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

NEWS	1.4 SYMA-SYSTEM
-------------	---------------------------



	<p>Verglasungsprofil für 6 und 8 mm Nutentiefe für Glasstärke 4 mm</p> <p>Glazing profile for 6 and 8 mm grooves for glass thickness 4 mm</p> 	<p>grau/grey</p> <p>0,044 kg/m</p>	<p>2110.4</p>
	<p>Klipsprofil für 8,2 mm Nuten</p> <p>Clip profile for 8,2 mm grooves</p> 	<p>grau/grey</p> <p>0,088 kg/m</p>	<p>2143.4</p> <p>S 30</p>
	<p>Klipsprofil für 8,2 mm Nuten</p> <p>Clip profile for 8,2 mm grooves</p> 	<p>grau/grey</p> <p>0,123 kg/m</p>	<p>2164.4</p> <p>S 30</p>
	<p>Abdeckprofil für 8,2 mm Nuten</p> <p>Cover profile for 8,2 mm grooves</p> 	<p>weiss/white</p> <p>0,168 kg/m</p>	<p>2165.7</p> <p>S 30</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

NEWS	1.5 SYMA-SYSTEM
-------------	---------------------------

	<p>SYMA-XWALL-Anschlusskonsole komplett einseitiger Anschluss für MOLTO 60, grau RAL 9006</p> <p>SYMA-XWALL-console port complete one-way connection for MOLTO 60, grey RAL 9006</p>  <p style="text-align: right;">0,129 kg/pc</p>	33804

SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch


SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0)2103 49 06 0
Fax +49 (0)2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf bei Wien
Phone +43 (0)2245 24 97 0
Fax +43 (0)2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

NEWS

1.6

SYMA-SYSTEM



SYMA-SYSTEM AG

Panoramastrasse 19
CH-9533 Kirchberg
Telefon +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch
www.syma.ch



JOHN BERGER

JOHN BERGER OÜ

Laki 9 A,
EE 10621 Tallinn
Tel +358 (9) 4130 7700
Mob +358 40 9008520
john.berger@johnberger.fi