

JB-VITRIINIT
Oy John Berger Ab



Suomen kansallismuseo



Hollolan kirkko



Arkeologisk museum, Stavanger, Norja


Oy John Berger Ab:n tuotevalikoimaan kuuluvat erimalliset, laadukkaat ja moneen käyttöön suunnitellut vitriinit. Koska vitriinit on tarkoitettu esineistön suojaamiseen, suunnittelussa on otettava huomioon esineiden määrä ja koko. Helposti vahingoittuvat ja herkätkokoelmat vaativat vitriineiltä tiettyjä erityisominaisuuksia. Yksittäisten vitriinien lisäksi Oy John Berger Ab valmistaa kiinteitä vitriinikokonaisuuksia.

ALUMIINIRUNKOISET JB-VAKIOVITRIINIT

JB-VAKIOVITRIINI

**Pöytävitriini**

Lasikorkeus 250 mm
 30.45010 950 x 470 x 1000 mm
 30.45011 1200 x 600 x 1000 mm
 30.45012 1000 x 1000 x 1000 mm
 30.45013 800 x 800 x 1000 mm

**Deco-vitriini**

Alasokkelin korkeus 600 mm
 Lasikorkeus 1200 mm
 3 säädettävää hyllyä
 30.11220 400 x 400 x 1800 mm
 30.11223 800 x 400 x 1800 mm

**Pöytävitriini kaapilla**

Lasikorkeus 250 mm
 Alakaapin korkeus 750 mm
 30.45020 950 x 470 x 1000 mm
 30.45021 1200 x 600 x 1000 mm

**Deco-vitriini**

Alasokkelin korkeus 200 mm
 Yläosan korkeus 200 mm
 Lasikorkeus 1400 mm
 3 säädettävää hyllyä
 30.11224 800 x 400 x 1800 mm

**Kaappivitriini**

3 säädettävää hyllyä
 Jalkakorkeus 400 mm
 30.45130 950 x 470 x 1800 mm
 30.45131 1200 x 400 x 2000 mm
 Jalkakorkeus 150 mm
 30.45130 950 x 470 x 1800 mm
 30.45131 1200 x 400 x 2000 mm

**Seinävitriini**

2 säädettävää hyllyä
 30.45200 950 x 200 x 950 mm
 30.45201 1200 x 300 x 1200 mm

**Kaappivitriini**

3 säädettävää hyllyä
 Sokkelin korkeus 100 mm
 30.45500 950 x 470 x 1800 mm
 30.45501 1200 x 400 x 2000 mm
 30.45550 1200 x 600 x 2000 mm

**Ilmoitustauluvitriini**

Taustalevy Bulletinboard
 Liukuovellinen
 30.48100 1200 x 60 x 2000 mm
 30.48101 1200 x 60 x 1200 mm
 30.48110 1200 x 60 x 800 mm
 Nosto-ovellinen
 30.49100 950 x 60 x 600 mm
 30.48110 1200 x 60 x 1000 mm

**Vitriini kaapilla**

Alakaapin korkeus 600 mm
 3 säädettävää hyllyä
 30.45150 950 x 400 x 2000 mm
 30.45151 400 x 400 x 2000 mm
 30.45152 1200 x 400 x 2000 mm

**Kaappivitriini**

2-osainen
 6 säädettävää hyllyä
 30.46101 2000 x 60 x 2000 mm

**Vitriini kaapilla ja valolla**


Alakaapin korkeus 600 mm
 3 säädettävää hyllyä
 Matalajännitekohdevalot
 30.45250 950 x 400 x 2000 mm
 30.45251 400 x 400 x 2000 mm

**Kaappivitriini - kouluvitriini**

3 säädettävää hyllyä/moduuli
 30.46302 2030 x 400 x 2000 mm
 30.46303 3030 x 400 x 2000 mm
 30.46304 4030 x 400 x 2000 mm

**Vitriini kaapilla**

5-kulmainen vitriini
 Alakaapin korkeus 600 mm
 3 säädettävää hyllyä
 Sopii yhteen 30.45150 ja 30.45250 kanssa
 30.45760 400 x 400/600 x 2000 mm
 30.45761 600 x 400/700 x 2000 mm
 30.45762 950 x 400/875 x 2000 mm



Monipuolinen vakiovitriinivalikoima näyttelytylöihin, museoihin, kirjastoihin ja kouluihin. Vitriinit on varustettu lukittavilla liukuovilla tai saranoiduilla ovilla, portaattomasti säädettävillä hyllyillä, säätöjaloilla ja haluttaessa valaistuksella. Oy John Berger Ab valmistaa vitriinejä myös mittojen mukaan.

Pintakäsittelyinä on anodisointi luonnonväriksi tai polttomaalaus RAL-värikartan mukaan. Lasit ovat 6 mm laminoitua tai karkaistua turvalasia. Taustalevyt ovat vakiona lasia, vaihtoehtoisesti maalattua MDF-levyä, kankaalla tai Bulletinboardilla päällystettynä.

KOKOLASISET VITRIINIT

JB-KOKOLASIVITRIINI



JB-kokolasivetriinien käyttökohteina ovat koulut, kirjastot, näyttelytilat, myymälät ja museot. Ylä- ja alakehys on vakiona 30 mm korkea alumiiniprofiilia, toimitetaan myös 60 ja 100 mm korkeana.

Vakiomallissa lasit ovat 6 mm karkaistua turvalasia, saatavana myös 8 mm karkaistulla tai laminoidulla lasilla. Hyllyt kannatetaan portaattomasti säädettävällä vaijerijärjestelmällä. Vaihtoehtoisesti vitriinit varustetaan lukittavilla liukuovilla tai lukittavilla saranoiduilla ovilla. Vitriini voidaan varustaa katto- ja hyllykohtaisella valaistuksella.

Vakiokokoja

3 säädettävää hyllyä

30.1001 1000 x 400 x 1800 mm


30.1002 600 x 600 x 1800 mm

30.1003 1200 x 400 x 2000 mm

Lisäksi vitriinejä valmistetaan mittojen mukaan.



HLS-MODUULIVITRIINI



Modulaarinen kokolasivetriini sopii vaihtuviin ja kiinteisiin näyttelyihin, museoihin, kirjastoihin tai muihin julkisiin tiloihin. Vitriinit voidaan helposti purkaa ja varustoida tai yhdistää useampi moduuli isoksi vitriiniksi. Vitriinin jokainen sivu on avattavissa erikseen ja varustettu lukoilla.

Alumiiniprofiilista valmistetun ylä- ja alakehysten korkeus on 60 mm. Irrotettavat peiteprofiilit polttoaalataan RAL-värisävyyn. Hyllyt kannatetaan yläprofiilista terästangoilla ja ne ovat portaattomasti säädettävät. Lasit ovat 10 mm Optiwhite-lasia tai 10 mm laminoitua lasia.

Erilaiset loisteputki-, kuituvalo- tai LED-valaisinmoduulit sijoitetaan yläkehukseen. Virransyöttö on joko katosta tai lattiasta.

Vitriineihin voidaan yhdistää korotussokkelit.

Lasimoduulit

Korkeus


2250 2000 1750 1500 1250 1000 mm

Leveys

2000 1414 1000 707 500 353 mm



JB-LASIKUVUT



JB-lasikupujen käyttökohteita ovat museot, kirjastot ja tuotenäyttelyt. Pois nostettava, lasiin kiinnitetty kaksoiskehys lukitaan sokkeliin tai muuhun pintaan. Alumiinisen kehysten korkeus on 40 mm. Lasit ovat 6...8 mm laminoitua tai karkaistua lasia.

JB-lasikupujen vakiomitat, mm

Tuotenro	Pituus	Leveys	Korkeus
30.3010	300	300	300
30.3020	400	400	400
30.3022	400	400	200
30.3028	800	400	300
30.3066	600	600	400
30.3060	1200	600	300
30.3001	Sokkeli, MDF		
30.3002	Jalat, teräs		

Lisäksi lasikupuja valmistetaan mittojen mukaan.



ERIKOISVITRIINIT



Kulturhistorisk museum, Oslo

Oy John Berger Ab valmistaa vitriinejä julkisiin tiloihin, kuten museoihin, kirjastoihin ja kouluihin, suunnitelmien ja asetettujen vaatimusten mukaan. Rakenteissa käytetään haluttuja materiaaleja yhdistettynä korkealuokkaiseen vitriinitekniikkaan, kuten saranointiin ja lukitukseen.

Valikoimaan kuuluvat myös turvavitriinit ja ilmastoidut vitriinit.

Pienikokoinen miniClima kosteudensäätölaite pitää ilmankosteuden tasaisena 32...55 %:ssa, 2 %:n tarkkuudella.



Erkebiskopsgården, Trondheim

VALAISTUS

Vitriinien valaistuksena käytetään kohteesta riippuen


- LED-valoja
- kuituvaloja
- loisteputkivaloja
- kohdevalaistusta tai
- hyllykohtaista valaistusta.

Lisäksi toimitetaan valaisimia vitriinien valaisemiseen ulkopuolelta.



OVIVAIHTOEHDOT

1. Liukuovi



2. Kokolasiliukuovi



3. Saranoitu ovi



4. Pois nostettava ovi



VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Oy John Berger Ab
Vellamonkatu 30 A
00550 HELSINKI
Puhelin (09) 4130 7700
Faksi (09) 4130 7711
info@johnberger.fi
www.johnberger.fi



Oy John Berger Ab