


HYGIENISUOJALASIT

tehokas ratkaisu

PROTECTION GLAZING

effective for any area





Tehokas hygieniasuoja

joustavilla järjestelmillä

effective hygiene protection with flexible systems

Terveys on arvokkain voimavaramme. Infektoriskin lisääntyessä yritysten on ryhdyttävä erityistoimenpiteisiin tippumisen aiheuttamien infektioiden estämiseksi työntekijöiden keskuudessa ja asiakassuhteissa. JB tarjoaa erilaisia sarjoja tehokkaasti aivastelua ja yskänsuojaa - esimerkiksi asiakaspisteille ja vastaanottoalueille.

Health is the most valuable asset. In times of increased infection by viruses or flu pathogens, companies must take special protective measures. To prevent droplet infections among employees and in customer contact, Pauli + Sohn offers you various sets for hygienically effective sneeze and cough protection - for example for sales counters, reception areas and counters.

siirrettävä tai kiinteä asennus

Joustavia tippainfektiosuojajärjestelmiä on saatavana siirrettävinä telineinä tai kiinteinä moduuleina - valinnainen lasilla tai akryyllillä, erikokoisilla ja -paksuisilla, avautuvilla tai ilman, ja ulkoasultaan erilaisia. Järjestelmät joko toimitetaan kokonaisuudessaan sarjana, johon sisältyy lasi / muovi ja lisävarusteet tai vain varusteet. Eri järjestelmät on helppo koota ja niissä on turvallinen, toimiva ja moderni muotoilu. Tuotanto Saksassa - korkea laatutaso ja luotettava toimitusvarmuus. Luottakaa meihin turvallisuuteen työpaikalla!

mobile or as a stationary installation

The flexible systems for protection against droplet infections are available as mobile stands or stationary modules - optionally with glass or acrylic glass, with variable pane sizes and thicknesses, with or without pass-through and with different surfaces. The systems are conveniently supplied as a set including a measurement sheet and accessories - from connectors, clamps and posts to corresponding screws. All systems are easy to assemble and also have a safe, functional and modern design. And made in Germany - manufactured to a high standard of quality and as a rule, reliably available. Place your trust in us with safety at the workplace!


Tämän järjestelmän edut:

- kiinnitysjärjestelmät siirrettäville ja kiinteille asennuksille (mukaan lukien varusteet ja paneelit)
- täydellinen sarja 1, 2 ja 3 osaa varten
- yksilölliset suunnitteluvaihtoehdot
- laaja valikoima heloja ja pintakäsittelyjä
- erikoismallit pyynnöstä
- nopea - korkealaatuiset, turvalliset toimitukset

advantages at a glance:

- mounting systems for free-standing and stationary installations (including accessories and measurement sheet)
- sets from 1 pane up to 3 panes
- individual design options
- wide range of colours for the hardware
- special designs on request
- made in Germany - short transport routes, reliable delivery

Set-11.3078: Osio ilman aukkoa | 1 panel without pass-through



*Ange glastjocklek vid beställning! Glas kan levereras som tillval..


*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.



Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-11.3078	4/6 mm*
Pinta finish	
ZN12	Harmaa maalattu Aluminium look, powder coated
ZN22	RST Stainless steel
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

Putket RST | tubes are brushed stainless steel

Set-11.3079: Osio aukolla | 1 panel with pass-through




Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-11.3079	4/6 mm*
Pinta finish	
ZN12	Harmaa maalattu Aluminium look, powder coated
ZN22	RST Stainless steel
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

Putket RST | tubes are brushed stainless steel

* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.

* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Set-11.3077: Osio ilman aukkoa | 1 panel without pass-through




* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.



Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-11.3077	4/6 mm*
Pinta finish	
ZN12	Harmaa maalattu Aluminium look, powder coated
ZN22	RST Stainless steel
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

Putket RST | tubes are brushed stainless steel

Set-11.3076: Osio aukolla | 1 panel with pass-through




* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.




Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-11.3076	4/6 mm*
Pinta finish	
ZN12	Harmaa maalattu Aluminium look, powder coated
ZN22	RST Stainless steel
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

Putket RST | tubes are brushed stainless steel

Set-11.3087: Osio ilman aukkoa | 1 panel without pass-through





* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.



Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3087	6-12,76 mm*
Pinta finish	
ZN12	Harmaa maalattu Aluminium look, powder coated
ZN22	RST pinta stainless steel
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request
VA2	RST - Mattaharjattu stainless steel matt brushed

Latta RST - mattborstat utseende | baseplate is brushed stainless steel

Set-11.3088: Osio aukolla | 1 panel with pass-through




Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3088	6-12,76 mm*
Pinta finish	
ZN12	Harmaa maalattu Aluminium look, powder coated
ZN22	RST pinta stainless steel
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request
VA2	RST - Mattaharjattu stainless steel matt brushed


Latta RST - mattborstat utseende | baseplate is brushed stainless steel

* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Set-11.3085: Osio ilman aukkoa | 1 panel without pass-through




* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.




Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3085	6-12,76 mm*
Pinta finish	
ZN12	Harmaa maalattu Aluminium look, powder coated
ZN22	RST pinta stainless steel
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request
VA2	RST - Mattaharjattu stainless steel matt brushed

Latta RST - mattborstat utseende | baseplate is brushed stainless steel

Set-11.3086: Osio aukolla | 1 panel with pass-through



* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.




Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3086	6-12,76 mm*
Pinta finish	
ZN12	Harmaa maalattu Aluminium look, powder coated
ZN22	RST pinta stainless steel
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request
VA2	RST - Mattaharjattu stainless steel matt brushed


Latta RST - mattborstat utseende | baseplate is brushed stainless steel



Set-11.3083: Osio ilman aukkoa | 1 panel without pass-through




* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.




Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3083	6/8/10 mm*
Pinta finish	
ZN5	Kiiltävä kromi gloss chrome
ZNPD22	RST pinta stainless steel optic
ZN35	Musta black
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

Set-11.3084: Osio aukolla | 1 panel with pass-through




* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.



Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3084	6/8/10 mm*
Pinta finish	
ZN5	Kiiltävä kromi gloss chrome
ZNPD22	RST pinta stainless steel optic
ZN35	Musta black
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request



Set-11.3089: Yksi osio aukolla | 1 panel with pass-through




tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3089	8-12,76 mm*
Pinta finish	
VA	RST stainless steel

* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Set-11.3074: Osio ilman aukkoa | 1 panel without passthrough

Saatavana kesä2020
available in summer 2020




* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.



Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3074	6-10 mm*
Pinta finish	
ZN5	Kiiltävä kromi gloss chrome
ZNPD22	RST pinta stainless steel optic
ZN35	Musta black
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

Set-11.3090: Osio aukolla | 1 panel with passthrough

Saatavana kesä2020
available in summer 2020




* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.



Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3074	6-10 mm*
Pinta finish	
ZN5	Kiiltävä kromi gloss chrome
ZNPD22	RST pinta stainless steel optic
ZN35	Musta black
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request



Set-11.3099: Kaksi osiota(90°) ilman aukkoa | 2 panels (90°) without pass-through




Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-11.3099	4/6 mm*
Pinta finish	
ZN12	Harmaa maalattu Aluminium look, powder coated
ZN22	RST Stainless steel
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

Putket RST | tubes are brushed stainless steel

* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena. Pystytolpat saatavana RST AISI 304 ja 316
 * Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally. Optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel

Set-11.3098: Kolme osiota(2x90°) ilman aukkoa | 3 panels (90°) without pass-through




Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-11.3098	4/6 mm*
Pinta finish	
ZN12	Harmaa maalattu Aluminium look, powder coated
ZN22	RST Stainless steel
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

Putket RST | tubes are brushed stainless steel

* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena. Pystytolpat saatavana RST AISI 304 ja 316
 * Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally. Optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel

Set-11.3097: Kaksi osiota(90°) ilman aukkoa | 2 panels (90°) without pass-through




3000/3001

Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-11.3097	4/6 mm*
Pinta finish	
ZN12	Harmaa maalattu Aluminium look, powder coated
ZN22	RST Stainless steel
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

Putket RST | tubes are brushed stainless steel

* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena. Pystytolpat saatavana RST AISI 304 ja 316
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally. Optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel

Set-11.3096: Kolme osiota(2x90°) ilman aukkoa | 3 panels (90°) without pass-through





3000/3001

Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-11.3096	4/6 mm*
Pinta finish	
ZN12	Harmaa maalattu Aluminium look, powder coated
ZN22	RST Stainless steel
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

Putket RST | tubes are brushed stainless steel

* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena. Pystytolpat saatavana RST AISI 304 ja 316
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally. Optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel

Set-3094: Kaksi osiota(90°) ilman aukkoa | 2 panels (90°) without pass-through





Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3094	6-10,76 mm*
Pinta finish	
VA2	RST - mattaharjattu stainless steel matt brushed

Putket RST | tubes are brushed stainless steel

*
*

Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena. Pystytolpat saatavana RST AISI 304 ja 316
Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally. Optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel

Set-3095: Kolme osiota(2x90°) ilman aukkoa | 3 panels (90°) without pass-through



Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3095	6-10,76 mm*
Pinta finish	
VA2	RST - mattaharjattu stainless steel matt brushed

Putket RST | tubes are brushed stainless steel

*

Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena. Pystytolpat saatavana RST AISI 304 ja 316
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally. Optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel



Lisätarvikkeet tolppa-asennuksille | accessories for sets with post



LOCTITE® 638 Lim LOCTITE® 638 Special adhesive

- | | |
|--|---|
| ☐ Nopea | ☐ Short bonding time |
| ☐ Vahva | ☐ High strength |
| ☐ DVGW testattu | ☐ DVGW-Tested |


Tuote nr	Innehåll
Art. no.	Content
1023300CTP	10 ml-tub 10-ml-Bottle
1023310CTP	50 ml-tub 50-ml-Bottle



Tuote nr	
article no	
4820VA	 turvatappi setille 3085/3086 safety stud for Set-3085/3086

Montageskruvar till klämfäste INGÅR EJ. V g och upplys om detta vid beställning.
Holes for safety studs are not shown in the glass drawings, if desired, please enquire when ordering.

Set-3092: Kolme osiota(2x90°) ilman aukkoa | 3 panels (90°) without pass-through



2877



2879


Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3092	6-10 mm*
Yta finish	
ZN5	Kiiltävä kromi gloss chrome
ZN22	RST pinta stainless steel optic
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.

* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.



Set-11.3081: Kolme osiota(2x135°) aukolla | 3 panels (135°) with pass-through



4884

Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3081	5-8 mm*
Pinta finish	
ZN5	Kiiltävä kromi gloss chrome
ZN22	RST pinta stainless steel optic
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Set-11.3082: Kolme osiota(2x90°) aukolla | 3 panels (90°) with pass-through



4885



Tuote nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3082	5-8 mm*
Pinta finish	
ZN5	Kiiltävä kromi gloss chrome
ZN22	RST pinta stainless steel optic
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Set-113093: 1-3 osiota aukolla | 1-3 panels with pass-through





Saatavana kesä2020
available in summer 2020



Artikel nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3093	≤ 8 mm*
Pinta finish	
E6EV1	Luonnonväri alumiini Aluminium look, anodised silver
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Set-11.3075: Kolme osiota(2x135°) aukolla | 3 panels (135°) with pass-through



Artikel nr. article no	Lasipaksuus glass thickness
Set-3075	6/8/10 mm*
Pinta finish	
ZN5	Kiiltävä kromi gloss chrome
ZNPD22	RST pinta stainless steel finish
ZN35	Musta maalattu black
RAL	Valinnainen RAL all colors available on request

* Määritä lasin paksuus tilauksen yhteydessä! Lasi voidaan toimittaa lisävarusteena.
* Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.



Tuotenro P00-18-23 numero 1

Kuvat, tekniset piirustukset ja kuvaukset ovat tekijänoikeuksien alaisia, PauliScandinavia AB. Luettelossa olevat tekniset mittakuvaukset eivät ole sitovia ja voivat tulla säädetty. Kaikki painetussa luettelossamme ja mainosmateriaalissamme ilmoitetut hintamerkinnot olivat ajan tasalla valmistumisen ja tuotannon yhteydessä. Pauli + Sohn pidättää oikeuden muutoksiin.

art.-no. P00-18-23

All images, technical drawings and descriptions are copyrighted property of the Pauli + Sohn GmbH. Technical measurements within the catalog are not binding and are subject to change. Any liability for printing errors which have occurred during the preparing of this brochure is excluded.

edition 1



Helojen valmistaja Pauli&Sohn, Saksa
Manufacturer of fittings, Pauli&Sohn Germany

MADE
IN
GERMANY



Sales
Finland
Kuninkaanmäentie 120B
01260 Vantaa
+358 40 9008520
info@johnberger.fi
www.johnberger.fi

Estonia
Laki 9A
10621 Tallinn
+372 +372 654 6604
info@joihnberger.ee
www.johnberger.ee