



Zubehör - Dichtprofile

Übersicht Dicht- und Schwallschutzprofile



Dichtprofil mit Schwallschutz



Dichtprofil ohne Schwallschutz



Dichtprofil Chromdekor



Magnet-Dichtprofil Chromdekor



Dichtprofil Glas-Wand mit Trägerprofil




Dichtprofil Glas-Glas




Übersicht Dicht- und Schwallenschutzprofile





Wannenanschlussprofil



Schwallschutz




Wandanschlussprofil




Dichtprofile Glas-Glas 90°



Dichtprofile Glas-Glas 135°



Dichtprofile Glas-Glas 180°




Dichtprofile Glas-Glas 180°, überlappend




Dichtprofile Chromdekor




Zubehör - Dichtprofile




Dichtprofile für den unteren Wanneneanschluss




Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung mit dem Schwallenschutzprofil (Art.-Nr. 8535E6EV5)




Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung mit dem Acrylhalbrundstab (Art.-Nr. 8538KU5, Radius = 5 mm)




Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung mit dem Acrylhalbrundstab (Art.-Nr. 8539KU5, Radius=10 mm)




Art.-Nr. 8866KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas




Art.-Nr. 8863KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas




Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas




Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas in Verbindung mit dem Schwallenschutzprofil (Art.-Nr. 8535E6EV5)




Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas in Verbindung mit dem Acrylhalbrundstab (Art.-Nr. 8538KU5, Radius = 5 mm)




Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas in Verbindung mit dem Acrylhalbrundstab (Art.-Nr. 8539KU5, Radius=10mm)




Art.-Nr. 8876KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas




Art.-Nr. 8590E6EV5-2010
Schwallenschutzprofil in eckiger Version Länge 2010 mm mit Dichtprofil 8864KU0-8-2010



Art.-Nr. 8879KU0-8-2010
für 8 mm Glas in Verbindung mit dem Schwallenschutzprofil (Art.-Nr. 8535E6EV5)
Achtung! Ist für Endstücke links + rechts und Schwallenschutz-Eckverbinder 90° auszuschneiden!




Art.-Nr. 8879KU0-8-2010
für 8 mm Glas in Verbindung mit dem Acrylhalbrundstab (Art.-Nr. 8538KU5, Radius = 5 mm)




Art.-Nr. 8879KU0-8-2010
Für 8 mm Glas in Verbindung mit dem Schwallenschutzprofil Art.: 8590E6EV5-2010
Achtung! Ist für den 90° Eckverbinder auszuschneiden, alle anderen Abdeckkappen passen nicht!




Dichtprofile für den unteren Wanneneanschluss, gebogen




Art.-Nr. 8868KU0-8-R500
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung mit gebogenen Schwallenschutzprofil für Wanneneadius R500-550
Abwicklung = 1194 mm
(Art.-Nr. 8881 und 8882-R500)



Art.-Nr. 8881E6/EV5-R500
Art.-Nr. 8882E6/EV5-R500
Art.-Nr. 8881E0/14-R500
Art.-Nr. 8882E0/14-R500



Art.-Nr. 8867KU0-8-R500
gebogen für Wanneneadius R500 - 550
für 6 und 8 mm Glas
Abwicklung = 1194 mm



* außen

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV5 = Aluminium spezialeloxiert glanzeloxiert; E0/14 = Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016; KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak
Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!






Zubehör - Dichtprofile




Dichtprofile für Glas-Glas 90°




Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und beidseitig zu öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
 für 10 und 12 mm Glas für ein ein- und beidseitig zu öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8855KU0-8-2010
Art.-Nr. 8855KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband



Art.-Nr. 8851KU0-8-2010
Art.-Nr. 8851KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8851KU0-12-2500
 für 10 und 12 mm Glas für ein einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8849KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und beidseitig zu öffnendes Duschtürband




Dichtprofile für Glas-Glas 135°




Art.-Nr. 8860KU0-8-2010
Art.-Nr. 8860KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig zu öffnendes Duschtürband



Art.-Nr. 8875KU0-12-2500
 für 10 und 12 mm Glas für ein ein- und beidseitig zu öffnendes Duschtürband



Art.-Nr. 8853KU0-8-2010
Art.-Nr. 8853KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
 für 10 und 12 mm Glas für ein beidseitig zu öffnendes Duschtürband


*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak

Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!







Dichtprofile für Glas-Glas 180°




Art.-Nr. 8850KU0-8-2010
Art.-Nr. 8850KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
beidseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8850KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein
beidseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8852KU0-8-2010
Art.-Nr. 8852KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8852KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8854KU0-8-2010
Art.-Nr. 8854KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8869KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8856KU0-8-2010
Art.-Nr. 8856KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8857KU0-8-2010
Art.-Nr. 8857KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband



Art.-Nr. 8857KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
beidseitig öffnendes Duschtürband



Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
für 10 und 12 mm Glas für ein
beidseitig öffnendes Duschtürband



Dichtprofile für Glas-Glas 180° überlappend



Art.-Nr. 8858KU0-8-2010
Art.-Nr. 8858KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig nach außen öffnendes
Duschtürband

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak
Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage.






Zubehör - Dichtprofile




Dichtprofil für Glas-Glas, Gradzahl flexibel


Art.-Nr. 8874KU0-8-2010
 Art.-Nr. 8874KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas für ein
 einseitig nach außen hin öffnendes
 Duschtürband



Anwendung 180°




Anwendung 135°




Anwendung 90°

Abzugsmaße für 8mm Glas


Einbauwinkel	Abzugsmaß
90°	22 mm
105°	21 mm
120°	19 mm
135°	18 mm
150°	16 mm
165°	16 mm
180°	15,5 mm




Dichtprofile für den seitlichen Wandanschluss 90° (Beschlagseite)




Art.-Nr. 8862KU0-8-2010
 Art.-Nr. 8862KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas als Wanddichtung für ein einseitig nach außen öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8876KU0-12-2500
 für 10 und 12 mm Glas für ein
 beidseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
 Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas als Wanddichtung für ein beidseitig öffnendes
 Duschtürband




Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
 Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
 für 10 und 12 mm Glas als Wanddichtung für ein beidseitig öffnendes
 Duschtürband




Dichtprofile für den seitlichen Wandanschluss 90° (Griffseite)



Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
 Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas als Wanddichtung für ein beidseitig öffnendes
 Duschtürband




Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
 Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
 für 10 und 12 mm Glas als Wanddichtung für ein beidseitig öffnendes
 Duschtürband




Art.-Nr. 8876KU0-12-2500
 für 10 und 12 mm Glas für ein
 beidseitig öffnendes Duschtürband

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak
 Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!





Trägerprofil für Türanschlag




Art.-Nr. 8880 *-2010

Länge = 2010 mm, Oberflächen siehe Art.-Nr.-Endung

Art.-Nr. 8880 *-2500


Länge = 2500 mm, Oberflächen siehe Art.-Nr.-Endung




*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert; E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; E1/23 = Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert (Edelstahleffekt); KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak




Trägerprofil für Dichtprofil




Bohrungsabstände




Anwendungen Trägerprofil




mit Dichtprofil 8850KU-8
und Trägerprofil 8883E6EV1-8




mit Dichtprofil 8852KU-8
und Trägerprofil 8883E6EV1-8



mit Dichtprofil 8857KU-8
und Trägerprofil 8883E6EV1-8



mit Dichtprofil 8856KU-8
und Trägerprofil 8883E6EV1-8



Art.-Nr. 8883E6EV1-8-2500


*Ar.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert

Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!







Dichtprofile Chromdekor




Art.-Nr. 8851KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 90°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein-
seitig zu öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8875KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 135°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und
beidseitig zu öffnendes Duschtürband



Art.-Nr. 8850KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 180°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und
beidseitig zu öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8852KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 180°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und
seitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8861KU7-8-2010
Dichtprofil für den seitlichen Wand-
anschluss 90° (Beschlagseite)
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und
beidseitig zu öffnendes Duschtürband

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: **KU** = Kunststoff glanzverchromt



Schwallschutzprofile




Art.-Nr. SET-8535E6EV5-1860
Art.-Nr. SET-8535E0/14-1860
Schwallschutzprofil in einer Länge von 1860 mm,
inkl. 1x Endstück links, 1x Endstück rechts, 1x Schwallschutz-Eckverbindung 90°




Art.-Nr. 8535AL35-1400
Art.-Nr. 8535AL36-1400
Schwallschutzprofil in einer Länge von 1400 mm




Art.-Nr. SET-8536E6EV5-90
Art.-Nr. SET-8536E0/14-90
1x Endstück links, 1x Endstück rechts, 1x
Schwallschutz-Eckverbindung 90°



Art.-Nr. 8538KU5
Schwallschutzprofil (Acrylstab)
in einer Länge von 2000 mm



Art.-Nr. 8539KU5
Schwallschutzprofil (Acrylstab)
in einer Länge von 2000 mm



Art.-Nr. 8590E6EV5-2010
Schwallschutzprofil in eckiger Version, Länge 2010 mm
Art.-Nr. 8590AL35-1400
Art.-Nr. 8590AL36-1400
Schwallschutzprofil in eckiger Version, Länge 1400 mm



*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: **E6/EV5** = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; **E0/14** = Aluminium weiß pulverbeschichtet RAL 9016; **KU5** = Kunststoff glasklar; **AL35** = schwarz matt (RAL9005); **AL36** = schwarz glänzend (RAL9005);

Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!

