
Mila-wall® Modulaariset siirrettävät näyttelyseinät



mila-wall® Series 100

Helppoa...




Vapaasti seisova
Nopea pystyttää
Maalattava
Naulattava
Pinottava
Saumaton ulkonäkö
Helppo säilyttää







Älykäs liitântä: mila-wall® modulaarinen rakennustekniikka on yksinkertainen, luova ja nopea. Valmiit seinät kootaan muutamassa minuutissa. Nosta seinämoduulia hieman vipurullalla, tuo kielen ja uran liitos yhteen, alempi ja itselukittuva liitântä kytkeytyy. Laadukkaasti valmistetuilla seinillä voidaan muodostaa sileät ja vakaat rakenteet. Lisäksi seinien väliin jäävä sauma voidaan peittää saumateipillä, jolloin koko rakenne voidaan maalata, silloin saumoja ei näy.




Monipuolisuus



Ei rajoituksia luovuudellesi. Kiinteät 60°, 90°, 120° tai 135 ° kulmat, lisäksi portaattomasti säädettävät kulmat . Nämä mahdollistavat loputtomasti muotoja. Lisäksi seinät voidaan kytkeä mihin kohtaan tahansa seinään, ja vapaasti mihin kulmaantahansa. Säädettävillä moduulinliittimillä, seinät voidaan asentaa hieman kulmikkaisiin kokoonpanoihin, enintään 30 °. Mikä antaa kaarevan muodon.








Vakioseinien mitat



Tilauksesta saatavana muita mittoja

Ovet ja aukot




Saatavana useita kokoja ja kokoonpanoja. Luo helposti varastotilat ja jopa toimistotilat. Mielikuvitus on vain rajana.

Ikkunamoduulit



Mila-wall®-seinillä muutat
nopeasti tilan näyttelytilaksi,
toimistoksi tai kokoushuoneeksi.



Naulattavat seinät



Series 100 paneelit voidaan naulata ja ruuvata, maalata ja korjata kuten kipsilevyä. Itsekantavat, erittäin vakaat seinät soveltuvat talujen ym. ripstamiseen, jotka painavat jopa kymmeniä kiloja. Saatavilla on myös tauluripustusjärjestelmiä, jos käyttäjä päättää olla naulaamatta paneleita.



Tarvikkeet



Säätölevy: mila-wall®-paneelit on varustettu kahdella säädettävällä jalalla. Säätölevyllä säädät jalan nopeasti oikeaan korkeuteen.



Valaistus: Kiinnitetään nopeasti alumiinikanavaan. Paneelin molemmat puolet voidaan valaista. Saatavana tehokkaita ja energiatehokkaita LED-valaisimia.



Muuntajakotelot: Kotelot ja kanavat paneelin sisäpuolella asennetut reitit ja laatikot tarjoavat kaapelin hallinnan, jolloin johdot voidaan peittää.



Vitriinit: Voidaan yhdistää seinärakenteeseen. Korokkeet ym. tarvikkeita saatavana erikoismittaisina tilauksesta.



Vipurulla: Mahdollistaa nopean mila-wall® asennuksen ja purkamisen. Yksinkertaisesti nosta paneeli hitaasti, siirrä paikalleen, laske ja olet valmis.


Pinnoitekalvot



Mila-wall® -sarja 100 on valmistettu kahdesta A-luokan paloturvallisen pinnan kerroksesta. Yksi on pysyvä, toinen irrotettava. Ajan mittaan, kun paneelit on maalattu useita kertoja, yläkerros voidaan poistaa ja uusi kerros asentaa sen jälkeen, kun on tehty korjauksia, jotka saattavat olla tarpeen pysyvälle pinnalle. MBA tarjoaa laajan valikoiman värejä ja kuvioita, jos haluaa värin kuin puhdas valkoinen. Kaikki pintapäälysteemme tulevat rullalle ja ne voidaan levittää helposti käsin. Ne tekevät myös erinomaisen valinnan kun korjaat työtasot, työpöydät ja lähes kaikki tavarat, joissa on sileä, puhdas pinta.

Kuljetus ja varastointi

mila-wall® Kuljetus ja varastointi Säiliöt suojaavat mila-wall®-moduuleja tehokkaasti ja tehokkaasti vaurioilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Seinämoduulit sijoitetaan kehikkoihin pystyyn reunalleen, jotta ne ovat helposti liikuteltavana. Vaunut voidaan siirtää helposti käsin. Jokaisessa kehikossa on 24 seinämoduulia. Valinnaisia suojapeitteitä on saatavilla. Erikoiskoot ja kokoonpanot ovat saatavilla erityistilauksella. Kuljetus- ja varastokehikoiden hyvin suunniteltujen logististen ominaisuuksien perustana on korkea hyötysuhde.



Kestävä kehitys



Pitkäikäinen, monipuolinen, kestävä kehitys:

Milawall®-moduulien valmistuksessa käytetään kierrätettävää alumiinia, kierrätetyn pahvin kennoa ja uusiutuvia puutuotteita. Tuotanto tapahtuu nykyaikaisilla, energiatehokkailla koneilla. Koko milawall® -rakenne on vankka ja suunniteltu kestäämään erittäin pitkään. Itseliimautuvat pinnat ovat keskenään vaihdettavissa, vain pinta on sovitettu uusiin malleihin, moduuli pysyy. Niin tehokkaasti tulevien sukupolvien arvokkaat resurssit ovat suojattuja. Erityiset kuljetusjärjestelmät minimoivat pakkausjätteen.



Mila-wallista pidetään



”Mila-wall®-paneelit ovat mahdollistaneet monipuolisuuden ja joustavuutta gallerioihimme. Olemme pystyttänyt ne pysyviin näyttelyihimme, olemme käyttäneet niitä lyhytaikaisissa ja pitkäaikaisissa vaihtuvissa näyttelyissä. Lisäksi olemme käyttäneet niitä suojaseninä kun rakennetaan näyttelyitä ja rakentanut niistä varastotiloja. Pieni henkilökuntamme pystyvät nopeasti kokoamaan seinät uuteen näyttelyyn. Seinät on helppo koota ja purkaa korkealuokkaisen designin ja komponenttien ansiosta. Hyvä tuki ja nopeat toimitukset saavat kiitosta ”

Michele Ensminger, näyttelykoordinaattori Pennsylvanian osavaltion museo



Mila-wallista pidetään



”Nopea, puhdas ja joustava. Voimme vaihtaa gallerian päivässä!” - Taftin taidemuseo



Mila-wallista pidetään




"Paneelit, liittimet, työkalut ja paino helpottavat ja nopeuttavat asentamista, liikkumista ja uusien näyelyjen tekemistä." - Indiana State Museum



Referenssejä:

UPM Galleria
Kansallismuseo
HAM

Turun Linna
Etelä-Karjalan museo
Östergötlands museum
Keski-Suomen museo
Artsi-Vantaan Kaupungin taidemuseo



Sales representant: Finland, Sweden, Estonia



John Berger
Tel: +358 40 9008520
info@johnberger.fi
www.johnberger.fi

www.mba-worldwide.com