




JOHN BERGER



Technische Dokumentation |
Technical documentation |

02 | 2014



SYMA[®]

Continuous Innovation

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

1.01  SYMA-RONDO



SYMA-RONDO ist ein leichtes Aluminiumkonstruktions-system für Messe- und Ausstellungsbau, Möbel, Vitrinen, Ladenbau, Display etc.

Nutenbreite: 8 mm
 Dimensionen: 30-200 mm
 Form: rund, abgerundet

Inhaltsverzeichnis

1.	SYMA-RONDO weltweit	1.00
2.	Inhaltsverzeichnis	2.01
3.	Aluminiumprofile	3.01
4.	Kunststoffprofile	4.01
5.	Verschlüsse	5.01
6.	Zubehör	6.01
7.	Stromschienen	7.01
8.	Werkzeuge	8.01
9.	Auslaufprodukte	9.01
10.	Aluminiumprofile/Kunststoffprofile/ Verschlüsse/Zubehör/	10.01
11.	Massblätter	11.01



SYMA-RONDO is a light structural system of aluminium for trade-fairs, exhibition stands, furnitures, showcases, shop-fitting, displays, etc.

Groove: 8 mm
 Profile sections: 30-200 mm
 Shape: round, rounded

Index

1.	SYMA-RONDO worldwide	1.00
2.	Index	2.01
3.	Aluminium profiles	3.01
4.	Plastic profiles	4.01
5.	Locks	5.01
6.	Accessories	6.01
7.	Electrical rails	7.01
8.	Tools	8.01
9.	End of line products	9.01
10.	Aluminium profiles/Plastic- profile/Locks/Accessories	10.01
11.	Dimension sheets	11.01



SYMA-RONDO est un système de construction léger en aluminium pour agencement de stands d'exposition, magasins, mobilier, vitrines, présentoirs, etc.

Largeur rainures: 8 mm
 Dimensions: 30-200 mm
 Formes: rondes, arrondies

Sommaire

1.	SYMA-RONDO mondial	1.01
2.	Sommaire	2.01
3.	Profilés en aluminium	3.01
4.	Profilés en matière plastique	4.01
5.	Verrous	5.01
6.	Accessoires	6.01
7.	Railes électriques	7.01
8.	Outil	8.01
9.	Produits à expirere	9.01
10.	Profilés en matière plastique/ Verrous/Accessoires	10.01
11.	Mesures	11.01

Katalog-Erklärung



Anwendungsbeispiel
 Example of application
 Exemple d'utilisation

How to read the catalogue

Begriff
 Denomination
 Désignation

Définition catalogue

Artikelnummer
 Part number
 no référence

	<p>Rundprofil Round profile</p>  <p>Verschlüsse / locks 3040.1, 3040.6, 3041.1</p>	<p>1514</p> <p>0,660 kg/m</p>
---	--	--------------------------------------

Zubehör
 Accesory
 Accesories


Masstab 1:2
 Scale 1:2
 Echelle 1:2

Nutenmasse
 Groove dimensions
 Largeur rainures

Zargenmass bei
 1552 1553 u 1554:
 Zwischenmass 4mm

Section measure for
 1552 1553 and 1554:
 Intermediate size 4mm

Section des traverses
 1552 1553 et 1554:
 Mesure intermédiaire
 4mm



Die Aluminium- und Kunststoffprofile können in Fabrikationslängen von max. 6 m geliefert werden (Toleranzen ± 5 mm).
 Schnitte, Verschnitt und Verschlussmontagen werden separat verrechnet. Ausführungs- und Massänderungen vorbehalten.

The aluminium- and plastic-profiles can be delivered in standard lengths of max. 6 m (tolerance ± 5 mm).
 Cutting, waste-lengths and lock assembly are charged for separately. Changes of dimensions and construction may occur.


Les profilés en aluminium et en matière plastique sont livrables en barres de 6 m max. (tolérances ± 5 mm).
 Les coupes, découpes et le montage de verrous sont facturés séparément. Changements de mesures et de construction possibles.

SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
symba@symba.ch | www.symba.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0)2103 49 06 0
Fax +49 (0)2103 49 06 66
mail@symba.de | www.symba.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf bei Wien
Phone +43 (0)2245 24 97 0
Fax +43 (0)2245 24 97 85
office@symba.at | www.symba.at

	1.02  SYMA RONDO
--	---



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de









































SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

2.01

SYMA IRONDO

**Inhaltsverzeichnis
 Index**

Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles


Seite/page 3.01  1499	Seite/page 3.01  1512	Seite/page 3.01  1513	Seite/page 3.01  1514	Seite/page 3.01  1515	Seite/page 3.01  1516
Seite/page 3.02  1517	Seite/page 3.02  1518	Seite/page 3.02  1519	Seite/page 3.02  1552	Seite/page 3.02  1553	Seite/page 3.03  1554
Seite/page 3.03  1584.1	Seite/page 3.03  1584.2	Seite/page 3.03  1588	Seite/page 3.04  1200	Seite/page 3.04  1200.9	Seite/page 3.04  1201
Seite/page 3.04  1202	Seite/page 3.04  1203	Seite/page 3.04  1204	Seite/page 3.05  1205	Seite/page 3.05  1206	Seite/page 3.05  1207
Seite/page 3.05  1208	Seite/page 3.05  1209	Seite/page 3.06  1210	Seite/page 3.06  1211	Seite/page 3.06  1213	Seite/page 3.06  1215
Seite/page 3.06  1250	Seite/page 3.07  1250.9	Seite/page 3.07  1251	Seite/page 3.07  1252	Seite/page 3.07  1253	Seite/page 3.07  1254
Seite/page 3.08  1255	Seite/page 3.08  1256	Seite/page 3.08  1286	Seite/page 3.08  1287.6		

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

























SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


2.02

**Inhaltsverzeichnis
 Index**













Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles

Seite/page 3.09  1490	Seite/page 3.09  1492	Seite/page 3.09  1493	Seite/page 3.09  1600	Seite/page 3.09  1662	Seite/page 3.09  1663.1
Seite/page 3.10  1664	Seite/page 3.10  1665	Seite/page 3.10  1679	Seite/page 3.10  1687	Seite/page 3.10  1688	Seite/page 3.11  1689
Seite/page 3.11  36177.3	Seite/page 3.11  36178	Seite/page 3.11  1762	Seite/page 3.11  1781.1	Seite/page 3.12  1782.1	Seite/page 3.12  1823
Seite/page 3.12  1887	Seite/page 3.12  1903	Seite/page 3.12  1912	Seite/page 3.12  1957	Seite/page 3.13  1980	Seite/page 3.13  1981



**Inhaltsverzeichnis
 Index**

Kunststoffprofile
 Plastic Profiles

Seite/page 4.01  2003.3 2003.4	Seite/page 4.01  2004.3 2004.4	Seite/page 4.01  2110.4	Seite/page 4.01  2113.9	Seite/page 4.01  2114.3 2114.4	Seite/page 4.01  2116.9
Seite/page 4.02  2214.3 2214.4 2214.7	Seite/page 4.02  2215.3 2215.4	Seite/page 4.02  2219.3 2219.4	Seite/page 4.02  2305.9	Seite/page 4.02  2401.3	Seite/page 4.02  2504.4

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

2.03


**Inhaltsverzeichnis
 Index**

 Kunststoffprofile
 Plastic Profiles

Seite/page 4.03



 2610.3
 2610.4
 2610.7

Seite/page 4.03



2989.3

Seite/page 4.03



2992.4


Seite/page 4.03


 2998.3
 2998.4
 2998.7

**Inhaltsverzeichnis
 Index**

 Verschlüsse
 Locks

Seite/page 5.01



3035.1

Seite/page 5.01




3040.1

Seite/page 5.01




3040.6

Seite/page 5.01




3041.1

Seite/page 5.01




3057.3

Seite/page 5.02




3083

Seite/page 5.02




3089

Seite/page 5.02




3089.1

Seite/page 5.02




3089.5

Seite/page 5.02




3090

Seite/page 5.03




3090.1

Seite/page 5.03




3091

Seite/page 5.03




3091.1

Seite/page 5.03




3091.4

Seite/page 5.03




3091.5

Seite/page 5.04




3098

Seite/page 5.04




3098.1

Seite/page 5.04




3098.5

Seite/page 5.04




3098.9

Seite/page 5.04




3099

Seite/page 5.05




3099.1

Seite/page 5.05




3099.4

Seite/page 5.05




3099.5

Seite/page 5.05




3100

Seite/page 5.05




3101

Seite/page 5.06




3102

Seite/page 5.06



3967

Seite/page 5.06



3969











































SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Inhaltsverzeichnis
 Index**

Zubehör
 Accessories

Seite/page 6.01  4056.3 4056.4	Seite/page 6.01  4057.3 4057.4 4057.7	Seite/page 6.01  4085.4	Seite/page 6.01  4170.0 4170.3 4170.4	Seite/page 6.01  4171.0 4171.3 4171.4	Seite/page 6.02  4193.3 4193.4
Seite/page 6.02  4194.3 4194.4	Seite/page 6.02  4199.3 4199.4 4199.7	Seite/page 6.02  4216	Seite/page 6.02  4258.3 4258.4 4258.7	Seite/page 6.03  4259.3 4259.4 4259.7	Seite/page 6.03  4268.3 4268.4
Seite/page 6.03  4270.0 4270.2 4270.3 4270.4 4270.7	Seite/page 6.03  4271.3 4271.4	Seite/page 6.03  4272.3 4272.4	Seite/page 6.04  4274.0 4274.2 4274.3 4274.4	Seite/page 6.04  4275.3 4275.4	Seite/page 6.04  4291.0 4291.2 4291.3 4291.4
Seite/page 6.04  4292.0 4292.2 4292.3 4292.4	Seite/page 6.05  4302	Seite/page 6.05  4303.1	Seite/page 6.05  4304	Seite/page 6.05  4308.5	Seite/page 6.05  4309
Seite/page 6.06  4310.1	Seite/page 6.06  4310.2	Seite/page 6.06  4312.1	Seite/page 6.06  4315.1	Seite/page 6.06  4320	Seite/page 6.07  4321.1
Seite/page 6.07  4322	Seite/page 6.07  4322.8	Seite/page 6.07  4322.9	Seite/page 6.07  4323	Seite/page 6.08  4323.2	Seite/page 6.08  4323.3
Seite/page 6.08  4323.8	Seite/page 6.08  4323.9	Seite/page 6.08  4324	Seite/page 6.09  4333.7	Seite/page 6.09  4346	Seite/page 6.09  4347

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de










































SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

2.05

 SYMA RONDO

Inhaltsverzeichnis
Index

Zubehör
 Accessories

Seite/page 6.09  4347.1	Seite/page 6.09  4351	Seite/page 6.10  4428	Seite/page 6.10  4501	Seite/page 6.10  4511	Seite/page 6.10  4513
Seite/page 6.10  4515	Seite/page 6.11  4589	Seite/page 6.11  4591	Seite/page 6.11  4640.0 4640.1 4640.2	Seite/page 6.11  4641.0 4641.1 4641.2	Seite/page 6.11  4646.0 4646.1 4646.2
Seite/page 6.12  4900	Seite/page 6.12  4930	Seite/page 6.12  4934	Seite/page 6.12  4935	Seite/page 6.12  4935.1	
Seite/page 6.13  5011-5015	Seite/page 6.13  5121 5122 5123	Seite/page 6.13  5196	Seite/page 6.13  5205	Seite/page 6.14  5230	Seite/page 6.14  5305.9
Seite/page 6.14  5373	Seite/page 6.14  5378	Seite/page 6.14  5380	Seite/page 6.15  5381	Seite/page 6.15  5528	Seite/page 6.15  5714
Seite/page 6.15  5715	Seite/page 6.15  5762	Seite/page 6.16  5763	Seite/page 6.16  5770	Seite/page 6.16  5771	Seite/page 6.16  5774
Seite/page 6.16  5776	Seite/page 6.17  5777	Seite/page 6.17  5797	Seite/page 6.17  5843	Seite/page 6.17  5844	Seite/page 6.17  5857

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch
































SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

2.06


**Inhaltsverzeichnis
 Index**

Zubehör
 Accessories

Seite/page 6.18  5858	Seite/page 6.18  5859	Seite/page 6.18  5860	Seite/page 6.18  5860.1	Seite/page 6.18  5861	Seite/page 6.19  5863
Seite/page 6.19  5872 5872.1	Seite/page 6.19  5873 5873.1	Seite/page 6.19  5873.2 5873.3	Seite/page 6.19  5873.5 5873.7		
Seite/page 6.19  5873.6 5873.8	Seite/page 6.19  5873.9	Seite/page 6.20  5874	Seite/page 6.20  5875		
Seite/page 6.20  5876 5876.3	Seite/page 6.20  5912.0 5912.3	Seite/page 6.20  5915			
Seite/page 6.21  6021	Seite/page 6.21  6026.1	Seite/page 6.21  6041	Seite/page 6.21  6041.1	Seite/page 6.21  6075.1	Seite/page 6.22  6132
Seite/page 6.22  6417 6418 6423	Seite/page 6.22  7501	Seite/page 6.22  9915	Seite/page 6.22  9916	Seite/page 6.23  9918	Seite/page 6.23  9919
Seite/page 6.24  25114 25115	Seite/page 6.24  26060				













SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch




SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de












SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

2.07


**Inhaltsverzeichnis
 Index**

 Zubehör
 Accessories

**Inhaltsverzeichnis
 Index**


 Stromschienen
 Electrical rails

**Inhaltsverzeichnis
 Index**













 Werkzeug
 Tools


SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.01  SYMA RONDO
--	--

	<p>Rundprofil Round profile</p>  <p>Verschlüsse / locks 3040.1, 3040.6, 3041.1</p> <p style="text-align: right;">0,821 kg/m</p>	1499
	<p>Rundprofil 90°, 135°, 135° Round profile 90°, 135°, 135°</p>  <p style="text-align: right;">0,720 kg/m</p>	1512
	<p>Rundprofil 120°, 120°, 120° Round profile 120°, 120°, 120°</p>  <p style="text-align: right;">0,640 kg/m</p>	1513
	<p>Rundprofil Round profile</p>  <p>Verschlüsse / locks 3040.1, 3040.6, 3041.1</p> <p style="text-align: right;">0,660 kg/m</p>	1514
	<p>Rundprofil Round profile</p>  <p>Verschlüsse / locks 3040.1, 3040.6, 3041.1</p> <p style="text-align: right;">0,737 kg/m</p>	1515
	<p>Rundprofil Round profile</p>  <p style="text-align: right;">1,090 kg/m</p>	1516











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles**

3.02



	<p>Zweifachrundprofil Double round profile</p>  <p>1,270 kg/m</p>	<p>1517</p>
	<p>Achteckrundprofil Octagonal round profil</p>  <p>1,381 kg/m</p>	<p>1518</p>
	<p>Dreifachrundprofil Trible round profile</p>  <p>1,780 kg/m</p>	<p>1519</p>
	<p>Eckprofil Kugeleckknoten 4640, 4641, 4646 Corner profile corner pieces 4640, 4641, 4646</p>  <p>Verschlüsse / locks 3101, 3102</p> <p>0,600 kg/m</p>	<p>1552</p>
	<p>Teilprofil Part profile</p>  <p>Verschluss / lock 3100</p> <p>0,789 kg/m</p>	<p>1553</p>











SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0)2103 49 06 0
Fax +49 (0)2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf bei Wien
Phone +43 (0)2245 24 97 0
Fax +43 (0)2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.03 
--	---

 <p>1286 1554</p>	<p>Stützenprofil Support profile</p>  <p style="text-align: right;">0,970 kg/m</p>	<p>1554</p>
 <p>1205 1584.1</p>	<p>Stützenprofil Support profile</p>  <p style="text-align: right;">1,529 kg/m</p>	<p>1584.1</p>
 <p>1584.2 4308.5 4321.1</p>	<p>Stützenprofil Support profile</p>  <p style="text-align: right;">1,542 kg/m</p>	<p>1584.2</p>
 <p>1588 1286</p>	<p>Stützenprofil Support profile</p>  <p style="text-align: right;">1,662 kg/m</p>	<p>1588</p>















SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles**

3.04
SYMA RONDO

	<p>Rechteckprofil Rectangular profile</p>  <p>Verschlüsse / locks 3097.5, 3098, 3098.1, 3098.2, 3098.5</p> <p>0,599 kg/m</p>	<p>1200</p>
	<p>Rechteckprofil einseitig mit Nase</p> <p>Rectangular profile one side with nose</p>  <p>Verschlüsse / locks 3098, 3098.1, 3098.2, 3098.5</p> <p>0,730 kg/m</p>	<p>1200.9</p>
	<p>Rechteckprofil eins. Auflagesteg</p> <p>Rectangular profile one side with support</p>  <p>Verschlüsse / locks 3097.5, 3098, 3098.1, 3098.2, 3098.5</p> <p>0,629 kg/m</p>	<p>1201</p>
	<p>Rechteckprofil beids. Auflagesteg</p> <p>Rectangular profile both sides with support</p>  <p>Verschlüsse / locks 3097.5, 3098, 3098.1, 3098.2, 3098.5</p> <p>0,656 kg/m</p>	<p>1202</p>
	<p>Rechteckprofil oben geschlossen eins. Auflagesteg</p> <p>Rectangular profile closed on top one side with support</p>  <p>Verschlüsse / locks 3097.5, 3098, 3098.1, 3098.2, 3098.5</p> <p>0,660 kg/m</p>	<p>1203</p>
	<p>Rechteckprofil oben geschlossen beids. Auflagesteg</p> <p>Rectangular profile closed on top both sides with support</p>  <p>Verschlüsse / locks 3097.5, 3098, 3098.1, 3098.2, 3098.5</p> <p>0,666 kg/m</p>	<p>1204</p>



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles**

3.05
SYMA IRONDO

	<p>Rechteckprofil Rectangular profile</p> <p>Verschlüsse / locks 3099, 3099.1, 3099.4, 3099.5</p> <p>0,800 kg/m</p>	<p>1205</p>
	<p>Rechteckprofil eins. Auflagesteg Rectangular profile one side with support</p> <p>Verschlüsse / locks 3099, 3099.1, 3099.4, 3099.5</p> <p>0,830 kg/m</p>	<p>1206</p>
	<p>Rechteckprofil beids. Auflagesteg Rectangular profile both sides with support</p> <p>Verschlüsse / locks 3099, 3099.1, 3099.4, 3099.5</p> <p>0,860 kg/m</p>	<p>1207</p>
	<p>Rechteckprofil oben geschlossen eins. Auflagesteg Rectangular profile closed on top one side with support</p> <p>Verschlüsse / locks 3099, 3099.1, 3099.4, 3099.5</p> <p>0,793 kg/m</p>	<p>1208</p>
	<p>Rechteckprofil oben geschlossen beids. Auflagesteg Rectangular profile closed on top both sides with support</p> <p>Verschlüsse / locks 3099, 3099.1, 3099.4, 3099.5</p> <p>0,830 kg/m</p>	<p>1209</p>













SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles**

3.06
SYMA RONDO

	<p>Rechteckprofil oben geschlossen</p> <p>Rectangular profile closed on top</p>  <p>Verschlüsse / locks 3097.5, 3098, 3098.1, 3098.2, 3098.5</p> <p>0,609 kg/m</p>	<p>1210</p>
	<p>Rechteckprofil oben geschlossen eins. Doppelaufgesteg</p> <p>Rectangular profile closed on top one side with double support</p>  <p>Verschlüsse / locks 3097.5, 3098, 3098.1, 3098.2, 3098.5</p> <p>0,654 kg/m</p>	<p>1211</p>
	<p>Rechteckprofil oben geschlossen eins. Aufgesteg</p> <p>Rectangular profile closed on top one side with support</p>  <p>Verschlüsse / locks 3098, 3098.1, 3098.9</p> <p>1,115 kg/m</p>	<p>1213</p>
	<p>Rechteckprofil oben geschlossen und scharfkantig</p> <p>Rectangular profile closed on top and sharpened edge</p>  <p>Verschlüsse / locks 3035.1 Stanzung / press cut 30 mm 3097.5 Stanzung / press cut 27 mm</p> <p>0,487 kg/m</p>	<p>1215</p>
	<p>Rechteckprofil</p> <p>Rectangular profile</p>  <p>Verschlüsse / locks 3091, 3091.1, 3091.4, 3091.5</p> <p>1,120 kg/m</p>	<p>1250</p>



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles**

3.07
SYMA IRONDO

	<p>Rechteckprofil einseitig mit Nase</p> <p>Rectangular profile one side with nose</p> <p>Verschlüsse / locks 3091, 3091.1, 3091.5</p> <p style="text-align: right;">1,248 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">1250.9</p>
	<p>Rechteckprofil eins. Auflagesteg</p> <p>Rectangular profile one side with support</p> <p>Verschlüsse / locks 3091, 3091.1, 3091.4, 3091.5</p> <p style="text-align: right;">1,140 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">1251</p>
	<p>Rechteckprofil beids. Auflagesteg</p> <p>Rectangular profile both sides with support</p> <p>Verschlüsse / locks 3091, 3091.1, 3091.4, 3091.5</p> <p style="text-align: right;">1,170 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">1252</p>
	<p>Rechteckprofil oben geschlossen</p> <p>Rectangular profile closed on top</p> <p>Verschlüsse / locks 3091.4, 3091.5</p> <p style="text-align: right;">1,091 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">1253</p>
	<p>Rechteckprofil oben geschlossen eins. Auflagesteg</p> <p>Rectangular profile closed on top one side with support</p> <p>Verschlüsse / locks 3091, 3091.1, 3091.4, 3091.5</p> <p style="text-align: right;">1,120 kg/m</p>	<p style="text-align: right;">1254</p>



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles**

3.08
SYMA RONDO

	<p>Rechteckprofil oben geschlossen beids. Auflagesteg</p> <p>Rectangular profile closed on top both sides with support</p> <p>Verschlüsse / locks 3091, 3091.1, 3091.4, 3091.5</p> <p>1,150 kg/m</p>	<p>1255</p>
	<p>Rechteckprofil</p> <p>Rectangular profile</p> <p>Verschluss 3099 mit Einsatzkern 3254 lock 3099 with insert piece 3254</p> <p>1,816 kg/m</p>	<p>1256</p>
	<p>Rechteckprofil für Klinkenverschluss</p> <p>Rectangular profile for latch lock</p> <p>Verschlüsse / locks 3083, 3089, 3089.1</p> <p>0,767 kg/m</p>	<p>1286</p>
	<p>Rechteckprofil für Klinkenverschluss</p> <p>Rectangular profile for latch lock</p> <p>Verschluss / lock 3089.5</p> <p>0,767 kg/m</p>	<p>1287.6</p>



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.09 SYMA IRONDO
--	----------------------------

	<p>Eckprofil 60° Corner profile 60°</p> <p style="text-align: right;">0,615 kg/m</p>	1490
	<p>Eckprofil 120° Corner profile 120°</p> <p style="text-align: right;">0,880 kg/m</p>	1492
	<p>Winkelprofil 45° zum einschieben Angle profile for insert</p> <p style="text-align: right;">0,403 kg/m</p>	1493
	<p>Griffleiste Handle bar</p> <p style="text-align: right;">0,312 kg/m</p>	1600
	<p>Türprofil für Zapfenband 5763 Door profile for suctionband 5763</p> <p style="text-align: right;">0,405 kg/m</p>	1662
	<p>Falzprofil Scharniere 5714, 5715 Fold profile hinges 5714, 5715</p> <p style="text-align: right;">0,737 kg/m</p>	1663.1











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles**


3.10












	<p>1205</p> <p>Rahmenprofil Eckverbinder 4900 Scharniere 5714, 5715</p> <p>Frame profile corner connector 4900 hinges 5714, 5715</p>  <p>1,500 kg/m</p>	<p>1664</p>
	<p>1663.1</p> <p>Rahmenprofil Scharniere 5714, 5715</p> <p>Frame profile hinges 5714, 5715</p>  <p>0,778 kg/m</p>	<p>1665</p>
	<p>1515</p> <p>Drehtürprofil für Zapfenband 5762 und 6mm Glas Abdeckplatte 4291</p> <p>Revolving door profile for suctionband 5762 and 6mm glass end cap 4291</p>  <p>0,335 kg/m</p>	<p>1679</p>
	<p>1688</p> <p>Geleiseprofil für 8,2mm Nuten passende Schlittenprofil 1689 passende Schiebetürrolle 4351</p> <p>Track profile for 8,2mm grooves suitable sliding profile 1689 suitable sliding door castor 4351</p>  <p>0,538 kg/m</p>	<p>1687</p>
	<p>1205</p> <p>Führungsprofil für 8,2mm Nuten</p> <p>Slide profile for 8,2mm grooves</p>  <p>0,725 kg/m</p>	<p>1688</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.11 
--	---

	<p>Schlittenprofil für 6mm Glas, passender Filz 2998 Abdeckplatte 4292 und Schiebetürrolle 4351</p> <p>Sliding profile for 6mm glass, suitable felt 2998 end cap 4292 and sliding door castor 4351</p>  <p style="text-align: right;">0,294 kg/m</p>	1689
	<p>Schiebetürprofil (vertikal) für 6mm Elemente</p> <p>Sliding door profile (vertical) for 6mm elements</p>  <p style="text-align: right;">0,114 kg/m</p>	36177.3
	<p>Schiebetürgriffprofil (vertikal) für 6mm Elemente</p> <p>Sliding door handle profile (vertical) for 6mm elements</p>  <p style="text-align: right;">0,225 kg/m</p>	36178
	<p>Einhängeprofil für 20mm Tablar</p> <p>Hang-in profile for 20mm shelves</p>  <p>für Profile / for profiles 1200, 1205, 1250</p> <p style="text-align: right;">0,207 kg/m</p>	1762
	<p>Tablarträgerschiene gestanzt</p> <p>Bracket rail punched</p>  <p>für Tablarträger / for brackets 5121-5123</p> <p style="text-align: right;">0,280 kg/m</p>	1781.1













SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Aluminiumprofile
 Aluminium Profiles**


3.12






	<p>Regalprofil einseitig gestanzt für Tablarhalter 5378</p> <p>Rack profile one side punched for brackets 5378</p>  <p>0,300 kg/m</p>	<p>1782.1</p>
	<p>Verbindungsprofil zum verbinden von RONDO-Profilen</p> <p>Connection profile to connect RONDO-Profils</p>  <p>0,364 kg/m</p>	<p>1823</p>
	<p>Staubleistenprofil passender Staublitz 2989.3</p> <p>Dust seal profile suitable dust seal 2989.3</p>  <p>0,090 kg/m</p>	<p>1887</p>
	<p>Nutensteinprofil zum einschwenken in 8,2mm Nuten</p> <p>Slot wedge profile to swivel in 8,2mm grooves</p>  <p>0,083 kg/m</p>	<p>1903</p>
	<p>Vorhangschienenprofil für 8,2mm Nuten passender Vorhanggleiter 9916</p> <p>Curtian track profile for 8,2mm grooves suitable curtain glider 9916</p>  <p>0,386 kg/m</p>	<p>1912</p>
	<p>Stellwandprofil passender Verbinder 4930 Abdeckplatten 4258, 4259</p> <p>Display profile suitable connector 4930 end caps 4258, 4259</p>  <p>0,600 kg/m</p>	<p>1957</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Aluminiumprofile Aluminium Profiles	3.13 
--	---

	<p>Nutenfüllprofil für 8,2mm Nuten Tiefe 8mm</p> <p>Groove filling profile for 8,2mm grooves depth 8mm</p>  <p style="text-align: right;">0,175 kg/m</p>	1980
	<p>Nutenfüllprofil für 8,2mm Nuten Tiefe 6mm</p> <p>Groove filling profile for 8,2mm grooves depth 6mm</p>  <p style="text-align: right;">0,130 kg/m</p>	1981













SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Kunststoffprofile
 Plastic Profiles**

4.01


	<p>Nutenfüllprofil für 8,2mm Nutentiefe</p> <p>Groove filling profile for 8,2mm groove depth</p>  <p>Kunststoff / PVC</p>	<p>schwarz / black grau / grey</p> <p>2003.3 2003.4</p> <p>0,034 kg/m</p>
	<p>Nutenfüllprofil für 6mm Nutentiefe</p> <p>Groove filling profile for 6mm groove depth</p>  <p>Kunststoff / PVC</p>	<p>schwarz / black grau / grey</p> <p>2004.3 2004.4</p> <p>0,022 kg/m</p>
	<p>Verglasungsprofil für 6mm Nutentiefe für Glasstärke 4mm</p> <p>Glazing profile for 6mm grooves depth glass thickness 4mm</p>  <p>Kunststoff / PVC</p>	<p>grau / grey</p> <p>2110.4</p> <p>0,044 kg/m</p>
	<p>Verglasungsprofil für 8mm Nutentiefe für Glasstärke 6,38mm</p> <p>Glazing profile for 8mm grooves depth glass thickness 6,38mm</p>  <p>Kunststoff / PVC</p>	<p>transparent</p> <p>2113.9</p> <p>0,018 kg/m</p>
	<p>Verglasungsprofil für Glasstärke 4,5-5,5mm</p> <p>Glazing profile glass thickness 4,5-5,5mm</p>  <p>Kunststoff / PVC</p>	<p>grau / grey schwarz / black</p> <p>2114.3 2114.4</p> <p>0,059 kg/m</p>
	<p>Verglasungsprofil für 6mm Nutentiefe für Glasstärke 6mm</p> <p>Glazing profile for 6mm grooves depth glass thickness 6mm</p>  <p>Kunststoff / PVC</p>	<p>transparent</p> <p>2116.9</p> <p>0,018 kg/m</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch













SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Kunststoffprofile
 Plastic Profiles**

4.02

SYMA RONDO

	<p>Schiebepprofil für 6mm Schiebetüren passende Gleiteinlage 2219</p> <p>Sliding profile for 6mm sliding doors suitable glide insert 2219</p> <p>Kunststoff / PVC</p>	<p>grau / grey schwarz / black weiss / white</p>  <p>0,170 kg/m</p>	<p>2214.3 2214.4 2214.7</p>
	<p>Schiebepprofil für 6mm Schiebetüren passende Gleiteinlage 2219</p> <p>Sliding profile for 6mm sliding doors suitable glide insert 2219</p> <p>Kunststoff / PVC</p>	<p>grau / grey schwarz / black</p>  <p>0,200 kg/m</p>	<p>2215.3 2215.4</p>
	<p>Gleiteinlage für Profile 2214, 2215</p> <p>Glide insert for profiles 2214, 2215</p> <p>Kunststoff / PVC</p>	<p>grau / grey schwarz / black</p>  <p>0,032 kg/m</p>	<p>2219.3 2219.4</p>
	<p>Türanschlagprofil Door stop profile</p> <p>Kunststoff / PVC</p>	<p>transparent</p>  <p>0,053 kg/m</p>	<p>2305.9</p>
	<p>Verbindungsprofil für Verbindung von Rondo mit SYMA</p> <p>Connection profile for connection Rondo with SYMA</p> <p>Kunststoff / PVC</p>	<p>schwarz / black</p>  <p>0,065 kg/m</p>	<p>2401.3</p>
	<p>Anschlagdichtung für Profile 1663.1, 1664, 1665</p> <p>Stop gasket for profiles 1663.1, 1664, 1665</p> <p>Gummi / rubber</p>	<p>grau / grey</p>  <p>0,069 kg/m</p>	<p>2504.4</p>









SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Kunststoffprofile
 Plastic Profiles**


4.03












	<p>Nutenabdeckprofil für 8,2mm Nuten</p> <p>Groove cover profile für 8,2mm grooves</p>	<p>schwarz / black grau / grey weiss / white</p> 	<p>2610.3 2610.4 2610.7</p>
	<p>Staublitze für Profil 1887, für Glasschieber mit Profile 1687, 1688, 1689</p> <p>Dust seal for profile 1887, for glass slider with profiles 1687, 1688, 1689</p>	<p>schwarz / black</p> 	<p>2989.3</p>
	<p>Filzstreifen für Profile 1679, 1689</p> <p>Felt strip for profiles 1679, 1689</p>	<p>grau / grey</p> 	<p>2992.4</p>
	<p>Filzstreifen eins. selbstklebend</p> <p>Felt strip one side self-adhesive</p>	<p>schwarz / black grau / grey weiss / white</p> 	<p>2998.3 2998.4 2998.7</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.01 
------------------------------	---

 <p>1490 1200 3035.1</p>	<p>Klemmverschluss von der Seite für Anschluss an Profile 1490, 1492 und an SYMA</p> <p>Compact lock from the side for connection to profiles 1490, 1492 and to SYMA</p>  <p>für Profile / for profiles 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1215, SW4</p> <p style="text-align: right;">0,047 kg/m</p>	3035.1
 <p>3040.1 1499 1134</p>	<p>Klemmverschluss kompakt von der Seite für Anschluss RONDO und SYMA</p> <p>Compact lock from the side for connection to RONDO and SYMA</p>  <p>für Profile / for profiles 1499, 1514, 1515, SW4</p> <p style="text-align: right;">0,029 kg/m</p>	3040.1
 <p>1135 3040.6 1515</p>	<p>Klemmverschluss kompakt von der Seite für Anschluss RONDO und SYMA</p> <p>Compact lock from the side for connection to RONDO and SYMA</p>  <p>für Profile / for profiles 1499, 1514, 1515, SW4</p> <p style="text-align: right;">0,029 kg/m</p>	3040.6
 <p>1134 1514 3041.1</p>	<p>Klemmverschluss kompakt von der Seite für Anschluss RONDO und SYMA</p> <p>Compact lock from the side for connection to RONDO and SYMA</p>  <p>für Profile / for profiles 1499, 1514, 1515, SW4</p> <p style="text-align: right;">0,029 kg/pc</p>	3041.1
 <p>1584.2 1164</p>	<p>Klinkenverschluss von oben</p> <p>Lock from the top</p>  <p>für Profil / for profile 1584.2</p> <p style="text-align: right;">0,181 kg/pc</p>	3057.3

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch











SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Verschlüsse
 Locks**

5.02













	<p>Klinken-Schnellverschluss von der Seite, grau Anschluss an Profile mit Ø 30mm</p> <p>Lock from the side, grey connection to profiles with Ø 30mm</p>  <p>für Profil / for profile 1286, SW4</p> <p>0,093 kg/pc</p>	<p>3083</p>
	<p>Klinkenerschluss von der Seite, grau oder schwarz Anschluss an Profile mit Ø 30mm</p> <p>Lock from the side, grey or black connection to profiles with Ø 30mm</p>  <p>für Profil / for profile 1286, SW4</p> <p>0,094 kg/pc</p>	<p>3089</p>
	<p>Klinkenverschluss von der Seite, grau, Anschluss an Profile mit Ø 60mm Zargenmass L-4mm</p> <p>Lock from the side, grey, connection to profiles with Ø 60mm section measure L-4mm</p>  <p>für Profil / for profile 1286, SW4</p> <p>0,095 kg/pc</p>	<p>3089.1</p>
	<p>Klinkenverschluss von der Seite, grau oder schwarz Anschluss an Profile mit Ø 30mm</p> <p>Lock from the side, grey or black connection to profiles with Ø 30mm</p>  <p>für Profil / for profile 1287.6, SW4</p> <p>0,093 kg/pc</p>	<p>3089.5</p>
	<p>Klemmverschluss grau oder schwarz</p> <p>Lock grey or black</p>  <p>für Profil / for profile 7501, SW4</p> <p>0,047 kg/pc</p>	<p>3090</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.03  SYMA RONDO
------------------------------------	--

 <p>1515 7501 3090.1</p>	<p>Klemmverschluss mit Langhammerbolzen grau oder schwarz</p> <p>Lock with long hammer bolt grey or black</p>  <p>Ø 12 21</p> <p>für Profil / for profile 7501, SW4</p> <p style="text-align: right;">0,050 kg/pc</p>	3090.1
 <p>1514 1250 3091</p>	<p>Klemmverschluss grau, schwarz oder weiss</p> <p>Lock grey, black or white</p>  <p>21 Ø 12</p> <p>für Profile / for profiles 1250, 1250.9, 1251, 1252, 1254, 1255, 1257, SW4</p> <p style="text-align: right;">0,061 kg/pc</p>	3091
 <p>1514 1250 3091.1</p>	<p>Klemmverschluss mit Langhammerbolzen grau, schwarz oder weiss</p> <p>Lock with long hammer bolt grey, black or white</p>  <p>21 Ø 12</p> <p>für Profile / for profiles 1250, 1250.9, 1251, 1252, 1254, 1255, 1257, SW4</p> <p style="text-align: right;">0,065 kg/pc</p>	3091.1
 <p>1514 1250 3091.4</p>	<p>Klemmverschluss 45° schräg grau oder schwarz</p> <p>Lock 45° inclined grey or black</p>  <p>12 17,5</p> <p>für Profile / for profiles 1250, 1251, 1252, 1254, 1255, SW4</p> <p style="text-align: right;">0,070 kg/pc</p>	3091.4
 <p>1250 3091.5 1133</p>	<p>Klemmverschluss Lippen abgefräst, Anschluss an SYMA 30 grau oder schwarz</p> <p>Compact lock milled lips, connection to SYMA 30 grey or black</p>  <p>21 Ø 12</p> <p>für Profile / for profiles 1250, 1250.9, 1251, 1252, 1254, 1255, 1257, SW4</p> <p style="text-align: right;">0,061 kg/pc</p>	3091.5

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch











SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Verschlüsse
 Locks**

5.04


SYMA RONDO











 <p>1200 3098 1514 1200</p>	<p>Klemmverschluss grau, schwarz oder weiss</p> <p>Compact lock grey, black or white</p>  <p>für Profile / for profiles 1200, 1200.9, 1201, 1202, 1203, 1204, 1210, 1211, 1213, SW4</p> <p>0,052 kg/pc</p>	<p>3098</p>
 <p>1514 1200 3098.1</p>	<p>Klemmverschluss mit Langhammer grau, schwarz oder weiss</p> <p>Compact lock with long hammer bolt grey, black or white</p>  <p>für Profile / for profiles 1200, 1200.9, 1201, 1202, 1203, 1204, 1210, 1211, 1213, SW4</p> <p>0,060 kg/pc</p>	<p>3098.1</p>
 <p>1200 3098.5 1135</p>	<p>Klemmverschluss Lippen abgefräst, Anschluss an SYMA 30 grau oder schwarz</p> <p>Compact lock milled lips, connection to SYMA 30 grey or black</p>  <p>für Profile / for profiles 1200, 1200.9, 1201, 1202, 1203, 1204, 1210, 1211, 1213, SW4</p> <p>0,052 kg/pc</p>	<p>3098.5</p>
 <p>4199 1514 1213 3098.9</p>	<p>Doppelklemmverschluss mit Langhammerbolzen grau, schwarz oder weiss</p> <p>Double compact lock with long hammer bolt grey, black or white</p>  <p>für Profil / for profile 1213, SW4</p> <p>0,123 kg/pc</p>	<p>3098.9</p>
 <p>3099 1514 1205 1205</p>	<p>Klemmverschluss grau, schwarz oder weiss</p> <p>Compact lock grey, black or white</p>  <p>für Profile / for profiles 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1256, SW4</p> <p>0,063 kg/pc</p>	<p>3099</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Verschlüsse Locks	5.05  SYMA RONDO
------------------------------	--

 <p>1514 1205 3099.1</p>	<p>Klemmverschluss mit Langhammer grau, schwarz oder weiss</p> <p>Compact lock with long hammer grey, black or white</p>  <p>für Profile / for profiles 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1256, SW4</p> <p>0,071 kg/pc</p>	3099.1
 <p>1514 1205 3099.4</p>	<p>Klemmverschluss 45° schräg grau oder schwarz</p> <p>Compact lock 45° inclined grey or black</p>  <p>für Profile / for profiles 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, SW4</p> <p>0,063 kg/pc</p>	3099.4
 <p>1205 3099.5 1134</p>	<p>Klinkenverschluss Lippen abgefräst, Anschluss an SYMA 30 grau, schwarz oder weiss</p> <p>Lock milled lips connection to SYMA 30 grey, black or white</p>  <p>für Profile / for profiles 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1256, SW4</p> <p>0,063 kg/pc</p>	3099.5
 <p>1553 1552 3100 1553</p>	<p>Klemmverschluss grau oder schwarz</p> <p>Compact lock grey or black</p>  <p>für Profil / for profile 1553, SW4</p> <p>0,048 kg/pc</p>	3100
 <p>1552 4640 1552 3101 1553</p>	<p>Klemmverschluss links grau oder schwarz</p> <p>Compact lock left grey or black</p>  <p>für Profil / for profile 1552, SW4</p> <p>0,042 kg/pc</p>	3101

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch







SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Verschlüsse
 Locks**

5.06













	<p>Klemmverschluss rechts grau oder schwarz</p> <p>Compact lock right grey or black</p>  <p>für Profil / for profile 1552, SW4</p> <p>0,042 kg/pc</p>	<p>3102</p>
	<p>Verschluss komplett zur Befestigung von Fuss 5528</p> <p>Complete lock complete to fix foot 5528</p>  <p>Kunststoff, Stahl / PVC, steel</p> <p>0,011 kg/pc</p>	<p>3967</p>
	<p>Langhammerverschluss komplett zur Befestigung von Fuss 5528</p> <p>Long hammer lock complete to fix foot 5528</p>  <p>Aluminium, Kunststoff / PVC</p> <p>0,015 kg/pc</p>	<p>3969</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.01 
--------------------------------	---

 <p>1200 4056.4</p>	<p>Abdeckplatte für Profile 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1210, 1211</p> <p>End cap for profiles 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1210, 1211</p>  <p>Polyamid / polyamide</p>	<p>grau / grey schwarz / black</p> <p>4056.3 4056.4</p> <p>0,003 kg/pc</p>
 <p>1205 4057.4</p>	<p>Abdeckplatte für Profile 1205, 1206, 1207, 1208, 1209</p> <p>End cap for profiles 1205, 1206, 1207, 1208, 1209</p>  <p>Polyamid / polyamide</p>	<p>schwarz / black grau / grey weiss / white</p> <p>4057.3 4057.4 4057.7</p> <p>0,005 kg/pc</p>
 <p>4085.4 1205 1584</p>	<p>Abdeckplatte für Profile 1584.1, 1584.2, 1588</p> <p>End cap for profiles 1584.1, 1584.2, 1588</p>  <p>ABS galvano / galvanized</p>	<p>4085.4</p> <p>0,020 kg/pc</p>
 <p>4170.4 1200 1490</p>	<p>Abdeckplatte 60° für Profil 1490</p> <p>End cap 60° for profile 1490</p>  <p>ABS galvano / galvanized</p>	<p>glanzverchromt / chromium-plated schwarz / black grau / grey</p> <p>4170.0 4170.3 4170.4</p> <p>0,007 kg/pc</p>
 <p>1200 4171.4 1492</p>	<p>Abdeckplatte 120° für Profil 1492</p> <p>End cap 120° for profile 1492</p>  <p>ABS galvano / galvanized</p>	<p>glanzverchromt / chromium-plated schwarz / black grau / grey</p> <p>4171.0 4171.3 4171.4</p> <p>0,012 kg/pc</p>











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Zubehör
 Accessories**

6.02












 <p>4913.4 1516 1205</p>	<p>Abdeckplatte für Profil 1516</p> <p>End cap for profile 1492</p> <p>schwarz / black grau / grey</p>  <p>Ø 45 3</p> <p>Polyamid / polyamide</p>	<p>4193.3 4193.4</p> <p>0,008 kg/pc</p>
 <p>4194.4 1518 1205 0624</p>	<p>Abdeckplatte für Profil 1518</p> <p>End cap for profile 1518</p> <p>schwarz / black grau / grey</p>  <p>60 3</p> <p>Polyamid / polyamide</p>	<p>4194.3 4194.4</p> <p>0,014 kg/pc</p>
 <p>4199.4 1205 1514 0624</p>	<p>Abdeckplatte für Profile 1499, 1512, 1513, 1514, 1515, 1517, 1519</p> <p>End cap for profiles 1499, 1512, 1513, 1514, 1515, 1517, 1519</p> <p>schwarz / black grau / grey weiss / white</p>  <p>Ø 30 3 10</p> <p>Polyamid / polyamide</p>	<p>4199.3 4199.4 4199.7</p> <p>0,004 kg/pc</p>
 <p>4216 1514 1200 1205</p>	<p>Abdeckhalbkugel für Profile 1499, 1512, 1513, 1514, 1515</p> <p>End cap hemisphere for profiles 1499, 1512, 1513, 1514, 1515</p> <p>Aluminium</p>  <p>15 10</p>	<p>4216</p> <p>0,021 kg/pc</p>
 <p>4258.4 4259.4 1205 1957</p>	<p>Abdeckplatte links für Profil 1957</p> <p>End cap left for profile 1957</p> <p>schwarz / black grau / grey weiss / white</p>  <p>20 3</p> <p>ABS galvano / galvanized</p>	<p>4258.3 4258.4 4258.7</p> <p>0,002 kg/pc</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.03  SYMA RONDO
--------------------------------	--

	<p>Abdeckplatte rechts für Profil 1957</p> <p>End cap right for profile 1957</p> <p>schwarz / black grau / grey weiss / white</p> 	<p>4259.3 4259.4 4259.7</p> <p>ABS galvano / galvanized</p> <p>0,002 kg/pc</p>
	<p>Abdeckplatte für Profile 1512, 1513, 1514, 1515 für 6mm Glas</p> <p>End cap for profiles 1512, 1513, 1514, 1515 for 6mm glass</p> <p>schwarz / black grau / grey</p> 	<p>4268.3 4268.4</p> <p>Polyamid / polyamide</p> <p>0,005 kg/pc</p>
	<p>Abdeckplatte für Profil 1552</p> <p>End cap for profile 1552</p> <p>glanzchrom / chromium-plated gold / gold schwarz / black grau /grey weiss / white</p> 	<p>4270.0 4270.2 4270.3 4270.4 4270.7</p> <p>ABS galvano / galvanized</p> <p>0,004 kg/pc</p>
	<p>Abdeckplatte für Profil 1553</p> <p>End cap for profile 1553</p> <p>schwarz / black grau / grey</p> 	<p>4271.3 4271.4</p> <p>ABS galvano / galvanized</p> <p>0,005 kg/pc</p>
	<p>Abdeckplatte für Profil 1554</p> <p>End cap for profile 1554</p> <p>schwarz / black grau / grey</p> 	<p>4272.3 4272.4</p> <p>ABS galvano / galvanized</p> <p>0,005 kg/pc</p>









SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Zubehör
 Accessories**

6.04












 <p>4274.4 1552</p>	<p>Abdeckplatte für Profil 1552 für 6mm Glas</p> <p>End cap for profile 1552 for 6mm glass</p>	<p>glanzchrom / chromium-plated gold / gold schwarz / black grau / grey</p>  <p>ABS galvano / galvanized</p>	<p>4274.0 4274.2 4274.3 4274.4</p> <p>0,005 kg/pc</p>
 <p>4275.4 1553</p>	<p>Abdeckplatte für Profil 1553 für 6mm Glas</p> <p>End cap for profile 1553 for 6mm glass</p>	<p>schwarz / black grau / grey</p>  <p>ABS galvano / galvanized</p>	<p>4275.3 4275.4</p> <p>0,006 kg/pc</p>
 <p>1515 1679 4291.4 1205</p>	<p>Abdeckplatte für Profil 1679</p> <p>End cap for profile 1679</p>	<p>glanzchrom / chromium-plated gold / gold schwarz / black grau / grey</p>  <p>ABS galvano / galvanized</p>	<p>4291.0 4291.2 4291.3 4291.4</p> <p>0,002 kg/pc</p>
 <p>4292.4 1689 1205</p>	<p>Abdeckplatte für Profil 1689</p> <p>End cap for profile 1689</p>	<p>glanzchrom / chromium-plated gold / gold schwarz / black grau / grey</p>  <p>ABS galvano / galvanized</p>	<p>4292.0 4292.2 4292.3 4292.4</p> <p>0,002 kg/pc</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.05 
--------------------------------	---

 <p>1957 4302 4322</p>	<p>Bodengleiterhülse Gewinde M5, für Profil 1957</p> <p>Foot socket thread M5, for profile 1957</p>  <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,001 kg/pc</p>	4302
 <p>1514 4303.1 4323.9</p>	<p>Bodengleiterhülse Gewinde M8, für Profile mit 10mm Kern grau oder schwarz</p> <p>Foot socket thread M8, for profile with 10mm core, grey or black</p>  <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,034 kg/pc</p>	4303.1
 <p>1514 4304 4322.8</p>	<p>Bodengleiterhülse Gewinde M8, mit Gummiring für Profile 1499, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1517, 1519</p> <p>Foot socket thread M8, with rubber ring for profiles 1499, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1517, 1519</p>  <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,014 kg/pc</p>	4304
 <p>1584.2 4308.5 4321.1</p>	<p>Bodengleiterhülse Gewinde M10 für Profile 1584.1, 1584.2, 1588</p> <p>Foot socket thread M10 for profiles 1584.1, 1584.2, 1588</p>  <p>Zink Druckguss / zinc die-casting</p> <p style="text-align: right;">0,101 kg/pc</p>	4308.5
 <p>1514 4309 4323</p>	<p>Bodengleiterhülse Gewinde M8, für Profile 1499, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1517, 1519</p> <p>Foot socket thread M8, for profiles 1499, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1517, 1519</p>  <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,006 kg/pc</p>	4309











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Zubehör
 Accessories**

6.06












	<p>Bodengleiterhülse Gewinde M8 für Profil 1552</p> <p>Foot socket thread M8 for profile 1552</p>  <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p>0,041 kg/pc</p>	<p>4310.1</p>
	<p>Bodengleiterhülse Gewinde M8 für Profil 1553</p> <p>Foot socket thread M8 for profile 1553</p>  <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p>0,040 kg/pc</p>	<p>4310.2</p>
	<p>Bodengleiterhülse Gewinde M8 für Profil 1516</p> <p>Foot socket thread M8 for profile 1516</p>  <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p>0,085 kg/pc</p>	<p>4312.1</p>
	<p>Bodengleiterhülse Gewinde M12 für Profil 1518</p> <p>Foot socket thread M12 for profile 1518</p>  <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p>0,239 kg/pc</p>	<p>4315.1</p>
	<p>Bodengleiter Gewinde M12x30 für Hülsen 4212.1, 4315.1</p> <p>Foot thread M12x30 for sockets 4212.1, 4315.1</p>  <p>11S Mn Pb30+30 galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p>0,072 kg/pc</p>	<p>4320</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.07 
--------------------------------	---

 <p>1584.2 4308.5 4321.1</p>	<p>Bodengleiter Gewinde M10x70 für Hülse 4308.5</p> <p>Foot thread M10x70 for socket 4308.5</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,096 kg/pc</p> 	4321.1
 <p>1957 4302 4322</p>	<p>Bodengleiter Gewinde M5x22 für Hülse 4302</p> <p>Foot thread M5x22 for socket 4302</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,015 kg/pc</p> 	4322
 <p>1514 4304 4322.8</p>	<p>Bodengleiter Gewinde M8x50, für Hülsen 4303.1, 4309, 4310.1, 4310.2, 4312.2</p> <p>Foot thread M8x50, for sockets 4303.1, 4309, 4310.1, 4310.2, 4312.2</p> <p>11S Mn Pb 30+C Stahl galvanisch verzinkt / steel galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,030 kg/pc</p> 	4322.8
 <p>1514 4304 4322.9</p>	<p>Bodengleiter Gewinde M8x20, für Hülsen 4303.1, 4309, 4310.1, 4310.2, 4312.2</p> <p>Foot thread M8x20, for sockets 4303.1, 4309, 4310.1, 4310.2, 4312.2</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,021 kg/pc</p> 	4322.9
 <p>1514 4304 4323</p>	<p>Bodengleiter Gewinde M8x20, für Hülsen 4303.1, 4309, 4310.1, 4310.2, 4312.2</p> <p>Foot thread M8x50, for sockets 4303.1, 4309, 4310.1, 4310.2, 4312.2</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,042 kg/pc</p> 	4323











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Zubehör
 Accessories**

6.08












 <p>1514 4303.1 4323.2</p>	<p>Bodengleiter Gewinde M8x55 Innensechskant SW4</p> <p>Foot thread M8x55 hexagon socket SW4</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p>0,026 kg/pc</p>	<p>4323.2</p> 
 <p>1515 4309 4323.3</p>	<p>Bodengleiter Gewinde M8x50 Innensechskant SW4</p> <p>Foot thread M8x50 hexagon socket SW4</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / steel galvanized</p> <p>0,031 kg/pc</p>	<p>4323.3</p> 
 <p>1514 4304 4323.8</p>	<p>Bodengleiter Gewinde M8x40, 6-eckig für Hülsen 4303.1, 4309, 4310.1, 4310.2, 4312.2</p> <p>Foot thread M8x40, 6-edge for sockets 4303.1, 4309, 4310.1, 4310.2, 4312.2</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p>0,027 kg/pc</p>	<p>4323.8</p> 
 <p>1514 4304 4323.9</p>	<p>Bodengleiter Gewinde M8x50, für Hülsen 4303.1, 4309, 4310.1, 4310.2, 4312.2</p> <p>Foot thread M8x50, for sockets 4303.1, 4309, 4310.1, 4310.2, 4312.2</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p>0,048 kg/pc</p>	<p>4323.9</p> 
 <p>1518 4315.1 4324</p>	<p>Bodengleiter Gewinde M12x60 für Hülsen 4312.1, 4315.1</p> <p>Foot thread M12x60 for sockets 4312.1, 4315.1</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p>0,135 kg/pc</p>	<p>4324</p> 

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.09 
--------------------------------	---

 <p>1514 4323.2 4333.7</p>	<p>Abdeckkappe passende Bodengleiter 4323.2, 4323.3</p> <p>End cap suitable foots 4323.2, 4323.3</p>  <p>32 4</p> <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p style="text-align: right;">weiss / white</p> <p style="text-align: right;">4333.7</p> <p style="text-align: right;">0,002 kg/pc</p>	
 <p>1205 5528 3969 1514 4346</p>	<p>Doppelenkrolle Gewinde M8 Rollen Ø 40mm</p> <p>Double caster thread M8 rolls Ø 40mm</p>  <p>55 Ø 40</p> <p style="text-align: right;">4346</p> <p style="text-align: right;">0,056 kg/pc</p>	
 <p>1205 5528 3969 1514 4347</p>	<p>Doppelenkrolle Gewinde M8 Rollen Ø 50mm</p> <p>Double caster thread M8 rolls Ø 50mm</p>  <p>60 Ø 50</p> <p style="text-align: right;">4347</p> <p style="text-align: right;">0,080 kg/pc</p>	
 <p>1205 5528 3969 1514 4347 4347.1</p>	<p>Doppelenkrolle mit Feststeller Gewinde M8 Rollen Ø 50mm</p> <p>Double caster with fixing brake thread M8 rolls Ø 50mm</p>  <p>60 Ø 50</p> <p style="text-align: right;">4347.1</p> <p style="text-align: right;">0,087 kg/pc</p>	
 <p>1689 1514 1688 4351 1687 1205</p>	<p>Schiebetürrolle für Profil 1689</p> <p>Sliding door caster for profile 1689</p>  <p>8 15 38</p> <p style="text-align: right;">4351</p> <p style="text-align: right;">0,017 kg/pc</p>	











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch











SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Zubehör
 Accessories**

6.10


	<p>Bodenwinkel Gewinde M6 Gewindestift M6x6</p> <p>Floor angle thread M6 setscrew M6x6</p>  <p>Feinblech galvanisch verzinkt / sheet galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,016 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4428</p>
	<p>Profilverbindung mit Kugelarretierung für Profil 1552, L= 200mm</p> <p>Profile connector with ball stop for profile 1552, L= 200mm</p>  <p>Aluminium</p> <p style="text-align: right;">0,199 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4501</p>
	<p>Aufsteckbolzen mit Gummiring für Profile 1499, 1514, 1515, 1517, 1519</p> <p>Maint bolt with rubber ring for profiles 1499, 1514, 1515, 1517, 1519</p>  <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,047 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4511</p>
	<p>Vierkantverbinder 2 Gewinde M6 mit Gewindestift M6x8 902712</p> <p>Square connector 2 threads M6 with setscrew M6x8 902712</p>  <p>S235 JRG2 galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,124 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4513</p>
	<p>Vierkantverbinder mit Kugelarretierung und Gewindestift M6x8 902712</p> <p>Square connector with ball stop and setscrew M6x8 902712</p>  <p>S235 JRG2 galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,150 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">4515</p>

 <p>1514 4589 1514</p>	<p>Vierkantverbinder für beliebigen Winkel 180°-30° für Profile mit 10,1x10,1 mm Kern</p> <p>Square connector for any angle 180°-30° for profiles with 10,1x10,1 mm core</p>  <p>S235 JRG2 galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,071 kg/pc</p>	<p>4589</p>
 <p>1514 4591 1514</p>	<p>Vierkantverbinder 135° 2 Gewinde M4 für Profile mit 10,1x10,1 mm Kern</p> <p>Square connector 135° 2 threads M4 for profiles with 10,1x10,1 mm core</p>  <p>S235 JRG2 galvanisch verzinkt / galvanized</p> <p style="text-align: right;">0,122 kg/pc</p>	<p>4591</p>
 <p>1552 1552 4640 1552 4640</p>	<p>Kugeleckknoten mit 2 Abgänge für Profil 1552 SW4</p> <p>Spherical corner piece with 2-way for profile 1552 SW4</p>  <p>Zink-Druckguss / zinc die-casting</p> <p style="text-align: right;">0,257 kg/pc</p>	<p>4640.0 4640.1 4640.2</p>
 <p>1552 1552 4641 1552</p>	<p>Kugeleckknoten mit 3 Abgänge für Profil 1552 SW4</p> <p>Spherical corner piece with 3-way for profile 1552 SW4</p>  <p>Zink-Druckguss / zinc die-casting</p> <p style="text-align: right;">0,330 kg/pc</p>	<p>4641.0 4641.1 4641.2</p>
 <p>1552 4646 1552 4347</p>	<p>Kugeleckknoten mit 3 Abgänge für Profil 1552 mit 1 Gewinde M8</p> <p>Spherical corner piece with 3-way for profile 1552 with 1 thread M8</p>  <p>Zink-Druckguss / zinc die-casting</p> <p style="text-align: right;">0,330 kg/pc</p>	<p>4646.0 4646.1 4646.2</p>











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Zubehör
 Accessories**

6.12









	<p>Eckverbinder für Profil 1664</p> <p>Miter-joint connector for profile 1664</p>  <p>Aluminium</p> <p>0,151 kg/pc</p>	<p>4900</p>
	<p>Profilverbinder komplett für Profil 1957</p> <p>Profile connector complet for profile 1957</p>  <p>Stahl galvanisch verzinkt / steel galvanized</p> <p>0,003 kg/pc</p>	<p>4930</p>
	<p>Befestigungsklammer inkl. Blechschraube 4,2x25 für Profil 1957</p> <p>Mounting clip incl. tapping screw 4,2x25 for profile 1957</p>  <p>Stahl galvanisch verzinkt / steel galvanized</p> <p>0,013 kg/pc</p>	<p>4934</p>
	<p>Profilverlängerung für Profil 1957</p> <p>Profile extension for profile 1957</p>  <p>Stahl galvanisch verzinkt / steel galvanized</p> <p>0,063 kg/pc</p>	<p>4935</p>
	<p>Profilverlängerung mit 2 Gewindestiften M4x6, SW2 für Profil 1957</p> <p>Profile extension with 2 screws M4x6, SW2 for profile 1957</p>  <p>Stahl galvanisch verzinkt / steel galvanized</p> <p>0,060 kg/pc</p>	<p>4935.1</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.13 
--------------------------------	---

	<p>Tablarträger inkl. Verschluss passende Nocken 5205</p> <p>Brackets incl. lock suitable tappet 5205</p> <p style="text-align: right;">L 180mm L 230mm L 280mm L 330mm L 380mm</p> <p style="text-align: right;">5011 5012 5013 5014 5015</p> <p style="text-align: right;">180mm 0,225 kg/pc 230mm 0,270 kg/pc 280mm 0,315 kg/pc 330mm 0,389 kg/pc 380mm 0,612 kg/pc</p> <p>Aluminium</p>	
	<p>Konsole gerade Tablarbreite / shelf width zweihaakig 3mm passende Nocken 5373</p> <p style="text-align: right;">200 L = 130mm 300 L = 230mm 400 L = 330mm</p> <p>Console 2 hooks 3mm suitable tappet 5373</p>  <p style="text-align: right;">130mm 0,073 kg/pc 230mm 0,104 kg/pc 380mm 0,129 kg/pc</p> <p>Aluminium</p>	<p style="text-align: right;">5121 5122 5123</p>
	<p>Konsole verstellbar 90°, 120°, 150° für Tablarträgerschiene 1781.1</p> <p>Console adjustable 90°, 120°, 150° for bracket rail 1781.1</p>  <p style="text-align: right;">0,390 kg/pc</p> <p>Stahl 2mm / steel 2mm</p>	<p style="text-align: right;">5196</p>
	<p>Gumminocken für Glasauflage, M5 für Tablarträger 5011-5015</p> <p>Rubber tappet for glass support, M5 for brackets 5011-1515</p>  <p style="text-align: right;">schwarz / black transparent</p> <p style="text-align: right;">0,005 kg/pc</p> <p>Stahl, Gummi / steel, rubber</p>	<p style="text-align: right;">5205 5205.5</p>











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Zubehör
 Accessories**

6.14














 <p>1514 5230 5013.2</p>	<p>Gummipilz für Glasauflage für Tablarträger 5011-5015</p> <p>Rubber bumper for glass support for brackets 5011-1515</p>  <p>Gummi / rubber 0,001 kg/pc</p>	<p>5230</p>
 <p>1514 1604 5305.9</p>	<p>Konsole 90° zur Aufnahme von RONDO-Zargen</p> <p>Console 90° to connect RONDO-sections</p>  <p>Aluminium 0,114 kg/pc</p>	<p>5305.9</p>
 <p>1514 1781.1 5373 5121-5123</p>	<p>Einhängenooken für Bohrung Ø 7x20 mit Konsolen 5121-5123</p> <p>Hang-in tappet for drilled hole Ø 7x20 with console 5121-5123</p>  <p>11S Mn Pb 30+C galvanisch verzinkt / galvanized 0,014 kg/pc</p>	<p>5373</p>
 <p>1514 1782.1 5378</p>	<p>Tablarträger für Profil 1782.1</p> <p>Brackets for profile 1782.1</p>  <p>Aluminium 0,003 kg/pc</p>	<p>5378</p>
 <p>1552 5380 1205</p>	<p>Tablarhalter für Profile 1552, 1553, 1554 mit Loch Ø 6mm</p> <p>Shelf support for profiles 1552, 1553, 1554 with hole Ø 6mm</p>  <p>Stahl, Gummi / steel, rubber 0,008 kg/pc</p>	<p>5380</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.15 
--------------------------------	---

	<p>Tablarhalter für Profile 1552, 1553, 1554 mit Loch Ø 6mm Belastung max. 20 kg</p> <p>Shelf support for profiles 1552, 1553, 1554 with hole Ø 6mm loading max. 20 kg</p> <p>Kunststoff / PVC</p>	<p style="text-align: right;">schwarz / black</p>  <p style="text-align: right;">0,002 kg/pc</p>	5381
	<p>Fuss inkl. 2 Verschlüsse 3967 2 Bodengleiter 4323.3 pulverbeschichtet RAL 9006</p> <p>Foot incl. 2 locks 3967, 2 feet 4323.3 powder coated RAL 9006</p> <p>Stahl / steel</p>	 <p style="text-align: right;">1,771 kg/pc</p>	5528
	<p>Scharnier links gebandet, M6 für Profile 1663.1, 1664, 1665</p> <p>Hinge left, M6 for profiles 1663.1, 1664, 1665</p> <p>Aluminium</p>	  <p style="text-align: right;">0,112 kg/pc</p>	5714
	<p>Scharnier rechts gebandet, M6 für Profile 1663.1, 1664, 1665</p> <p>Hinge right, M6 for profiles 1663.1, 1664, 1665</p> <p>Aluminium</p>	  <p style="text-align: right;">0,112 kg/pc</p>	5715
	<p>Zapfenband für Glasflügeltüre mit Profil 1679 in Profil mit 8,2mm Nuten</p> <p>Suctionband for glass wing door with profile 1679 in profile with 8,2mm grooves</p> <p>Aluminium, Stahl / steel</p>	 <p style="text-align: right;">0,020 kg/pc</p>	5762











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Zubehör
 Accessories**

6.16












	<p>Zapfenband für Holztüre mit 16mm in Profil mit 8,2mm Nuten</p> <p>Suctionband for wooden door with 16mm in profile with 8,2mm grooves</p> <p>Aluminium, Stahl / steel</p>  <p>0,005 kg/pc</p>	<p>5763</p>
	<p>Anschlagwinkel für Holzflügeltüre 19mm</p> <p>Stop for wooden wing door 19mm</p> <p>Aluminium, Stahl / Steel</p>  <p>0,008 kg/pc</p>	<p>5770</p>
	<p>Anschlagwinkel für Holzflügeltüre 16mm</p> <p>Stop for wooden wing door 16mm</p> <p>Aluminium, Stahl / steel</p>  <p>0,008 kg/pc</p>	<p>5771</p>
	<p>Anschlag für Türe mit DOM Zylinder 5873</p> <p>Stop for door with DOM Cylinder 5873</p> <p>Aluminium, Stahl / steel</p>  <p>0,010 kg/pc</p>	<p>5774</p>
	<p>Anschlag für Doppeltüre</p> <p>Stop for double door</p> <p>Aluminium</p>  <p>0,008 kg/pc</p>	<p>5776</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.17 SYMA RONDO
--------------------------------	---------------------------

	<p>Anschlag für Glastüre mit Profil 1679 in 8,2mm Nuten</p> <p>Stop for glass door with profile 1679 for 8,2mm grooves</p>  <p>Aluminium</p> <p>0,012 kg/pc</p>	<p>5777</p>
	<p>Scharnier für Stellwände für Profile 1512, 1513, 1514, 1515</p> <p>Hinge for movable walls for profiles 1512, 1513, 1514, 1515</p>  <p>Aluminium, Stahl / steel</p> <p>0,038 kg/pc</p>	<p>5797</p>
	<p>Schiebetürgriff Bohrung Ø 37 mm</p> <p>Sliding door handle drilled hole Ø 37 mm</p>  <p>0,030 kg/pc</p>	<p>5843</p>
	<p>Schiebetürgriff zum Aufkleben</p> <p>Sliding door handle self adhesive</p>  <p>Kunststoff / PVC</p> <p>0,003 kg/pc</p>	<p>5844.3 5844.4</p>
	<p>Einbauscheibenpaar mit Gummischeiben für Zylinderschloss 5873, 5873.1</p> <p>Sleeve pair with rubber washer for cylinder lock 5873, 5873.1</p>  <p>Stahl, gummi / steel, rubber</p> <p>0,018 kg/pc</p>	<p>5857</p>











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Zubehör
 Accessories**

6.18












 <p>5858 2305 1205 5873 5873.1</p>	<p>Einbauscheibenpaar für 2-Flügel-Türen mit Gummidichtung für Zylinderschloss 5873, 5873.1</p> <p>Sleeve pair for 2 wing doors with rubber washer for cylinder lock 5873, 5873.1</p>  <p>Stahl, Gummi / steel, rubber</p> <p>0,028 kg/pc</p>	<p>5858</p>
 <p>5859 2305 1205 5873 5873.1</p>	<p>Einbauscheibenpaar Bohrung Ø 21 mm für Zylinderschloss 5873, 5873.1</p> <p>Sleeve pair drilled hole Ø 21 mm for cylinder lock 5873, 5873.1</p>  <p>Stahl, Gummi / steel, rubber</p> <p>0,024 kg/pc</p>	<p>5859</p>
 <p>5860.3 1205 1769 5860</p>	<p>Steckschloss mit Alu-Winkel und Nutenstein für Zapfenband 5762</p> <p>Key lock with alu angle and sliding block for suctionband 5762</p>  <p>Aluminium, Stahl / steel</p> <p>0,042 kg/pc</p>	<p>5860</p>
 <p>1679 5860.3 1205 5860.1</p>	<p>Steckschloss Key lock</p>  <p>Stahl / steel</p> <p>0,030 kg/pc</p>	<p>5860.1</p>
 <p>1679 5861.3 1205 5861</p>	<p>Steckschloss mit Alu-Winkel und Nutenstein für Zapfenband 5762</p> <p>Key lock with alu angle and sliding block for suctionband 5762</p>  <p>Aluminium, Stahl / steel</p> <p>0,042 kg/pc</p>	<p>5861</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.19 SYMA IRONDO
--------------------------------	----------------------------

 <p>5863 64555</p>	<p>Steckschloss für Schiebetüren</p> <p>Key lock for sliding door</p>  <p>Stahl / steel 0,048 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5863</p>
 <p>1689 5872, 5872.1</p>	<p>Druckzylinder für Profil 1689</p> <p>Pressure cylinder for profile 1689</p> <p style="text-align: right;">Zylinder / cylinder 2 Auflagen kompl. für Profil 1689 / support compl. for profile 1689</p>  <p style="text-align: right;">0,056 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5872 5872.1 nur für DL</p>
 <p>2305 1552 5873 5859 5873.6</p>	<p>DOM Zylinder ohne Zunge passende Einbauscheibe 5859</p> <p>DOM Cylinder without tongue suitable sleeve 5859</p> <p style="text-align: right;">links / left rechts / right</p>  <p style="text-align: right;">0,053 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5873 5873.1</p>
 <p>5774 1552 5873.2 5859 5873.5</p>	<p>DOM Zylinder mit U-Scheibe ohne Zunge, für Anschlag 5774 passende Einbauscheibe 5859</p> <p>DOM Cylinder with washer without tongue, for stop 5774 suitable sleeve 5859</p> <p style="text-align: right;">links / left rechts / right</p>  <p style="text-align: right;">0,053 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5873.2 5873.3</p>
 <p>5873.6 2305 5873</p>	<p>Zunge passender DOM Zylinder 5873, 5873.1</p> <p>Tongue suitable DOM Cylinder 5873, 5873.1</p> <p style="text-align: right;">gerade / streight gekröpft / bent gerade / streight gekröpft / bent gekröpft / bent</p>  <p style="text-align: right;">0,007 kg/pc</p>	<p style="text-align: right;">5873.5 5873.6 5873.7 5873.8 5873.9</p>











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Zubehör
 Accessories**

6.20












 <p>2305.9 1205 5874</p>	<p>Zylinder-Hebelschloss gekröpfter Riegel, Rosette vernickelt, 180° Schliessweg bis 8mm Glas</p> <p>Cylinder-Leverlock cranked locking bar, rosette nickel plate, 180° closing until 8mm glass</p>  <p>0,063 kg/pc</p>	<p>5874</p>
 <p>2305.9 1205 5875</p>	<p>Zylinder-Hebelschloss gekröpfter Riegel, für 2-flügelige Türen, Rosette vernickelt, 180° Schliessweg bis 8mm Glas</p> <p>Cylinder-Leverlock cranked locking bar, for 2 wing-doors, rosette nickel plate, 180° closing until 8mm glass</p>  <p>0,111 kg/pc</p>	<p>5875</p>
 <p>1689 5876 / 5876.3</p>	<p>Druckzylinder für Profil 1689</p> <p>Pressure cylinder for profile 1689</p> <p>Zylinder / cylinder 2 Auflagen kompl. für Profil 1689 / support compl. for profile 1689</p>  <p>0,056 kg/pc</p>	<p>5876 5876.3</p>
 <p>1552 5912</p>	<p>Scharnier mit Abdeckplatte für 6mm Elemente Bohrung Ø 26mm</p> <p>Hinge with end cap for 6mm elements drill hole Ø 26mm</p> <p>verchromt / chromed schwarz / black</p>  <p>0,051 kg/pc</p>	<p>5912.0 5912.3</p>
 <p>5915 1552</p>	<p>Glastürscharnierpaar kompl. mit 2 Nutensteinen, 4 Schrauben für Glasdicke 5-6mm</p> <p>Glass-door hinge pair compl. with 2 sliding blocks, 4 screws for glass thickness 5-6mm</p>  <p>Zinkdruckguss vernickelt / zinc die-casting, nickel plated</p> <p>0,075 kg/pc</p>	<p>5915</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.21 SYMA RONDO
--------------------------------	---------------------------

	<p>Nutenstein Gewinde M5 in Mittelnuten von 1552</p> <p>Sliding block thread M5 in middle grooves of 1552</p> 	6021
	<p>Nutenstein Gewinde M5</p> <p>Sliding block thread M5</p> 	6026.1
	<p>Sakmiak-Nutenstein Gewinde M5</p> <p>Sliding block thread M5</p> 	6041
	<p>Sakmiak-Nutenstein Gewinde M6</p> <p>Sliding block thread M6</p> 	6041.1
	<p>Nutenstein Gewinde M6</p> <p>Sliding block thread M6</p> 	6075.1











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Zubehör
 Accessories**

6.22






	<p>Bolzenschraube als Bodenbefestigung für 10mm Kern</p> <p>Bolt screw for floor-fixation for 10mm core</p>  <p>Messing blank / brass blanc 0,012 kg/pc</p>	<p>6132</p>
	<p>Ringschraube Eye bolt</p> <p>M5x15 0,006 kg/pc M5x30 0,009 kg/pc M6x30 0,013 kg/pc M8x50 0,032 kg/pc M6x20 0,011 kg/pc M8x60 0,036 kg/pc</p> <p>M5 Ø 8mm M6 Ø 10mm M8 Ø 12mm</p> <p>Stahl / steel</p> 	<p>6412 6417 6418 6419 6423 6428</p>
	<p>Kleiderstange Verschlüsse 3090.1, 3090</p> <p>Clothes rail locks 3090.1, 3090</p>  <p>Stahl glanzverchromt / steel chromium-plated 0,870 kg/pc</p>	<p>7501</p>
	<p>Vorhanggleiter für 8,2mm Nuten</p> <p>Curtain glider for 8,2mm grooves</p>  <p>Kunststoff / PVC 0,001 kg/pc</p>	<p>9915</p>
	<p>Vorhanggleiter für Profil 1912</p> <p>Curtain glider for profile 1912</p>  <p>Kunststoff / PVC 0,001 kg/pc</p>	<p>9916</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.23 
--------------------------------	---

	<p>Feststeller für Profil 1912</p> <p>Arresting device for profile 1912</p>  <p>Kunststoff / PVC</p>	<p>transparent</p> <p>0,001 kg/pc</p>	<p>9918</p>
	<p>Kräuselbandhaken für Vorhanggleiter 9915, 9916</p> <p>Curtain hook for curtain glider 9915, 9916</p>  <p>Kunststoff / PVC</p>	<p>weiss / white</p> <p>0,001 kg/pc</p>	<p>9919</p>




SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Zubehör
 Accessories**

6.24


	<p>Türe ohne Verglasungsprofil Füllung und Zylinder</p> <p>Door without glazing profile filling and cylinder</p> <p>Aluminium</p>	<p>links / left rechts / right</p> <p>Bild: rechts gebandet / right</p> <p>kg/pc</p> <p>25110.5 25111.5 nur für DL</p>												
<p>26060</p> 	<p>Tablar Span weiss Kanten PVC</p> <table border="1" data-bbox="901 683 1212 817"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>kg/pc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>985</td> <td>200</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>985</td> <td>250</td> <td>3.100</td> </tr> <tr> <td>985</td> <td>300</td> <td>3.700</td> </tr> </tbody> </table> <p>Shelf chipboard white edges PVC</p>  <p>Holz / wood</p>	A	B	kg/pc.	985	200	2.500	985	250	3.100	985	300	3.700	<p>26060</p>
A	B	kg/pc.												
985	200	2.500												
985	250	3.100												
985	300	3.700												



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Zubehör Accessories	6.25 SYMA RONDO
--------------------------------	---------------------------

	<p>Rundzarge 90° für Verschluss 3098</p> <p>Curved section 90° for lock 3098</p> <p>1200</p>	<p>R 500 R 600 R 1000 R 1200</p> <p>21600.1 21600.2 21600.3 21600.4</p>
	<p>Rundzarge 90° Auflagenocke 5205 innen für Verschluss 3098</p> <p>Curved section 90° support tappet 5205 inside for lock 3098</p> <p>1200</p>	<p>R 500 R 600 R 1000 R 1200</p> <p>21604.1 21604.2 21604.3 21604.4</p>
	<p>Rundzarge 90° Auflagenocke 5205 aussen für Verschluss 3098</p> <p>Curved section 90° support tappet 5205 outside for lock 3098</p> <p>1200</p>	<p>R 500 R 600 R 1000 R 1200</p> <p>21605.1 21605.2 21605.3 21605.4</p>
	<p>Rundzarge 90° für Verschluss 3099</p> <p>Curved section 90° for lock 3099</p> <p>1205</p>	<p>R 500 R 600 R 1000 R 1200</p> <p>21620.1 21620.2 21620.3 21620.4</p>
	<p>Rundzarge 90° Auflagenocken 5205 innen für Verschluss 3099</p> <p>Curved section 90° support tapped 5205 inside for lock 3099</p> <p>1205</p>	<p>R 500 R 600 R 1000 R 1200</p> <p>21624.1 21624.2 21624.3 21624.4</p>











SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Zubehör
 Accessories**

6.26


	<p>Rundzarge 90° Auflagenocken 5205 aussen für Verschluss 3099</p> <p>Curved section 90° support tappet 5205 outside for lock 3099 1205</p> 	<p>R 500 R 600 R 1000 R 1200</p> <p>21625.1 21625.2 21625.3 21625.4</p>
	<p>Rundzarge 90° für Klinkenverschluss 3089.1</p> <p>Round groove 90° support tappet 3089.1</p> <p>1286</p> 	<p>R 1000 R 2000</p> <p>21630.2 21630.5</p>
	<p>Rundzarge 90° für Verschluss 3099</p> <p>Curved section 90° for lock 3099</p> <p>1250</p> 	<p>R 500 R 600 R 1000 R 1200</p> <p>21640.1 21640.2 21640.3 21640.4</p>
	<p>Rundzarge 90° Auflagenocken innen, für Verschluss 3091</p> <p>Curved section 90° Support tappet inside, for lock 3091</p> <p>1250</p> 	<p>R 500 R 600 R 1000 R 1200</p> <p>21644.1 21644.2 21644.3 21644.4</p>
	<p>Rundzarge 90° Auflagenocken aussen, für Verschluss 3091</p> <p>Curved section 90° Support tappet outside, for lock 3091</p> <p>1250</p> 	<p>R 500 R 600 R 1000 R 1200</p> <p>21645.1 21645.2 21645.3 21645.4</p>

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch











SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Stromschienen
 Electric rails**

7.01













	<p>Stromschiene 230 V / 10 A A mit 2,5m Kabel und Stecker Typ 12 470 beidseitiger Verschluss 3098 970 1470</p> <p>Electrical rail 230 V / 10 A with 2,5m cable and plug type 12 1970 both sides lock 3098 2470 2970</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 10px;"> <p>SYMA-SYSTEM TYP 8400 250 V ~ 10 A</p>  </div>  </div> <p>für Adapter / for adapter 84480, 84481, 84482</p>	<p style="text-align: right;">Z 85001</p> <p style="text-align: right;">30/20 x 60mm</p> 
	<p>Stromschiene 230 V / 10 A A mit Wieland Ein-/Ausgang 470 beidseitiger Verschluss 3098 970 1470</p> <p>Electrical rail 230 V / 10 A with Wieland plugs input/output 1970 both sides lock 3098 2470 2970</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 10px;"> <p>SYMA-SYSTEM TYP 8400 250 V ~ 10 A</p>  </div>  </div> <p>für Adapter / for adapter 84480, 84481, 84482</p>	<p style="text-align: right;">Z 85002</p> <p style="text-align: right;">30/20 x 60mm</p> 

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Werkzeug Tools	8.01 SYMA RONDO
---------------------------	---------------------------

	<p>Inbusschlüssel Sechskantstiftschlüssel</p> <p>Allen key hexagonal key</p> 	<p>SW 2 SW 2,5 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6</p> <p>00601 00602 00603 00604 00605 00606</p>
	<p>Inbusschraubenzieher Sechskantstiftschlüssel</p> <p>Allen screw driver hexagonal key</p> 	<p>SW 2 SW 2,5 SW 3 SW 4 SW 5</p> <p>00611 00612 00613 00614 00615</p>
	<p>Umschaltknarre Rätsche ohne Einsatz</p> <p>Allen wrench without insert</p> 	<p>SW 2</p> <p>00621.0</p>
	<p>Inbusknarreeneinsatz Inbusrättscheneinsatz</p> <p>Allen wrench to insert allen insert</p> 	<p>SW 2 SW 2,5 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6</p> <p>00621.1 00621.2 00621.3 00621.4 00621.5 00621.6</p>
	<p>Inbusschlüssel eingegossen Sechskantschlüssel</p> <p>Allen key integral hexagonal key</p> 	<p>SW 4</p> <p>00624</p>




SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
symba@symba.ch | www.symba.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0)2103 49 06 0
Fax +49 (0)2103 49 06 66
mail@symba.de | www.symba.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf bei Wien
Phone +43 (0)2245 24 97 0
Fax +43 (0)2245 24 97 85
office@symba.at | www.symba.at

	9.02 
--	---













Inhaltsverzeichnis
Index

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

10.01	
-------	---



	<p>Kreuzprofil Upright profile</p>  <p style="text-align: right;">3,840 kg/m</p>	1510
	<p>Regalprofil beids. gestanzt</p> <p>Shelf profiles both sides punched</p>  <p>Tablarhalter / shelf holder 5378</p> <p style="text-align: right;">0,300 kg/m</p>	1782.2
	<p>Klemmverschluss mit Zapfenbolzen grau, schwarz oder weiss</p> <p>Compact lock with pivot bolt grey, black or white</p>  <p>für Profile / for profiles 1250, 1250.9, 1251, 1252, 1254, 1255, 1257, SW 4</p> <p style="text-align: right;">0,059 kg/pc</p>	3091.2
	<p>Klemmverschluss für Anschluss an SYMA</p> <p>Compact lock for connection to SYMA</p>  <p>für Profile / for profiles 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1210, 1211, 1213, SW4</p> <p style="text-align: right;">0,049 kg/pc</p>	3097.5
	<p>Klemmverschluss mit Zapfenbolzen grau, schwarz oder weiss</p> <p>Compact lock with pivot bolt grey, black or white</p>  <p>für Profile / for profiles 1200, 1200.9, 1201 1202, 1203, 1204, 1210, 1211, 1213, SW4</p> <p style="text-align: right;">0,053 kg/pc</p>	3098.2

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


	10.02 
--	--

	<p>Klemmverschluss mit Zapfenbolzen grau, schwarz oder weiss</p> <p>Compact lock with pivot bolt grey, black or white</p> <p>für Profile / for profile 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1256, SW4</p> <div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: right;">0,052 kg/pc</p>	<p>3099.2</p>


SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de


SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimensions sheets	11.01 
---	--

Masse für Wand- oder Glaselement in Nut
Dimensions with wall- or glassfixture in groove



Anwendung mit Schieberprofil 2214 und Gleiteinlage 2219
Application with sliding door profile 2214 and glider profile 2219



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch



SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimensions sheets	11.02 
--	--

Anwendung mit Alu-Schieberprofil 1687, 1688, 1689
Application with alu-profile 1687, 1688, 1689

Gehrungsverbindung und Ausnahmen für
Führungsprofil 1688
Mitred connection and cutout for
guide profile 1688



H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension
 L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension






Anwendung von Profil 1957
Application of profile 1957

R=Rastermass / modular dimension
 L=Zargenlänge / length of section

Einschneiden von Profil 1957
Cut in profile 1957

Tiefe / depth: 17,9mm
 Breite / width: 2,3mm




H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension
 L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch



SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimensions sheets	11.03 
---	--

Anwendung mit Alu-Schieberprofil 1687, 1688, 1688, 1689,
Application with alu-profile 1687, 1688, 1688, 1689

Gehrungsverbindung und Ausnahmen für
Führungsprofil 1688
Mitred connection and cutout for
guide profile 1688





H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension

L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension



Anwendung mit Scharnier 5912.0, 5912.3 und Schloss 5859, 5873
Application with hinge 5912.0, 5912.3 and lock 5859, 5873

Glasausnahme für Einbauhülse 5859
 Glass cutout for sleeve 5859



Glasausnahme für Scharnier 5912.0, 5912.3
 Glass cutout for hinge 5912.0, 5912.3

x: bei H bis 400mm = 48mm
 bei H bis 401-900mm = 68mm
 bei H ab 901mm = 118mm







SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de


SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimensions sheets	11.04 
--	--

Anwendung mit Scharnier 5915 und Schloss 5857, 5873, 5873.1 und Profil 2305.9
Application with hinge 5915 and lock 5857, 5873, 5873.1 and profile 2305.9






Glasausnahme für Schloss 5873, 5873.1
 Glass cutout for lock 5873, 5873.1




H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension
 L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension



Anwendung mit Scharnier 5915, Schloss 5858, 5873, 5873.1 und Profil 2305.9
Application with hinge 5915, lock 5858, 5873 and profile 2305.9



Glasausnahme für Schloss 5873, 5873.1
 Glass cutout for lock 5873, 5873.1



H = Höhenzwischenmass / Height intermediate dimension
 L = Längen- oder Breitenzwischenmass / Length or width intermediate dimension



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de





SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**Massblätter
 Dimensions sheets**


11.05

SYMA RONDO

Anwendung mit Scharnier 5915, Schloss 5874 und Profil 2305.9
Application with hinge 5915, lock 5874 and profile 2305.9







Glasausschnitt für Schloss 5874
 Glass cutout for lock 5874




H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension
 L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension

SYMA RONDO

Anwendung mit Scharnier 5915, Schloss 5875 und Profil 2305.9
Application with hinge 5915, lock 5875 and profile 2305.9



Glasausschnitt für Schloss 5875
 Glass cutout for lock 5875



H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension
 L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension

SYMA RONDO



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de





SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimensions sheets	11.06 
---	--

Ausnahmen in Profil 1689 für Steckschloss 5860.1
Cutout in profile 1689 for lock 5860.1




Ausnahmen in Profil 1689 für Abdeckkappe 4292
für Druckzylinder 5876 und 5876.3
Cutout in profile 1689 and end cap 4292
for pressure cylinder 5876 and 5876.3




SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0)2103 49 06 0
 Fax +49 (0)2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf bei Wien
 Phone +43 (0)2245 24 97 0
 Fax +43 (0)2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

Massblätter Dimensions sheets	11.07 
--	--

**Ausnahmen für Profil 1689 und Abdeckplatte 4292
 für Druckzylinder 5872 und 5872.1
 Cutout in profile 1689 and end cap 4292
 for pressure cylinder 5872 and 5872.1**




SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
sypa@sypa.ch | www.sypa.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0)2103 49 06 0
Fax +49 (0)2103 49 06 66
mail@sypa.de | www.sypa.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf bei Wien
Phone +43 (0)2245 24 97 0
Fax +43 (0)2245 24 97 85
office@sypa.at | www.sypa.at

Massblätter Dimensions sheets	11.08  SYMA RONDO
--	--



SYMA-SYSTEM AG

Panoramastrasse 19
CH-9533 Kirchberg
Telefon +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch
www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH

Westring 11
D-40721 Hilden
Telefon +49 (0)2103 49 06 0
Fax +49 (0)2103 49 06 66
mail@syma.de
www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH

Industriestrasse 3
A-2120 Wolkersdorf bei Wien
Telefon +43 (0)2245 24 97 0
Fax +43 (0)2245 24 97 85
office@syma.at
www.syma.at

