

SYMA-XWALL 40

0.01.110




JOHN BERGER

SYMA-XWALL

Normelemente | Standard units

02 | 2014



SYMA[®]

Continuous Innovation

SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL 40	1.01.01
--------------------------	----------------

Inhaltsverzeichnis	Table of content	Normelemente SYMA-XWALL 40 Standard units SYMA-XWALL 40
1. SYMA Organisation	1. SYMA Organisation	Inhaltsverzeichnis Table of content
1.01.01 Inhaltsverzeichnis	1.01.01 Table of content	
1.01.02 SYMA Continuous Innovation SYMA Produktelinien	1.01.02 SYMA Continuous Innovation SYMA Product Line	
2. SYMA-XWALL 40 Technische Spezifikationen	2. SYMA-XWALL 40 Technical specification	
2.01 SYMA-XWALL 40	2.01 SYMA-XWALL 40	
3. Planen mit SYMA-XWALL 40	3. Planning with SYMA-XWALL 40	
3.01 Planung, Konstruktions-Raster	3.01 Planning, Constructions parameters	
4. SYMA-XWALL 40 Profil und Zubehör-Übersicht	4. SYMA-XWALL 40 overview of profiles and accessoires	
5. SYMA-XWALL 40 Normelemente	5. SYMA-XWALL 40 Standard Units	
5.01 SYMA-XWALL 40 Artikel	5.01 SYMA-XWALL 40 Parts	
Für ergänzende Informationen verweisen wir auf folgende Broschüren:	For more information please ask for the following brochures:	

SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

**SYMA-XWALL
40**

1.01.02

Der innovative Partner mit weltweiter Präsenz

SYMA ist eine schweizerische Unternehmensgruppe von weltweit tätigen Firmen mit Sitz in Kirchberg/St.Gallen.

SYMA INTERCONTINENTAL AG besitzt Patente und Marken und vergibt Produktions- und Vertriebslizenzen auf der ganzen Welt.

SYMA – your innovative partner present on a worldwide scale

SYMA is a Swiss-based group of companies that operates on a worldwide scale. Their headquarters are located in Kirchberg/St.Gallen, Switzerland.

SYMA INTERCONTINENTAL AG holds all patents and trademarks of the SYMA group and grants and administers production and distribution licences all over the world.

Normelemente SYMA-XWALL 40
Standard units SYMA-XWALL 40

SYMA-CONTINUOUS INNOVATION



SYMA SYSTEM-PRODUKTELINIEN

Sieben verschiedene Systeme decken die Bedürfnisse ab im Messebau, in Architekturanwendungen und bei technischen Anwendungen.

SYMA SYSTEM PRODUCT LINE

Seven different systems aim at fulfilling the needs in exhibition contracting, architecture and technical applications.

SYMA-20 SYSTEM

Das achteckige Messebausystem mit einem Minimum an Komponenten und höchster Flexibilität.

The octagonal exhibition system with a minimum of components and high flexibility.

SYMA-30 SYSTEM

Vielseitig, flexibel, ausbaubar, ein System mit Zukunft.

Multifunctional, flexible, very complementable – a system with future.

SYMA-RONDO

Attraktiv, elegant, ein komplettes System aus Erfahrung.

Attractive, rounded elegance – a complete system with a proven track record.

SYMA-40 SYSTEM

Das achteckige Messebausystem für 4 mm Wandelemente.

The octagonal exhibition system for 4 mm panels.

SYMA-ORBIT

Das wegweisende Raumfachwerk, Wunschenken wird Realität.

The breakthrough truss system! Wishful thinking becomes reality.

SYMA-MOLTO

Eine Raumstruktur, speziell geeignet für transparente und raumnutzende Messekonzepte.

A room-structure, which suits especially to transparent and room-using fair-concepts.

SYMA-XWALL

Elegant, technisch perfekt, optimale Möglichkeiten.

Slick, technically perfect, optimum possibilities.



SYMA-SYSTEM AG

CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH

Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0) 2103 49 06 0
 Fax +49 (0) 2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH

A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 2245 24 97 0
 Fax +43 2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**SYMA-XWALL
 40**
2.01.01


Normelemente SYMA-XWALL 40
 Standard units SYMA-XWALL 40

**ANWENDUNGEN
 APPLICATIONS**
SYMA – weltweit

Das SYMA Service-Angebot ist ganz auf die Bedürfnisse des globalen Marketings abgestimmt. SYMA-Dienstleistungen kennen keine (Landes) Grenzen: auf allen Kontinenten kann sich der SYMA-Kunde auf persönliche Beratung und fundierte Problemlösungen durch SYMA-Spezialisten verlassen.

SYMA-Know-how-Vermittlung

gibt jedem Anwender und Verarbeiter die nötige Sicherheit im Umgang mit den SYMA-Systemen. Professionelle Schulung wird bei SYMA gross geschrieben.

Die SYMA-Kundenberatung

löst jedes Problem aufgrund von praktischen Erfahrungen, die in einer jahrzehntelangen, erfolgreichen Messebaupraxis gewonnen wurden.

Der SYMA Planungs- und

Design-Service sorgt für wirtschaftliche, technisch sichere und gestalterisch attraktive Umsetzungen von Kundenideen im Rahmen von klar definierten Gesamt- oder Teilprojekten.



SYMA's Worldwide Presence

SYMA's service package has been tailored to the global marketing needs of our customers. SYMA's service knows no borders: on all 5 continents, the SYMA customer can rely on personalized advice and proven solution given by SYMA specialists.

SYMA Technology Transfer gives users the knowledge so that they achieve the necessary comfort level for using the system. Professional customer training is one of our foremost commitments.

SYMA's Customer Support draws on the group's own decades of successful exhibition contracting experience, to help solve technical problems of any nature.

SYMA's planning and design service turns customer ideas into structurally safe, attractive and cost-effective exhibition stands, either in the scope of an entire project, or as part of a larger one.



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0) 2103 49 06 0
 Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 2245 24 97 0
 Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

**SYMA-XWALL
 40**

2.01.02



Normelemente SYMA-XWALL 40
 Standard units SYMA-XWALL 40

**ANWENDUNGEN
 APPLICATIONS**



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0) 2103 49 06 0
 Fax +49 (0) 2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de






SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 2245 24 97 0
 Fax +43 2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

**SYMA-XWALL
 40**

2.01.03

Normelemente SYMA-XWALL 40
 Standard units SYMA-XWALL 40

ANWENDUNGEN APPLICATIONS



Das bewährte System mit Zukunft

Eine umfassende Auswahl aus dem Gesamtangebot von SYMA-SYSTEM bildet die Basis für eine optimale Planung, Verarbeitung und Lagerhaltung im individuellen Normstandbau und im Modulbau. Eine vollständige Komponentenpalette und Zubehörteile bieten dem Konstrukteur und dem Gestalter ungeahnte Möglichkeiten. Der SYMA-SYSTEM-Verschluss ermöglicht eine mühelose zeit-sparende Montage und Demontage und das immer wieder.

The proven system with a future

An extensive selection from the complete range of SYMA-SYSTEM forms the basis for optimal lay-out, utilisation and stockkeeping for individual standard stand building and for modular design. A complete pallet of components and accessory parts provide the designer and the stylist with unthought-of possibilities. The SYMA-SYSTEM lock allows effortless, time saving assembly and disassembly, any number of times.

**SYMA®****SYMA-SYSTEM AG**




CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH

Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH

A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

**SYMA-XWALL
40****2.01.04**

Normelemente SYMA-XWALL 40
Standard units SYMA-XWALL 40

**ANWENDUNGEN
APPLICATIONS****SYMA-SYSTEM – einfach – sicher
– bewährt**

Eine der besonderen Auszeichnungen von SYMA-SYSTEM ist sicher die hohe Flexibilität, die durch ein umfassendes Programm an Ergänzungs- und Zubehörteilen erst möglich wird. Hohe statische Werte mit einer einfachen, variablen Verschlusstechnik ermöglichen Montagen und Demontagen in kürzester Zeit – und das immer wieder!

SYMA-SYSTEM Bauteile erhält man auch in verschiedenen Farben, eloxiert oder pulverbeschichtet.

SYMA-SYSTEM in alle Anwendungsgebieten, wo Qualität ein Muss ist.

Einfach – sicher – bewährt!

**SYMA-SYSTEM – simple – safe –
proven**

One of the outstanding features of SYMA-SYSTEM is certainly the high flexibility which is brought about by a comprehensive program of complementary and accessory parts. High static values with a simple, variable clamping system allow assembly and disassembly within the shortest time, any number of times!

SYMA-SYSTEM construction parts are available in various colours, anodised or powder-coated.

SYMA-SYSTEM for all fields of applications where quality is a must.
Simple – safe – proven!

From a plain single stand along the entire hall structures, up to the demanding individual stand SYMA-SYSTEM allows tailor-made application according to customer's requirements – a delight all the way from the initial design.

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch


SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0) 2103 49 06 0
 Fax +49 (0) 2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 2245 24 97 0
 Fax +43 2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


SYMA-XWALL
40

3.01.02

Masse für Verschlussfräsungen Measures for lock millings



Stanzabmessungen Rahmenprofile 1620.2, 1621.2 Punching measures frame profiles 1620.2, 1621.2



SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch




















SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

4.01.01

Inhaltsverzeichnis Index

Seite/page 5.01.01  1142 S 1142	Seite/page 5.01.01  1144 S 1144	Seite/page 5.01.01  1145 S 1145	Seite/page 5.01.01  1225.3 S 1225.3	Seite/page 5.01.02  ZKB 1225.3	Seite/page 5.01.02  1612.1 S 1612.1
Seite/page 5.01.03  SB 1612.1	Seite/page 5.01.03  1620 S 1620	Seite/page 5.01.03  1620.2 S 1620.2	Seite/page 5.01.04  SB 1620.2	Seite/page 5.01.04  1621 S 1621	Seite/page 5.01.04  1621.2 S 1621.2
Seite/page 5.01.05  1742 S 1742	Seite/page 5.01.05  2168.3 2168.7	Seite/page 5.01.05  2169.3 2169.7	Seite/page 5.01.05  3960	Seite/page 5.01.06  4070.4 4070.7	Seite/page 5.01.06  4323.2
Seite/page 5.01.06  4333.7	Seite/page 5.01.06  4348	Seite/page 5.01.07  4348.1	Seite/page 5.01.07  4550	Seite/page 5.01.07  5156 5156.1	Seite/page 5.01.08  5157
Seite/page 5.01.08  5157.5 5158 5159	Seite/page 5.01.08  5188 5189	Seite/page 5.01.08  5194	Seite/page 5.01.09  5373	Seite/page 5.01.09  5388	Seite/page 5.01.09  5525
Seite/page 5.01.09  5545	Seite/page 5.01.10  5547	Seite/page 5.01.10  5548	Seite/page 5.01.10  22950	Seite/page 5.01.10  26071	Seite/page 5.01.11  26073.4 26073.5 26073.6
Seite/page 5.01.11  26370 26371 26372	Seite/page 5.01.11  26380.1 26380.2 26380.3	Seite/page 5.01.11  27422	Seite/page 5.01.12  27423	Seite/page 5.01.12  27416	Seite/page 5.01.12  27417

SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de


SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

4.01.02


Inhaltsverzeichnis Index

Seite/page 5.01.12




22720
22723
22724
22725

Seite/page 5.01.13




35046.46 - 35300.50

Seite/page 5.01.14



35096.94 - 35300.96

Seite/page 5.01.15




35096.98 - 35300.00

Seite/page 5.01.16




T 35045.96 - T 35095.00

Seite/page 5.01.17




33530 - 33535

Seite/page 5.01.17




DL 33530 - DL 33535

Seite/page 5.01.18



RR 38046.51 - 38300.51

Seite/page 5.01.18



RR 38046.80 - 38300.80

Seite/page 5.01.19




RR 38046.30 - 38300.30

Seite/page 5.01.20




RS 38046.51 - 38300.51

Seite/page 5.01.20




RS 38046.80 - 38300.80

Seite/page 5.01.21




RS 38046.30 - 38300.30

Seite/page 5.01.22




22229.03

Seite/page 5.01.22




23580.03

Seite/page 5.01.23




23530.03

Seite/page 5.01.23



22381.03

Seite/page 5.01.24



r 517

22229.03

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0) 2103 49 06 0
 Fax +49 (0) 2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de


SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 2245 24 97 0
 Fax +43 2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

4.01.03

Inhaltsverzeichnis Index

Seite/page 5.01.25




22229.03

Seite/page 5.01.26



22229.03

Seite/page 5.01.27




22229.03

Seite/page 5.01.28



22580.03

Seite/page 5.01.29



22580.03

Seite/page 5.01.30




22580.03

Seite/page 5.01.31



22580.03

Seite/page 5.01.32




22580.03

Seite/page 5.01.33



22580.03

Seite/page 5.01.34




25900.46 - 25900.00

Seite/page 5.01.34




99501

Seite/page 5.01.34



00614
00615

Seite/page 5.01.35




00621.0

Seite/page 5.01.35



00621.4
00621.5

Seite/page 5.01.35



00720

SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL 40	4.01.04
--------------------------------	----------------









SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

**SYMA-XWALL
40**

5.01.01





	Quadratprofil Square profile Fabrikationslänge standard length zugeschnitten Lmax 6000 mm manufactured Lmax 6000 mm  Aluminium 1,220 kg/m	1142 S 1142
	Quadratprofil Square profile Fabrikationslänge standard length zugeschnitten Lmax 6000 mm manufactured Lmax 6000 mm  Aluminium 1,378 kg/m	1144 S 1144
	Quadratprofil Square profile Fabrikationslänge standard length zugeschnitten Lmax 6000 mm manufactured Lmax 6000 mm  Aluminium 1,244 kg/m	1145 S 1145
	Rechteckprofil Rectangular profile Fabrikationslänge standard length zugeschnitten Lmax 6000 mm manufactured Lmax 6000 mm  Aluminium 1,365 kg/m	1225.3 S 1225.3

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0) 2103 49 06 0
 Fax +49 (0) 2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 2245 24 97 0
 Fax +43 2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL 40	5.01.02
--------------------------------	----------------

ZKB 1225.3 SB 1612.1 	Zarge komplett beids. 2 x Verschluss 3039 Section profile on both sides 2 x lock 3039  zusammenggebaut / assembled	ZL in m 380 400 420 880 900 920 1380 1400 1420 1880 1900 1920 2380 2400 2420 2880 2900 2920 ZKB 1225.3
35250.00  SB 1612.1 1225.3	Aufschiebeprofil passend in 8,2mm Nut für ZKB 1225.3 Slide-on profile fits in 8,2mm groove for ZKB 1225.3 Fabrikationslänge standard length zugeschnitten Lmax 6000 mm manufactured Lmax 6000 mm  Aluminium 0,417 kg/m	1612.1 S 1612.1






SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.03

 ZKB 1225.3 SB 1612.1	Aufschiebeprofil passend in 8,2mm Nut für ZK 1225.3 2 Gewinde pro Laufmeter inklusive Schrauben Slide-on profile fits in 8,2mm groove for ZK 1225.3 2 threads per meter including screws  M6 ZL <table><tr><th>ZL in m</th></tr><tr><td>380</td></tr><tr><td>400</td></tr><tr><td>420</td></tr><tr><td>880</td></tr><tr><td>900</td></tr><tr><td>920</td></tr><tr><td>1380</td></tr><tr><td>1400</td></tr><tr><td>1420</td></tr><tr><td>1880</td></tr><tr><td>1900</td></tr><tr><td>1920</td></tr><tr><td>2380</td></tr><tr><td>2400</td></tr><tr><td>2420</td></tr><tr><td>2880</td></tr><tr><td>2900</td></tr><tr><td>2920</td></tr></table>	ZL in m	380	400	420	880	900	920	1380	1400	1420	1880	1900	1920	2380	2400	2420	2880	2900	2920	SB 1612.1
ZL in m																					
380																					
400																					
420																					
880																					
900																					
920																					
1380																					
1400																					
1420																					
1880																					
1900																					
1920																					
2380																					
2400																					
2420																					
2880																					
2900																					
2920																					
 SB 1620 3960	Nutenprofil Groove profile Fabrikationslänge standard length zugeschnitten Lmax 6000 mm manufactured Lmax 6000 mm  8,2 40 10 Aluminium 0,484 kg/m	1620 S 1620																			
 1620.2 3960	Nutenprofil gestanz Groove profile punched Fabrikationslänge standard length zugeschnitten Lmax 6000 mm manufactured Lmax 6000 mm  8,2 40 10 Aluminium 0,484 kg/m	1620.2 S 1620.2																			







SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.04

	Nutenprofil gestanzt mit Durchgangsfräsung für Verschluss 3960 Groove profile punched with milling for lock 3960 <table><tr><th>ZL in m</th></tr><tr><td>500</td></tr><tr><td>1000</td></tr><tr><td>1500</td></tr><tr><td>2000</td></tr><tr><td>2500</td></tr><tr><td>3000</td></tr></table> 	ZL in m	500	1000	1500	2000	2500	3000	SB 1620.2
ZL in m									
500									
1000									
1500									
2000									
2500									
3000									
	Nutenprofil Groove profile Fabrikationslänge standard length zugeschnitten Lmax 6000 mm manufactured Lmax 6000 mm 	1621 S 1621							
	Nutenprofil gestanzt Groove profile punched Fabrikationslänge standard length zugeschnitten Lmax 6000 mm manufactured Lmax 6000 mm 	1621.2 S 1621.2							
	Aluminium	0,839 kg/m							
	Aluminium	0,839 kg/m							









SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.05









 1742	Rahmenprofil für Wandelemente bis 3mm Frame profile for wall panels up to 3mm Fabrikationslänge standard length zugeschnitten Lmax 6000 mm manufactured Lmax 6000 mm  Aluminium kg/m	1742 S 1742
 1742 2168.3	Hakenband selbstklebend, schwarz Haftkraft 3N/cm² auf Profil Hook tape self-adhesive, black adhesive force 3N/cm² on profile  schwarz / black weiss / white 0,009 kg/m	2168.3 2168.7
 2169.3 1742	Flanschband selbstklebend, schwarz Haftkraft 3N/cm² auf Wandelement Loop tape self-adhesive, black adhesive force 3N/cm² on panel  schwarz / black weiss / white 0,009 kg/m	2169.3 2169.7
 1742 3960	Verschluss komplett passend in 8,2mm Nut Complete lock fits in 8,2mm groove  Stahl verzinkt / Galvanized steel kg/pc	3960

SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL 40	5.01.06
--------------------------------	----------------

	Abdeckplatte für Profile 1142, 1144, 1145 grau / grey weiss / white End cap for profiles 1142, 1144, 1145  ABS galvano 0,013 kg/pc	4070.4 4070.7
	Bodengleiter Gewinde M8 x 60 Innensechskant SW4 Foot thread M8 x 60 SW4  Stahl verzinkt / Galvanized steel 0,032 kg/pc	4323.2
	Schutzkappe passend auf Bodengleiter 4323.2 Protection cap fits to foot 4323.2  Kunststoff / PVC 0,002 kg/pc	4333.7
	Doppellenkrolle mit Gewindestift M8 für 5547, 5548 Tragkraft 50kg Double castor with threaded pin M8 for 5547, 5548 carrying capacity 50kg  0,164 kg/stk.	4348







SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.07









	Doppellenkrolle mit Feststeller und Gewindestift M8 für 5547, 5548 Tragkraft 50kg Double castor with brake and threaded pin M8 for 5547, 5548 carrying capacity 50kg  0,164 kg/stk.	4348.1
	Eckverbinder passend in Rahmenprofil 1742 mit 2 Stück Zyl. Schrauben M8 x 22 (900653) Corner connector fits in frame profile 1742 with 2 cyl. screws M8 x 22 (900653)  Aluminium kg/pc	4550
	Konsole für Kleiderstange weiss RAL 9016 für Kleiderstange 27422 Console white RAL 9016 for clothes rail 27422  Stahl 2mm / steel 2mm 0,205 kg/stk.	5156 5156.1 links rechts

SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL 40	5.01.08
--------------------------------	----------------

	Konsole weiss RAL 9016 Console white RAL 9016  Stahl 2mm / steel 2mm 0,215 kg/pc	5157
	Konsole weiss RAL 9016 Console white RAL 9016  Stahl 2mm / steel 2mm 0,219 kg/pc	5157.5 5158 5159
	Tablarträger 90°, verstellbar für 8mm und 19mm Tablare, max. 20kg Flächenbelastung bei 8mm ESG Glastablar Shelf bracket 90°, adjustable for 8mm and 19mm shelves max. 20kg surface load at 8mm ESG glass  Stahl / steel 0,134 kg/pc	links / left rechts / right 5188 5189
	Konsole verstellbar 90°, 120°, 150° weiss RAL 9016 Console adjustable 90°, 120°, 150° white RAL 9016  Stahl 2mm / steel 2mm 0,396 kg/pc	5194









SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.09

	Einhängenocken für Bohrung $\varnothing$ 7x20 mit Konsolen 5157-5159 Insert tappet for drilled hole $\varnothing$ 7x20 with console 5157-5159  11S Mn Pb 30+C Stahl verzinkt / galvanized steel 0,014 kg/pc	5373
	Tablarbolzen für 8mm Glastablar passend in 5157 Shelf pin for 8mm glass shelf fits in 5157  11S Mn Pb 30+C Stahl verzinkt / galvanized steel 0,034 kg/pc	5388
	Fuss pulverbeschichtet, RAL 9006 Foot powder coated, RAL 9006  Stahlblech 2mm / 2mm sheet steel 0,433 kg/pc	5525
	Fuss einseitig 1x Stellfuss 4323.2 pulverbeschichtet RAL 9006 für Profile 1620.2, 1621.2 Foot 1x setting foot 4323.2 powder coated RAL 9006 for profiles 1620.2, 1621.2  Stahl / steel kg/pc	5545









SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.10

	Fuss 2x Stellfuss 4323.2 pulverbeschichtet RAL 9006 Foot 2x foot 4323.2 powder coated RAL 9006 	5547								
	L-Fuss 2x Stellfuss 4323.2 pulverbeschichtet RAL 9006 L-Foot 2x foot 4323.2 powder coated RAL 9006 	5548								
	Tablar weiss, Kanten PVC für Tablarträger 5188, 5189 <table><tr><th>L in mm</th></tr><tr><td>987</td></tr><tr><td>967</td></tr><tr><td>947</td></tr></table> Shelf white, PVC edge for shelf bracket 5188, 5189 	L in mm	987	967	947	22950				
L in mm										
987										
967										
947										
	Glastablar 8mm klar für Tablarbolzen 5388 max. Flächenlast 40kg <table><tr><th>A in mm</th><th>B in mm</th></tr><tr><td>971</td><td>300</td></tr><tr><td>951</td><td>300</td></tr><tr><td>931</td><td>300</td></tr></table> Glass shelf 8mm clear for shelf pin 5388 max. surface load 40kg 	A in mm	B in mm	971	300	951	300	931	300	26071
A in mm	B in mm									
971	300									
951	300									
931	300									









SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.11

	ESG-Glastablar 8mm klar für Tablarträger 5188, 5189 max. Flächenlast 20kg ESG-Glass shelf 8mm clear for shelf bracket 5188, 5189 max. surface load 20kg  Glas / Glass	<table><tr><th>A in mm</th><th>B in mm</th></tr><tr><td>987</td><td>300</td></tr><tr><td>967</td><td>300</td></tr><tr><td>947</td><td>300</td></tr></table> 26073.4 26073.5 26073.6	A in mm	B in mm	987	300	967	300	947	300
A in mm	B in mm									
987	300									
967	300									
947	300									
	Prospekttablar 300mm, für Konsole 5157, 5158, 5159, 5194 Pamphlet shelf 300mm, for console 5157, 5158, 5159, 5194  Aluminium	<table><tr><th>L in mm</th></tr><tr><td>982</td></tr><tr><td>962</td></tr><tr><td>942</td></tr></table> 26370 26371 26372	L in mm	982	962	942				
L in mm										
982										
962										
942										
	Tablar mit 4 Nocken weiss, Kanten PVC Shelf with 4 tappets white, PVC edge  Span / Chipboard	<table><tr><th>L in mm</th></tr><tr><td>982</td></tr><tr><td>962</td></tr><tr><td>942</td></tr></table> 26380.1 26380.2 26380.3	L in mm	982	962	942				
L in mm										
982										
962										
942										
	Kleiderstange kompl. für Konsole 5156, 5156.1 Clothes rail complete for console 5156-5156.1  Aluminium	<table><tr><th>L in mm</th></tr><tr><td>987</td></tr><tr><td>967</td></tr><tr><td>927</td></tr></table> 27422.00 27422.98 27422.96 0,815 kg/pc	L in mm	987	967	927				
L in mm										
987										
967										
927										









SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.12

	Rechteckstange kompl. zum einhängen in Rahmen gestanz weiss RAL 9016 Rectangular bar compl. to hang in punched frame white RAL 9016  <table><tr><th>L in mm</th></tr><tr><td>991</td></tr><tr><td>971</td></tr><tr><td>951</td></tr></table> weitere passende Artikel auf Anfrage / more suitable articles on request Stahl / steel kg/pc	L in mm	991	971	951	27423.00 27423.98 27423.96	
L in mm							
991							
971							
951							
	Kleiderstange gerade passend zu Rechteckstange 27412 weiss RAL 9016 Clothes rack straight fits to rectangular bar 27412 white RAL 9016  Stahl / steel kg/pc	27416					
	Kleiderstange schräg 30° passend zu Rechteckstange 27412 weiss RAL 9016 Clothes rack inclined 30° fits to rectangular bar 27412 white RAL 9016  Stahl / steel kg/pc	27417					
	Haken für Lochabstand 25mm, Loch ø 5mm Hook for distance between holes of 25mm, hole ø 5mm  <table><tr><th>L in mm</th></tr><tr><td>140</td></tr><tr><td>80</td></tr><tr><td>160</td></tr><tr><td>100</td></tr></table> 0,017 kg/pc	L in mm	140	80	160	100	22720 22723 22724 22725
L in mm							
140							
80							
160							
100							

SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL 40	5.01.13
--------------------------	----------------



Rahmen komplett

ohne Verschlüsse 3096
ohne Hakenband 2168.3

Complete frame

without lock 3096
without hook tape 2168.3

Technische Details siehe
3.01.02 / Technical details on
page 3.01.02



H in mm	B in mm	
460	460	35046.46
480	460	35048.46
500	460	35050.46
960	460	35096.46
980	460	35098.46
1000	460	35100.46
1460	460	35146.46
1480	460	35148.46
1500	460	35150.46
1960	460	35196.46
1980	460	35198.46
2000	460	35200.46
2460	460	35246.46
2480	460	35248.46
2500	460	35250.46
2960	460	35296.46
2980	460	35298.46
3000	460	35300.46

H in mm	B in mm	
480	480	35048.48
500	480	35050.48
960	480	35096.48
980	480	35098.48
1000	480	35100.48
1460	480	35146.48
1480	480	35148.48
1500	480	35150.48
1960	480	35196.48
1980	480	35198.48
2000	480	35200.48
2460	480	35246.48
2480	480	35248.48
2500	480	35250.48
2960	480	35296.48
2980	480	35298.48
3000	480	35300.48

H in mm	B in mm	
500	500	35050.50
960	500	35094.50
980	500	35097.50
1000	500	35100.50
1460	500	35144.50
1480	500	35147.50
1500	500	35150.50
1960	500	35194.50
1980	500	35197.50
2000	500	35200.50
2460	500	35244.50
2480	500	35247.50
2500	500	35250.50
2960	500	35294.50
2980	500	35297.50
3000	500	35300.50

Rahmen können auch 90° gedreht eingesetzt werden /
Frames can be inserted in a 90° angle
Weitere Größen auf Anfrage / Other sizes on request


SYMA-SYSTEM AG

CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH

Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH

A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

**SYMA-XWALL
40**
5.01.14
Rahmen komplett

ohne Verschlüsse 3096
ohne Hakenband 2168.3

Complete frame


without lock 3096
without hook tape 2168.3

Technische Details siehe
3.01.02 / Technical details on
page 3.01.02

H in mm B in mm

960	940	35096.94
980	940	35098.94
1000	940	35100.94
1460	940	35146.94
1480	940	35148.94
1500	940	35150.94
1960	940	35196.94
1980	940	35198.94
2000	940	35200.94
2460	940	35246.94
2480	940	35248.94
2500	940	35250.94
2960	940	35296.94
2980	940	35298.94
3000	940	35300.94

35250.00


H in mm B in mm

980	960	35098.96
1000	960	35100.96
1460	960	35146.96
1480	960	35148.96
1500	960	35150.96
1960	960	35196.96
1980	960	35198.96
2000	960	35200.96
2460	960	35246.96
2480	960	35248.96
2500	960	35250.96
2960	960	35296.96
2980	960	35298.96
3000	960	35300.96

Rahmen können auch 90° gedreht eingesetzt werden /
Frames can be inserted in a 90° angle
Weitere Grössen auf Anfrage / Other sizes on request

SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.15

Rahmen komplett

ohne Verschlüsse 3096
ohne Hakenband 2168.3

Complete frame


without lock 3096
without hook tape 2168.3

Technische Details siehe
3.01.02 / Technical details on
page 3.01.02

H in mm	B in mm
960	980
980	980
1000	980
1460	980
1480	980
1500	980
1960	980
1980	980
2000	980
2460	980
2480	980
2500	980
2960	980
2980	980
3000	980

35096.98
35098.98
35100.98
35148.98
35146.98
35150.98
35196.98
35198.98
35200.98
35246.98
35248.98
35250.98
35296.98
35298.98
35300.98

35250.00



H in mm	B in mm
980	1000
1000	1000
1460	1000
1480	1000
1500	1000
1960	1000
1980	1000
2000	1000
2460	1000
2480	1000
2500	1000
2960	1000
2980	1000
3000	1000

35098.00
35100.00
35146.00
35148.00
35150.00
35196.00
35198.00
35200.00
35246.00
35248.00
35250.00
35296.00
35298.00
35300.00

Rahmen können auch 90° gedreht eingesetzt werden /
Frames can be inserted in a 90° angle
Weitere Grössen auf Anfrage / Other sizes on request

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0) 2103 49 06 0
 Fax +49 (0) 2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 2245 24 97 0
 Fax +43 2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL 40	5.01.16
--------------------------	----------------

Rahmen komplett über Türe



ohne Verschlüsse 3096
 ohne Hakenband 2168.3

Complete frame over door

without lock 3096
 without hook tape 2168.3

H in mm	B in mm
450	960
450	980
450	1000
950	960
950	980
950	1000

T 35045.96
T 35045.98
T 35045.00
T 35095.96
T 35095.98
T 35095.00







SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.17

	SYMA-XWALL Türe komplett <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>DIN</th><th>B in m</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ohne Füllungen</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>rechts/right</td><td></td><td>1000</td></tr> <tr> <td>links/left</td><td></td><td>1000</td></tr> <tr> <td>ohne Hakenband 2168.3</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>rechts/right</td><td></td><td>980</td></tr> <tr> <td>links/left</td><td></td><td>980</td></tr> <tr> <td>mit Zylinder 25100.7</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>rechts/right</td><td></td><td>960</td></tr> <tr> <td>links/left</td><td></td><td>960</td></tr> </tbody> </table> Complete SYMA-XWALL door <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>DIN</th><th>B in m</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>without fillings</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>rechts/right</td><td></td><td>1000</td></tr> <tr> <td>links/left</td><td></td><td>1000</td></tr> <tr> <td>without hook tape 2168.3</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>rechts/right</td><td></td><td>980</td></tr> <tr> <td>links/left</td><td></td><td>980</td></tr> <tr> <td>with cylinder 25100.7</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>rechts/right</td><td></td><td>960</td></tr> <tr> <td>links/left</td><td></td><td>960</td></tr> </tbody> </table> 		DIN	B in m	ohne Füllungen			rechts/right		1000	links/left		1000	ohne Hakenband 2168.3			rechts/right		980	links/left		980	mit Zylinder 25100.7			rechts/right		960	links/left		960		DIN	B in m	without fillings			rechts/right		1000	links/left		1000	without hook tape 2168.3			rechts/right		980	links/left		980	with cylinder 25100.7			rechts/right		960	links/left		960	33530 33531 33532 33533 33534 33535
	DIN	B in m																																																												
ohne Füllungen																																																														
rechts/right		1000																																																												
links/left		1000																																																												
ohne Hakenband 2168.3																																																														
rechts/right		980																																																												
links/left		980																																																												
mit Zylinder 25100.7																																																														
rechts/right		960																																																												
links/left		960																																																												
	DIN	B in m																																																												
without fillings																																																														
rechts/right		1000																																																												
links/left		1000																																																												
without hook tape 2168.3																																																														
rechts/right		980																																																												
links/left		980																																																												
with cylinder 25100.7																																																														
rechts/right		960																																																												
links/left		960																																																												
	SYMA-XWALL Türe komplett <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>DIN</th><th>B in m</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ohne Füllungen</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>rechts/right</td><td></td><td>1000</td></tr> <tr> <td>links/left</td><td></td><td>1000</td></tr> <tr> <td>ohne Hakenband 2168.3</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>rechts/right</td><td></td><td>980</td></tr> <tr> <td>links/left</td><td></td><td>980</td></tr> <tr> <td>mit Zylinder 25100.6</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>rechts/right</td><td></td><td>960</td></tr> <tr> <td>links/left</td><td></td><td>960</td></tr> </tbody> </table> Complete SYMA-XWALL door <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>DIN</th><th>B in m</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>without fillings</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>rechts/right</td><td></td><td>1000</td></tr> <tr> <td>links/left</td><td></td><td>1000</td></tr> <tr> <td>without hook tape 2168.3</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>rechts/right</td><td></td><td>980</td></tr> <tr> <td>links/left</td><td></td><td>980</td></tr> <tr> <td>with cylinder 25100.6</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>rechts/right</td><td></td><td>960</td></tr> <tr> <td>links/left</td><td></td><td>960</td></tr> </tbody> </table> 		DIN	B in m	ohne Füllungen			rechts/right		1000	links/left		1000	ohne Hakenband 2168.3			rechts/right		980	links/left		980	mit Zylinder 25100.6			rechts/right		960	links/left		960		DIN	B in m	without fillings			rechts/right		1000	links/left		1000	without hook tape 2168.3			rechts/right		980	links/left		980	with cylinder 25100.6			rechts/right		960	links/left		960	DL 33530 DL 33531 DL 33532 DL 33533 DL 33534 DL 33535
	DIN	B in m																																																												
ohne Füllungen																																																														
rechts/right		1000																																																												
links/left		1000																																																												
ohne Hakenband 2168.3																																																														
rechts/right		980																																																												
links/left		980																																																												
mit Zylinder 25100.6																																																														
rechts/right		960																																																												
links/left		960																																																												
	DIN	B in m																																																												
without fillings																																																														
rechts/right		1000																																																												
links/left		1000																																																												
without hook tape 2168.3																																																														
rechts/right		980																																																												
links/left		980																																																												
with cylinder 25100.6																																																														
rechts/right		960																																																												
links/left		960																																																												

© by SYMA-SYSTEM AG, 02.2014

SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch



SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL 40	5.01.20
--------------------------	----------------

Rahmen gebogen 45°, Raster 1000mm
Verbindung: Profil – Profil
ohne Verschlüsse 3960
ohne Hakenband 2168.3

Bent frame 45°, grid 1000mm
Connection: profile – profile
without lock 3960
without hook tape 2168.3





H in mm	R in mm
460	517
480	517
500	517
960	517
980	517
1000	517
1460	517
1480	517
1500	517
1960	517
1980	517
2000	517
2460	517
2480	517
2500	517
2960	517
2980	517
3000	517

RS 38046.51
RS 38048.51
RS 38050.51
RS 38096.51
RS 38098.51
RS 38100.51
RS 38146.51
RS 38148.51
RS 38150.51
RS 38196.51
RS 38198.51
RS 38200.51
RS 38246.51
RS 38248.51
RS 38250.51
RS 38296.51
RS 38298.51
RS 38300.51

Technische Details
siehe 3.01.02 /
Technical details on
page 3.01.02

Rahmen gebogen 90°, Raster 1000mm
Verbindung: Profil – Profil
ohne Verschlüsse 3960
ohne Hakenband 2168.3

Bent frame 90°, grid 1000mm
Connection: profile – profile
without lock 3960
without hook tape 2168.3



H in mm	R in mm
460	800
480	800
500	800
960	800
980	800
1000	800
1460	800
1480	800
1500	800
1960	800
1980	800
2000	800
2460	800
2480	800
2500	800
2960	800
2980	800
3000	800

RS 38046.80
RS 38048.80
RS 38050.80
RS 38096.80
RS 38098.80
RS 38100.80
RS 38146.80
RS 38148.80
RS 38150.80
RS 38196.80
RS 38198.80
RS 38200.80
RS 38246.80
RS 38248.80
RS 38250.80
RS 38296.80
RS 38298.80
RS 38300.80



Technische Details
siehe 3.01.02 /
Technical details on
page 3.01.02

SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0) 2103 49 06 0
 Fax +49 (0) 2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 2245 24 97 0
 Fax +43 2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL 40	5.01.21
--------------------------------	----------------


	Rahmen gebogen 90°, Raster 1000mm		H in mm	R in mm	RS 38046.30 RS 38048.30 RS 38050.30 RS 38096.30 RS 38098.30 RS 38100.30 RS 38146.30 RS 38148.30 RS 38150.30 RS 38196.30 RS 38198.30 RS 38200.30 RS 38246.30 RS 38248.30 RS 38250.30 RS 38296.30 RS 38298.30 RS 38300.30
	Verbindung: Profil – Profil ohne Verschlüsse 3960 ohne Hakenband 2168.3		460 480 500 960 980 1000 1460 1480 1500 1960 1980 2000 2460 2480 2500 2960 2980 3000	300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300	
	Bent frame 90°, grid 1000mm Connection: profile – profile without lock 3960 without hook tape 2168.3				
			Technische Details siehe 3.01.02 / Technical details on page 3.01.02		

SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at


SYMA-XWALL 40	5.01.22
--------------------------	----------------



Wandelement
beidseitig weiss, 3mm
ohne Flauschband 2169.3


Wall panel
both sides white, 3mm
without loop tape 2169.3

H in mm	B in mm
2495	455
2495	475
2495	495
2495	935
2495	955
2495	975
2495	995



22229.03


Dünnspon / Chipboard



Wandelement
weiss, 3mm
ohne Flauschband 2169.3

Wall panel
white, 3mm
without loop tape 2169.3

H in mm	B in mm
2495	455
2495	475
2495	495
2495	935
2495	955
2495	975
2495	995



22580.03

Hartschaum PVC / Rigid PVC


SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.23



Wandelement


beidseitig Aluminium weiss, 3mm
ohne Flauschband 2169.3

Wall panel


on both sides aluminium white, 3mm
without loop tape 2169.3

H in mm	B in mm
2495	455
2495	475
2495	495
2495	935
2495	955
2495	975
2495	995

23530.03



Alu Sandwichplatte / Aluminum sandwich panel



Lochwand


Loch ø 5mm, Lochabstand 25mm,
einseitig weiss, 3mm
ohne Flauschband 2169.3

Pegboard

hole ø 5mm, hole distance 25mm,
on one side white, 3mm,
without loop tape 2169.3

H in mm	B in mm
2495	455
2495	475
2495	495
2495	935
2495	955
2495	975
2495	995

22381.03



Renolac


SYMA-SYSTEM AG



CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH

Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH


A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40
5.01.24

Wandelement 45°, Raster, 1000mm

Verbindung: Rahmen – Rahmen
beidseitig weiss, 3mm, biegsam (nicht vorgebogen)
für Einsatz in Rahmen gebogen 45°
ohne Flauschband 2169.3


Wall panel 45°, grid 1000mm

Connection: frame – frame
both sides white, 3mm, can be bent (delivered flat)
for insert in bent frame 45°
without loop tape 2169.3



innen / inside

Rahmen / Frame		Platte innen/ Panel inside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	517	455	786
480	517	475	786
500	517	495	786
960	517	955	786
980	517	975	786
1000	517	995	786
1460	517	1455	786
1480	517	1475	786
1500	517	1495	786
1960	517	1955	786
1980	517	1975	786
2000	517	1995	786
2460	517	2455	786
2480	517	2475	786
2500	517	2495	786
2960	517	2955	786
2980	517	2975	786
3000	517	2995	786



aussen / outside

Rahmen / Frame		Pl. aussen/ Pn. outside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	517	455	815
480	517	475	815
500	517	495	815
960	517	955	815
980	517	975	815
1000	517	995	815
1460	517	1455	815
1480	517	1475	815
1500	517	1495	815
1960	517	1955	815
1980	517	1975	815
2000	517	1995	815
2460	517	2455	815
2480	517	2475	815
2500	517	2495	815
2960	517	2955	815
2980	517	2975	815
3000	517	2995	815

Dünnspon / Chipboard

22229.03


SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0) 2103 49 06 0
 Fax +49 (0) 2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 2245 24 97 0
 Fax +43 2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.25




Wandelement 90°, Raster 1000mm

Verbindung: Rahmen – Rahmen
 beidseitig weiss, 3mm, biegsam (nicht vorgebogen)
 für Einsatz in Rahmen gebogen 90°
 ohne Flauschband 2169.3


Wall panel 90°, grid 1000mm

Connection: frame – frame
 both sides white, 3mm, can be bent (delivered flat)
 for insert in bent frame 90°
 without loop tape 2169.3



innen / inside

Rahmen / Frame		Platte innen/ Panel inside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	800	455	1623
480	800	475	1623
500	800	495	1623
960	800	955	1623
980	800	975	1623
1000	800	995	1623
1460	800	1455	1623
1480	800	1475	1623
1500	800	1495	1623
1960	800	1955	1623
1980	800	1975	1623
2000	800	1995	1623
2460	800	2455	1623
2480	800	2475	1623
2500	800	2495	1623
2960	800	2955	1623
2980	800	2975	1623
3000	800	2995	1623



ausen / outside

Rahmen / Frame		Pl. aussen/ Pn. outside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	800	455	1686
480	800	475	1686
500	800	495	1686
960	800	955	1686
980	800	975	1686
1000	800	995	1686
1460	800	1455	1686
1480	800	1475	1686
1500	800	1495	1686
1960	800	1955	1686
1980	800	1975	1686
2000	800	1995	1686
2460	800	2455	1686
2480	800	2475	1686
2500	800	2495	1686
2960	800	2955	1686
2980	800	2975	1686
3000	800	2995	1686

Dünnspon / Chipboard



SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at


SYMA-XWALL
40

5.01.26




Wandelement 45°, Raster, 1000mm
Verbindung: Profil – Profil
beidseitig weiss, 3mm, biegsam (nicht vorgebogen)
für Einsatz in Rahmen gebogen 45°
ohne Flauschband 2169.3

Wall panel 45°, grid 1000mm
Connection: profile – profile
both sides white, 3mm, can be bent (delivered flat)
for insert in bent frame 45°
without loop tape 2169.3



innen / inside

Rahmen / Frame		Platte innen/ Panel inside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	517	455	746
480	517	475	746
500	517	495	746
960	517	955	746
980	517	975	746
1000	517	995	746
1460	517	1455	746
1480	517	1475	746
1500	517	1495	746
1960	517	1955	746
1980	517	1975	746
2000	517	1995	746
2460	517	2455	746
2480	517	2475	746
2500	517	2495	746
2960	517	2955	746
2980	517	2975	746
3000	517	2995	746



aussen / outside

Rahmen / Frame		Pl. aussen/ Pn. outside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	517	455	775
480	517	475	775
500	517	495	775
960	517	955	775
980	517	975	775
1000	517	995	775
1460	517	1455	775
1480	517	1475	775
1500	517	1495	775
1960	517	1955	775
1980	517	1975	775
2000	517	1995	775
2460	517	2455	775
2480	517	2475	775
2500	517	2495	775
2960	517	2955	775
2980	517	2975	775
3000	517	2995	775

Dünnspon / Chipboard

22229.03


SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0) 2103 49 06 0
 Fax +49 (0) 2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 2245 24 97 0
 Fax +43 2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.27




Wandelement 90°, Raster 1000mm

Verbindung: Profil – Profil
 beidseitig weiss, 3mm, biegbar (nicht vorgebogen)
 für Einsatz in Rahmen gebogen 90°
 ohne Flauschband 2169.3


Wall panel 90°, grid 1000mm

Connection: profile – profile
 both sides white, 3mm, can be bent (delivered flat)
 for insert in bent frame 90°
 without loop tape 2169.3



innen / inside

Rahmen / Frame		Platte innen/ Panel inside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	800	455	1583
480	800	475	1583
500	800	495	1583
960	800	955	1583
980	800	975	1583
1000	800	995	1583
1460	800	1455	1583
1480	800	1475	1583
1500	800	1495	1583
1960	800	1955	1583
1980	800	1975	1583
2000	800	1995	1583
2460	800	2455	1583
2480	800	2475	1583
2500	800	2495	1583
2960	800	2955	1583
2980	800	2975	1583
3000	800	2995	1583



aussen / outside

Rahmen / Frame		Pl. aussen/ Pn. outside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	800	455	1646
480	800	475	1646
500	800	495	1646
960	800	955	1646
980	800	975	1646
1000	800	995	1646
1460	800	1455	1646
1480	800	1475	1646
1500	800	1495	1646
1960	800	1955	1646
1980	800	1975	1646
2000	800	1995	1646
2460	800	2455	1646
2480	800	2475	1646
2500	800	2495	1646
2960	800	2955	1646
2980	800	2975	1646
3000	800	2995	1646

Dünnspon / Chipboard



SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at


SYMA-XWALL
40

5.01.28




Wandelement 45°, Raster, 1000mm
Verbindung: Rahmen – Rahmen
beidseitig weiss, 3mm, biegsam (nicht vorgebogen)
für Einsatz in Rahmen gebogen 45°
ohne Flauschband 2169.3

Wall panel 45°, grid 1000mm
Connection: frame – frame
both sides white, 3mm, can be bent (delivered flat)
for insert in bent frame 45°
without loop tape 2169.3



innen / inside

Rahmen / Frame		Platte innen/ Panel inside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	517	455	786
480	517	475	786
500	517	495	786
960	517	955	786
980	517	975	786
1000	517	995	786
1460	517	1455	786
1480	517	1475	786
1500	517	1495	786
1960	517	1955	786
1980	517	1975	786
2000	517	1995	786
2460	517	2455	786
2480	517	2475	786
2500	517	2495	786
2960	517	2955	786
2980	517	2975	786
3000	517	2995	786



aussen / outside

Rahmen / Frame		Pl. aussen/ Pn. outside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	517	455	815
480	517	475	815
500	517	495	815
960	517	955	815
980	517	975	815
1000	517	995	815
1460	517	1455	815
1480	517	1475	815
1500	517	1495	815
1960	517	1955	815
1980	517	1975	815
2000	517	1995	815
2460	517	2455	815
2480	517	2475	815
2500	517	2495	815
2960	517	2955	815
2980	517	2975	815
3000	517	2995	815

Hartschaum PVC / Rigid PVC

22580.03


SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0) 2103 49 06 0
 Fax +49 (0) 2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 2245 24 97 0
 Fax +43 2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.29




Wandelement 90°, Raster 1000mm

Verbindung: Rahmen – Rahmen
 beidseitig weiss, 3mm, biegbar (nicht vorgebogen)
 für Einsatz in Rahmen gebogen 90°
 ohne Flauschband 2169.3


Wall panel 90°, grid 1000mm

Connection: frame – frame
 both sides white, 3mm, can be bent (delivered flat)
 for insert in bent frame 90°
 without loop tape 2169.3



innen / inside

Rahmen / Frame		Platte innen/ Panel inside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	800	455	1623
480	800	475	1623
500	800	495	1623
960	800	955	1623
980	800	975	1623
1000	800	995	1623
1460	800	1455	1623
1480	800	1475	1623
1500	800	1495	1623
1960	800	1955	1623
1980	800	1975	1623
2000	800	1995	1623
2460	800	2455	1623
2480	800	2475	1623
2500	800	2495	1623
2960	800	2955	1623
2980	800	2975	1623
3000	800	2995	1623



ausser / outside

Rahmen / Frame		Pl. aussen/ Pn. outside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	800	455	1686
480	800	475	1686
500	800	495	1686
960	800	955	1686
980	800	975	1686
1000	800	995	1686
1460	800	1455	1686
1480	800	1475	1686
1500	800	1495	1686
1960	800	1955	1686
1980	800	1975	1686
2000	800	1995	1686
2460	800	2455	1686
2480	800	2475	1686
2500	800	2495	1686
2960	800	2955	1686
2980	800	2975	1686
3000	800	2995	1686

Hartschaum PVC / Rigid PVC


SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at


SYMA-XWALL
40

5.01.30





Wandelement 90°, Raster 500mm
Verbindung: Rahmen – Rahmen
beidseitig weiss, 3mm, biegsam (nicht vorgebogen)
für Einsatz in Rahmen gebogen 90°
ohne Flauschband 2169.3

Wall panel 90°, grid 500mm
Connection: frame – frame
both sides white, 3mm, can be bent (delivered flat)
for insert in bent frame 90°
without loop tape 2169.3



Rahmen / Frame		Platte innen/ Panel inside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	300	455	837
480	300	475	837
500	300	495	837
960	300	955	837
980	300	975	837
1000	300	995	837
1460	300	1455	837
1480	300	1475	837
1500	300	1495	837
1960	300	1955	837
1980	300	1975	837
2000	300	1995	837
2460	300	2455	837
2480	300	2475	837
2500	300	2495	837
2960	300	2955	837
2980	300	2975	837
3000	300	2995	837



Rahmen / Frame		Pl. ausen/ Pn. outside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	300	455	895
480	300	475	895
500	300	495	895
960	300	955	895
980	300	975	895
1000	300	995	895
1460	300	1455	895
1480	300	1475	895
1500	300	1495	895
1960	300	1955	895
1980	300	1975	895
2000	300	1995	895
2460	300	2455	895
2480	300	2475	895
2500	300	2495	895
2960	300	2955	895
2980	300	2975	895
3000	300	2995	895

Hartschaum PVC / Rigid PVC



SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0) 2103 49 06 0
 Fax +49 (0) 2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 2245 24 97 0
 Fax +43 2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


SYMA-XWALL
40

5.01.31




Wandelement 45°, Raster, 1000mm
 Verbindung: Profil – Profil
 beidseitig weiss, 3mm, biegbar (nicht vorgebogen)
 für Einsatz in Rahmen gebogen 45°
 ohne Flanschband 2169.3

Wall panel 45°, grid 1000mm
 Connection: profile – profile
 both sides white, 3mm, can be bent (delivered flat)
 for insert in bent frame 45°
 without loop tape 2169.3



innen / inside

Rahmen / Frame		Platte innen/ Panel inside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	517	455	746
480	517	475	746
500	517	495	746
960	517	955	746
980	517	975	746
1000	517	995	746
1460	517	1455	746
1480	517	1475	746
1500	517	1495	746
1960	517	1955	746
1980	517	1975	746
2000	517	1995	746
2460	517	2455	746
2480	517	2475	746
2500	517	2495	746
2960	517	2955	746
2980	517	2975	746
3000	517	2995	746



aussen / outside

Rahmen / Frame		Pl. aussen/ Pn. outside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	517	455	775
480	517	475	775
500	517	495	775
960	517	955	775
980	517	975	775
1000	517	995	775
1460	517	1455	775
1480	517	1475	775
1500	517	1495	775
1960	517	1955	775
1980	517	1975	775
2000	517	1995	775
2460	517	2455	775
2480	517	2475	775
2500	517	2495	775
2960	517	2955	775
2980	517	2975	775
3000	517	2995	775

Hartschaum PVC / Rigid PVC



SYMA-SYSTEM AG

CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH

Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH

A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

**SYMA-XWALL
40**

5.01.32



22580.03

Wandelement 90°, Raster 1000mm

Verbindung: Profil – Profil
beidseitig weiss, 3mm, biegsam (nicht vorgebogen)
für Einsatz in Rahmen gebogen 90°
ohne Flanschband 2169.3



Wall panel 90°, grid 1000mm

Connection: profile – profile
both sides white, 3mm, can be bent (delivered flat)
for insert in bent frame 90°
without loop tape 2169.3



innen / inside

Rahmen / Frame		Platte innen/ Panel inside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	800	455	1583
480	800	475	1583
500	800	495	1583
960	800	955	1583
980	800	975	1583
1000	800	995	1583
1460	800	1455	1583
1480	800	1475	1583
1500	800	1495	1583
1960	800	1955	1583
1980	800	1975	1583
2000	800	1995	1583
2460	800	2455	1583
2480	800	2475	1583
2500	800	2495	1583
2960	800	2955	1583
2980	800	2975	1583
3000	800	2995	1583



aussen / outside

Rahmen / Frame		Pl. aussen/ Pn. outside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	800	455	1646
480	800	475	1646
500	800	495	1646
960	800	955	1646
980	800	975	1646
1000	800	995	1646
1460	800	1455	1646
1480	800	1475	1646
1500	800	1495	1646
1960	800	1955	1646
1980	800	1975	1646
2000	800	1995	1646
2460	800	2455	1646
2480	800	2475	1646
2500	800	2495	1646
2960	800	2955	1646
2980	800	2975	1646
3000	800	2995	1646

Hartschaum PVC / Rigid PVC


SYMA-SYSTEM AG
 CH-9533 Kirchberg | SG
 Phone +41 (0)71 932 32 32
 Fax +41 (0)71 932 32 33
 syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
 Westring 11 | D-40721 Hilden
 Phone +49 (0) 2103 49 06 0
 Fax +49 (0) 2103 49 06 66
 mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
 A-2120 Wolkersdorf b. Wien
 Phone +43 2245 24 97 0
 Fax +43 2245 24 97 85
 office@syma.at | www.syma.at


SYMA-XWALL
40

5.01.33




Wandelement 90°, Raster 500mm
 Verbindung: Profil – Profil
 beidseitig weiss, 3mm, biegbar (nicht vorgebogen)
 für Einsatz in Rahmen gebogen 90°
 ohne Flanschband 2169.3

Wall panel 90°, grid 500mm
 Connection: profile – profile
 both sides white, 3mm, can be bent (delivered flat)
 for insert in bent frame 90°
 without loop tape 2169.3




innen / inside

Rahmen / Frame		Platte innen/ Panel inside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	300	455	897
480	300	475	897
500	300	495	897
960	300	955	897
980	300	975	897
1000	300	995	897
1460	300	1455	897
1480	300	1475	897
1500	300	1495	897
1960	300	1955	897
1980	300	1975	897
2000	300	1995	897
2460	300	2455	897
2480	300	2475	897
2500	300	2495	897
2960	300	2955	897
2980	300	2975	897
3000	300	2995	897



aussen / outside



Rahmen / Frame		Pl. aussen/ Pn. outside	
H mm	R mm	H mm	B mm
460	300	455	855
480	300	475	855
500	300	495	855
960	300	955	855
980	300	975	855
1000	300	995	855
1460	300	1455	855
1480	300	1475	855
1500	300	1495	855
1960	300	1955	855
1980	300	1975	855
2000	300	1995	855
2460	300	2455	855
2480	300	2475	855
2500	300	2495	855
2960	300	2955	855
2980	300	2975	855
3000	300	2995	855

Hartschaum PVC / Rigid PVC


SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.34




Stoffsegel

weiss, rundum Gummikeder 2543.9
ohne Aufdruck


Canvas

white, rubber strip 2543.9
on all sides
without print




H in mm	B in mm
2496	456
2496	476
2496	496
2496	936
2496	956
2496	976
2496	996

25900.46
25900.48
25900.50
25900.94
25900.96
25900.98
25900.00



Transportecke
für Alu-Rahmen


Transportation corner
for alu-frame



99501

Kunststoff / PVC

0,008 kg/pc




Inbusschraubenzieher

Allen screw key

SW4

00614









SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg | SG
Phone +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch | www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11 | D-40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 49 06 0
Fax +49 (0) 2103 49 06 66
mail@syma.de | www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf b. Wien
Phone +43 2245 24 97 0
Fax +43 2245 24 97 85
office@syma.at | www.syma.at

SYMA-XWALL
40

5.01.35

	Ratsche / Umschaltknarre ohne Einsatz Allen wrench without insert 	00621.0
	Inbuseinsatz Insert to allen wrench SW4 	00621.4
	Zweifinger-Vakuumsauger ø 80mm, schwarz, Saugkraft ~ 2 kg Two finger-vacum exhauster ø 80mm, black, suction force ~ 2 kg 	00720

SYMA-SYSTEM AG

Panoramastrasse 19
CH-9533 Kirchberg
Telefon +41 (0)71 932 32 32
Fax +41 (0)71 932 32 33
syma@syma.ch
www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH

Westring 11
D-40721 Hilden
Telefon +49 (0)2103 49 06 0
Fax +49 (0)2103 49 06 66
mail@syma.de
www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH

Industriestrasse 3
A-2120 Wolkersdorf bei Wien
Telefon +43 (0)2245 24 97 0
Fax +43 (0)2245 24 97 85
office@syma.at
www.syma.at

